

ポ ン プ 仕 様 書

No. _____

____ 年 ____ 月 ____ 日

項 目	摘 要
名 称	東洋横型サンドポンプ
型 式	VH-5-3W 台
口 径	吸込側：ストレーナー 吐出側：JIS10Kフランジ 80 mm
揚 程	12 m
揚 水 量	0.5 m ³ /min
最 大 揚 物 径	30 mm
モ ー タ ー 型 式	SP-IBQ 20524
出 力 ・ 周 波 数	3.7 kW 50 Hz
相 数 ・ 極 数	3 相 4 極
回 転 数	1460/1760 r/min
電 圧 ・ 電 流	200 V 14.5/14 A
絶 縁 種 別	F 種
起 動 方 式	直 入
キャブタイヤケーブル	3PNCT 5.5 mm ² ×4 c 10 m
質 量	CT10m含む 155 kg
構 造 ・ 材 質	参照図面番号 K-15207
外 形 寸 法	参照図面番号 L-15189
外 装 塗 装	AAメタリックシルバー
予 備 部 品	—
付 属 品	—
分 解 工 具	—

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VH-5-3W

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 80 mm

揚水量
CAPACITY 0.5 m³/min

全揚程
HEAD 12 m

ポンプ客先仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE _____ mm

揚水量
CAPACITY _____ m³/min

全揚程
HEAD _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 3.7 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 4

周波数
FREQUENCY 50 Hz

回転数 (SS)
SPEED 1500 r/min

定格電圧
VOLTAGE _____ V

定格電流
CURRENT _____ A




09131

北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN






株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD



No	DRAWING No.	SCALE	DATE	DRAWING	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.	Q'TY	NAME OF PART	MATL. OR NOTE
49	セットボルト					2	SUS304	
47	セットボルト					4	SS400	
45	ベース					1	SS400	
43	インペラー					1	HCr	
42	インペラーナット					2	SS400	
41	インペラー座金					1	SS400	
40	キー					1	S45C	
39	シャフトスリーブ					1	SUS304	
38	セットボルト					4	SS400	
37	板パッキン					1	合成ゴム	
36	ストレーナー					1	SS400	
35	セットボルト					4	SUS304	
34	パッキン					1	合成ゴム	
33	サクシジョンカバー					1	HCr	
32	セットボルト					6	SUS304	
31	パッキン					1	合成ゴム	
30	ケーシング					1	FCD500	
29	セットボルト					4	SUS304	
28	オイル室カバー					1	FC250	
27	給油口ボルト					2	SUS304	
26	パッキン					1	合成ゴム	
23	メカニカルシール					1組	# A-30	
22	ベアリングカバー					1	SS400	
21	セットボルト					4	SS400	
20	ベアリング					1	# 6308ZZC3	
19	下部カバー					1	FC250	
18	ステーター					1		
17	ローター					1		
16	シャフト					1	SCM435	
15	パッキン					2	合成ゴム	
14	モーターケース					1	FC250	
13	仕切板					1	絶縁紙	
12	ベアリング					1	# 6304ZZC3	
11	パッキン					1	合成ゴム	
10	セットボルト					8	SUS304	
9	アイボルト					2	SS400	
8	上部カバー					1	FC250	
7	リードロカバー					1	FC250	
6	セットボルト					4	SUS304	
5	ケーブelpパッキン					1組	合成ゴム	
4	セットリング					1	SS400	
3	パッキングランド					1	FC250	
2	ケーブelp保護管					1	合成ゴム	
1	キャブelpタイヤケーブelp							

JIS10K 80A FL.



3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING			DRAWING No.	VH-5-3W
UNIT: mm	J. M			L-15189	OUTLINE
A 4	DATE H27.8.31	SCALE	N. T. S.	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.	

出図先