

ポンプ仕様書

No. _____

____年 ____月 ____日

項 目	摘 要	
名 称	東洋横型サンドポンプ	
型 式	VH-7.5-3W	台
口 径	吸込側：ストレーナー 吐出側：JIS10Kフランジ 100 mm	
揚 程	10	m
揚 水 量	1.2	m ³ /min
最 大 揚 物 径	40	mm
モ ー タ ー 型 式	SP-IBF 20724	
出 力 ・ 周 波 数	5.5 kW	60 Hz
相 数 ・ 極 数	3 相	4 極
回 転 数	1480/1775 r/min	
電 圧 ・ 電 流	200/220 V	22/21.5 A
絶 縁 種 別	F 種	
起 動 方 式	直 入	
キャブタイヤケーブル	3PNCT 5.5 mm ² ×4 c	10 m
質 量	CT10m含む 205	kg
構 造 ・ 材 質	参照図面番号 K-15208	
外 形 寸 法	参照図面番号 L-15190	
外 装 塗 装	AAメタリックシルバー	
予 備 部 品	—	
付 属 品	—	
分 解 工 具	—	

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VH-7.5-3W

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 100 mm

揚水量
CAPACITY 1.2 m³/min

全揚程
HEAD 10 m

ポンプ客先仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE mm

揚水量
CAPACITY m³/min

全揚程
HEAD m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 5.5 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 4

周波数
FREQUENCY 60 Hz

回転数 (SS)
SPEED 1800 r/min

定格電圧
VOLTAGE V

定格電流
CURRENT A




11043

北九州市八幡西区則松 1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN






株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD



TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.	DRAWING J. M		DATE H27.8.31	SCALE N.T.S.	DRAWING No. K-15208	TYPE VH-7. 5-3W	CONSTRUCTION 組立構造図
---------------------------------	-----------------	--	------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------------

JIS10K 100A FL.



3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING		APPROVAL	DRAWING No.	VH-7. 5-3W
UNIT: mm	J. M			L-15190	OUTLINE
A 4	DATE H27.8.31	SCALE	N. T. S.	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.	

出図先