

ポンプ仕様書

No. _____

____年 ____月 ____日

項	目	摘	要
名	称	東洋横型サ ン ド ポ ン プ	
型	式	VH-7. 5-3	台
口	径	吸込側：J I S 1 0 K フ ラ ン ジ 吐出側：J I S 1 0 K フ ラ ン ジ	1 0 0 mm 1 0 0 mm
揚	程		1 0 m
揚	水 量		1. 2 m ³ /min
最 大 揚 物 径			5 0 mm
モ ー タ ー 型 式		S P - I B F 2 0 7 2 4	
出 力 ・ 周 波 数		5. 5 kW	5 0 H z
相 数 ・ 極 数		3 相	4 極
回 転 数		1 4 8 0 / 1 7 7 5 r / min	
電 圧 ・ 電 流		2 0 0 V	2 2. 0 / 2 1. 5 A
絶 縁 種 別		F 種	
起 動 方 式		直 入	
キャブタイヤケーブル		3 P N C T 5. 5 mm ² ×4 c	1 0 m
質 量		C T 1 0 m 含 む	2 0 5 k g
構 造 ・ 材 質		参照図面番号	K - 1 5 1 7 9
外 形 寸 法		参照図面番号	L - 1 5 1 7 4
外 装 塗 装		A A メ タ リ ッ ク シ ル バ ー	
予 備 部 品		—	
付 属 品		—	
分 解 工 具		—	

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VH-7.5-3

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 100 mm

揚水量
CAPACITY 1.2 m³/min

全揚程
HEAD 10 m

ポンプ客先仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE mm

揚水量
CAPACITY m³/min

全揚程
HEAD m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 5.5 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 4

周波数
FREQUENCY 60 Hz

回転数 (SS)
SPEED 1800 r/min

定格電圧
VOLTAGE V

定格電流
CURRENT A






11043

北九州市八幡西区則松 1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN



株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

JIS10K 100A FL



3rd ANGLE PROJECTION				DRAWING No.	VH-7. 5-3
UNIT : mm				L-15174	OUTLINE
A 4	DATE	H27.8.31	SCALE	N. T. S.	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
	出図先				