スローネ[GX-9050V]

石材を彷彿とさせる柄と抑揚は 大胆ながら洗練された空間を演出します。

品種	タイルカーペット		
	パイル BCFナイロン100% (原着ナイロン) バッキング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布		
ITT 1.b			
価格 (税抜き価格)	9,900⊞∕㎡		
全厚	8mm (H6mm/M4mm/L3mm テクスチャードループパイル)		
寸法	250mm×1000mm 密度 1/12ゲージ 11.0ステッチ		
梱包	12枚/ケース(3㎡) 重量 16.1kg/ケース		







防炎 防炎性能試験番号 E2150034

制電 人体帯電圧 1.0kV以下 防汚 フッ素系樹脂による防汚加工

I	法	
_	14	

I	法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	エコGAセメント	40~60g/m	
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	エコGAセメント	60~100g/m²	

ブリック貼り 流し貼り



ブリック貼りを推奨します。 (流し貼りでもお使いいただけます。)

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を551頁に記載しております。ご参照下さい。

※意匠登録済み







GX9051V

GX9052V

GX9053V





GX9055V

GX9056V



