

PH メーター BS-GM760




高精度で、安定性、信頼性が高く、持ち運びに便利な PH メーターです。溶液の PH 値や被測定液の温度の測定に使用できます。産業分野でも応用できますし電気、農業、医療、食品、科学研究、環境保護。

製品の特徴：

- (1)溶液の PH 値の測定
- (2)溶液の温度測定
- (3)LCD バックライトホールド
- (4)データホールド
- (5)温度単位スイッチ
- (6)メモリの電源を切る
- (7)溶液温度補償
- (8)電池残量低下表示

機器概要



仕様

モデル	GM760	GM761
PH 測定範囲	0.0~14.0	0.00~14.00
PH 分解能比	0.1	0.01
PH 測定誤差	±0.1	±0.05
温度測定範囲	0~60°C (32~140°F)	
温度分解能比	1°C	
温度エラー	±1.0°C	
電源	ボタン電池 LR44 1.5V*3	
画面	液晶大画面ディスプレイ	
使用環境温度	0~60°C	
作業環境湿度	≤85%RH	
バックライト	白色バックライト	
サイズ		
重量		

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから：imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>