
ノンスリップシート KIWAMI

環境を考えた、これからの時代のスリップシート



2 低コスト 繰り返し使用ができ、湿気にも強いので耐久性に優れます。

3 作業性

対象物同士の間に挟むだけ。薄くて軽いので誰でも簡単に使えます。

4 汎用性

ハサミなどでカット可能なので好きなサイズに、効率良い サイズに使用可能です。

6 SDGs

ストレッチフィルムなどと違って使い捨てではなくリユースが 可能となります。

6 ECO

PE製なのでリサイクルが容易で環境にやさしい。

サイズ	約 1,000 mm ×1,000 mm
厚み	約 60 μ
重量	約 110g/ 枚
材質	PE
色	半透明
静摩擦係数	0.52
動摩擦係数	0.59

**JIS K7125:1999 プラスチック-フィルム 及びシートー摩擦係数試験方法により実施。

- ※予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。 ※データは実験値であり、保証値ではありません。
- ※当社の許可なく、インターネット及び媒体関係への転載を禁止致します。
- ※本製品は折り畳んで梱包してあるため折り目等があります。
- ※製造上若干の寸法誤差等があります。
- ※対象物はある程度の重量が無いと本来の性能が発揮しづらくなります。
- ※濡れている状態、油などが付いている状態では使用しないでください。