

置炉 シーズヒーター

炉壇を取り付け出来ないお部屋や床下の充分とれないビル・マンションのお茶室に最適。周囲が炉縁サイズ。お釜が低く柄杓が安定します。畳を切って落とし込めば、18cmの高さも12~13cmくらいになります。床下があるだけ落とし込めば、お点前が一層やりやすくなります。炉の側面（コードが通る部分）はえぐり込んでありますので、畳にはさまれてもコードが痛むことはありません。持ち運びが簡単ですので、山荘、別荘、マンション等にお持ちいただいてお楽しみください。



置炉シーズヒーター（五徳付）

安全です（スイッチを入れ、お釜を乗せるとヒーターに通電し、お釜をおろすと切れます。）
熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定いたします。
鉄製のお釜でも安心してお仕様ください。

L903 〈黒〉



置炉の側面（コードが通る部分）はえぐり込んでありますので、畳の側面に挟まれてもコードが痛むことはありません。

設計価格 ¥148,000/台

L904 〈女桑〉



設計価格 ¥143,000/台

- 定格電圧：交流100V ● 定格消費電力：500W
- 仕様 ● 切替スイッチ付(押し回し式スイッチ)
- コード長さ：1.8m ● 巾・奥行：42cm



畳の厚さは60cmを基準にしております。
(畳の下が直ぐコンクリートの床下等には最適)

八炉

八炉は、利休が三疊台目、隅炉、向切などの炉を切り、四疊半切りとともに4種あって茶式としてはそれぞれの逆勝手などを入れて、八炉と呼ばれている。（矢印がスイッチ部です。）
本勝手とは、点前座に座る主人の右側に客が着座する構えを言います。逆勝手とは、点前座に座る亭主の左側に客が着座する構えを言います。

