

2024

厚物木口材カタログ帳 E D G E B A N D






# 







- **意匠性...木目・単色・積層柄・金属調・2 色エッジなど豊富なバリエーションのデザインをご提案頂けます。**
- 安全性...トリミング面の R 加工・曲げ加工が可能で、教育・医療などの分野でも活躍します。
- **耐久性…耐衝撃性に優れ、割れ・欠けに強く、へこみや傷もつきにくいため、長くご使用頂けます。**

### ■ ニーズに合わせ様々なシーンを演出



面材と異なる色目でモダンテイストに



石目 × ブラックでスタイリッシュに



積層柄でナチュラルで温かみのある印象に

#### ■ 木口材別 仕上がり比較



**表面材 共貼り仕様** トリミング面が黒くなり、 角も鋭角な仕上がりに。



マーブレット S 仕様

角にRがとれ安全性が高まります。 木口面の意匠性が高まり、造作物 のクオリティが格段にアップ。

## ■ ホットエアーエッジについて (受注生産)

エッジ材裏面に接着層を一体で成型する "ホットメルトレス" 仕様のエッジ →専用の縁貼り機で反応層を熱で反応させ、反応層が溶けて木口材が接着される仕組み



特徴

①グルーラインがなくなり、キレイな仕上がりを実現 ②ノリの拭き取り作業が不要になり、作業改善が可能 ③接着強度がホットメルトの 2 倍以上で耐水性も向上

## カットサンプルの送付も承ります。下記までお申し付けください。

東海・北陸・近畿・中国・四国・九州・沖縄

# 京都本社

FAX.075-955-5744

北海道・東北・関東・甲信越・東海(静岡)

## 東京営業所

FAX.03-5696-6945

ホームページ・メールからもご依頼頂けます。

https://edgeband.com info@panefri.com



### カタログ帳の見方

#### 1 スペックの見方



厚:1mm,2mm 設定有り

同一品番にて厚み 1 mm / 2 mm 設定のある場合のみ表示


#### 3 ご発注時の注意

●大口のご注文やお急ぎの場合は、事前に 在庫状況をお問い合わせ頂けますよう お願い致します。

#### 4 小ロット対応について

- ●各品番・各サイズとも 10m 巻 /30m 巻 対応可能です。
- 標準在庫からのカットとなりますので、 標準在庫と納期・単価が異なります。 ※詳細は営業にお問い合わせください。

#### 2 標準在庫の巾・厚み対応表



# ■ カタログの使い方




# 加工方法

マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、

手貼りによる施工も可能です。手貼り対応品番(MW40, MW44, MW43, SC40, SC44, SMW30, SSC30)

- ①ロール状態を巻き戻し、巻き癖を取り、正寸にカットする。
- ② 木口・マーブレット両方の接着面にゴム系接着剤を塗布し、手に付かない程度まで乾かす。
- ③両者を貼り合わせ、圧着する。
- ④ 接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工 (3kg/cm2 ~ 4kg/cm2) をする。
- ⑤ 接着剤がはみ出した場合は N- ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。シンナー / トルエンなどの有機溶剤は使用しないで下さい。
- ⑥ 貼り合わせ時の雰囲気温度は +15℃以上が最適です。
- ⑦保管は直射日光を避け、チリやゴミが付着しないようダンボールケースに入れて下さい。
- ⑧ ホットメルト接着剤の種類により貼り合わせ条件が変わることがありますので、テスト貼りを行った上、本作業を開始して下さい。
- ⑨ 色相、トリミング等を確認の上、本作業を開始して下さい。
- ⑩ 予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承下さい。




# 7-7Vy HARBRET S






## 年輪調



MW40-4071V



MW40-4072V



MW40-4073E 100m巻



MW40-4074V



MW40-4075V



MW40-4076E



**NEW** MW40-4090V 100m巻



**NEW** MW40-4091Q 100m巻



**NEW** MW40-4092Q 100m巻

# 木口意匠のリアル感・高級感を追求!

組み合わせは6パターン

①MW40-4071V 3MW40-4074V

⑤MW40-4090V

②MW40-4072V

4MW40-4075V

6MW40-4091Q

柾目

MW40-4076E

MW40-4073E

MW40-4092Q



・棚板/天板/オープン階段/キッチン扉など四方木口を見せる製品に

### 積層柄

断面



MW40-4069Q 100m巻



MW40-4070Q 100m巻



SC72-8848



SC72-8849

## 標準在庫サイズ Standard Stock Size

サンプルの横枠をご参照ください


# 金属調







積層柄



















100m巻

































33 DSC72-8656





SC72-8618 100m巻

100m巻

# 7-7Vy LARBRET S





# 木目



MW40-4041 150m巻 (63mm 中のみ100m巻)



MW40-4038 150m巻



MW40-002ME 150m巻



MW40-4079V . 150m巻



MW40-4030 150m巻



MW40-001ME 150m巻



MW40-4009 150m巻



MW40-4001 150m巻



MW40-4030 100m巻



MW40-4048 150m巻



MW40-F001E



MW40-4022



MW40-4057E 100m巻



MW40-4043 150m巻



MW40-4016 150m巻 (63mm 巾のみ100m巻)



MW40-4010 150m巻



MW40-5791Q 100m巻



MW40-4067E



MW40-4044 150m巻



MW40-4014 150m巻



MW40-4018 150m巻



MW40-012ME 150m巻



150m巻



150m巻



MW40-4042 150m巻



150m巻

39 45





MW40-4017 150m巻

 $\begin{array}{l} W:23mm \; \times \; T:1mm \\ W:24mm \; \times \; T:1mm \end{array}$ 

W:33mm × T:1mm W:36mm × T:1mm

36 38

W: 23mm × T: 2mm

W: 28mm × T: 2mm W:33mm × T:2mm W:36mm × T:2mm

W: 39mm × T: 2mm

標準在庫サイズ

Standard Stock Size

サンプルの横枠をご参照ください

#### 36 39 45 W:38mm × T:1mm W:39mm × T:1mm 39 45 W: 45mm × T: 2mm $W:63mm \times T:2mm$ W: 45mm × T: 1mm 39 39 36 39 MW40-5998V MW40-4005 MW40-007ME MW40-4024 150m巻 150m巻 150m巻 150m巻 39 MW40-4012 MW40-011ME MW40-4008 MW40-4077V 150m巻 150m巻 (63mm 中のみ100m巻) 150m巻 150m巻 39 36 39 45 MW40-5999V MW40-4050 MW40-5997V MW40-4051 150m巻 150m巻 150m巻 150m巻 33 39 MW40-5790Q MW40-4029 MW40-4015 MW40-4037 150m巻 150m巻 150m巻 100m巻 39 39 45 MW40-4003 MW40-003ME MW40-4006 MW40-008ME 150m巻 150m巻 150m巻 150m巻 **33** 39 39 39 45 63 MW40-4068E MW40-4023 MW40-4055 MW40-4078V 150m巻 150m巻 (63mm 巾のみ100m巻) 150m巻 150m巻 36 39 MW40-5671Q MW40-4026 MW40-4046 MW40-4040

150m巻

150m巻

150m巻

# 









MW40-4047 150m巻



MW43-4317E 150m巻



MW43-4309 150m巻



MW43-4316 150m巻



MW40-4025 150m巻



MW43-4305 150m巻



MW43-4311 150m巻



MW43-4367E 150m巻



MW40-004ME 150m巻 (63mm 巾のみ100m巻)



MW43-4300 150m巻



MW43-4312 150m巻



MW40-4060E 100m巻



MW43-4306 150m巻



MW43-4304 150m巻



MW40-4045 150m巻



MW43-4308 150m巻



MW43-4314 150m巻



150m巻



MW43-4307 150m巻



MW43-4315 150m巻

150m巻

# 標準在庫サイズ Standard Stock Size

サンプルの横枠をご参照ください

23	W: 23mm × T: 2mm
28	W: 28mm × T: 2mm
33	W: 33mm × T: 2mm
36	W:36mm × T:2mm
39	W:39mm × T:2mm
45	W: 45mm × T: 2mm
63	W:63mm × T:2mm



227	4
88	ш
_	_

150m巻



100m巻

150m巻











# 標準在庫サイズ

Standard Stock Size

サンプルの横枠をご参照ください

W:23mm × T:2mm
W:28mm × T:2mm
W:28mm × T:2mm
W:33mm × T:2mm
W:36mm × T:2mm
W:39mm × T:2mm
W:39mm × T:2mm
W:45mm × T:2mm

 $W:63mm \times T:2mm$ 

W:23mm × T:1mm
W:24mm × T:1mm
W:33mm × T:1mm
W:36mm × T:1mm
W:38mm × T:1mm
W:38mm × T:1mm
W:39mm × T:1mm
W:45mm × T:1mm

## 艶消し

<mark>23</mark>

SC49-@6000 \_\_\_\_\_

鏡面

33 39 45

> SC44-3038 100m巻

高度鏡面



SC47-@6000 100m巻 **抗ウイルス** 

23 33

> USC40-@6000 150m巻



SC49-3047 100m巻

**NEW** SC44-@5114

※SC44-001G 後継品番

SC47-G121

KSC40-3045(抗菌)

150m巻

抗菌

100m巻

100m巻




SC49-3046 100m巻



SC44-3039 100m巻



MW47-S0043 100m巻



KMW40-014M(抗菌) 150m巻



MW49-4066 100m巻



MW44-005T 150m巻



MW47-S0044 100m巻

USC40-@6000



SIAAマークはISO21702法により 評価された結果に基づき、 抗菌製品技術協議会ガイドラインで 品質管理・情報公開された 製品に表示されています

KSC40-3045 無機抗菌剤・練り込み・本体 JP0122301A0001L

KMW40-014M 無機抗菌剤・印刷、練り込み・表面、本体 JP0122301A0002M



SIAAマークは、ISO22196法により 評価された結果に基づき、 抗菌製品技術協議会ガイドラインで 品質管理・情報公開された 製品に表示されています

# サステナブル

巾:23mm 厚み:1mm

準備中

巾:23mm 厚み:1mm

準備中

ESC30-3057

ESC30-3058 100m巻

お茶殻・牡蠣殻などを使用した、環境にやさしい製品です。 特注対応もご相談下さい。

# **'**/7**-**7**'**/-/-

SMW30-4018R

150m巻



標準在庫サイズ Standard Stock Size サンブルの横枠をご参照ください

23 W: 33 W:

基材に貼った後に両端の耳部を

トリミングすると角に R が取れます

 $W: 23mm \times T: 3mm$   $W: 33mm \times T: 3mm$ 

W:33mm × 1:3mm W:25mm × T:2mm

軟質樹脂ですので、30R以上の曲面加工に適しております。

小ロット対応可 10m巻/30m巻



SMW30-4010R

# メラミン・シート近似色表

マーブレットS	T社	D社	A社	l社	パネフリバンドS
SC40-3002	_	502	6004	7811	TA-4779
SC40-3005	1608	_	6300	7023	TA-4663
SC40-3007	_	_	5412	7036	TA-4617
SC40-3009	_	6002	6202	7028	_
SC40-3010	_	_	6302	7413	TA-4610
SC40-3011	_	6004	_	7669	TA-4751
SC40-3013	_	_	5414	1981	TA-4607
SC40-3019	_	_	6900	_	TA-4777
SC40-3024	1509	4002	5114	1982	TA-4660
SC40-3025	_	_	6011	7027	TA-4661
SC40-3027	1408	_	5313	_	TA-M001
SC40-3028	_	4007	6005	_	_
SC40-3029	1620	503	6000	7006	TA-4659
SC40-3030	1411	_	6111	7511	_
SC40-3031	_	6001	6119	_	TA-4637
SC40-002SQ	_	_	6207	7660	TA-001SQ
SC40-3048Q	_	_	6305	7038	TA-M003
SC40-3049Q	_	6006	6306	7040	_
SC40-3050Q	1408	4001	6000	7002	TA-003SQ
SC40-3051Q	1509	501	5114	1982	TA-004SQ
SC40-3052	_	_	6400	7121	TA-M004
KSC40-3045	1402	501	6003	7003	TA-4659
SC44-3038	_	_	6000	1981	_
SC44-3039	_	_	6400	7039	_
SC44-@5114	_	_	5114	_	TA-004SQ
MW40-002ME	882	_	647	4712	WA-002ME
MW40-003ME	2038 (2538)	879	_	_	WA-4280
MW40-004ME	608	5110	293	5637	WA-004ME
MW40-007ME	_	_	781	4354	WA-007ME
MW40-008ME	876 (886)	_	2604	5900	_
MW40-011ME	2030	5105	_	5735	WA-4449
MW40-012ME	2098	5193	2064	5734	WA-4275
MW40-4001	_	_	2056	5097	_
MW40-4003	835	5194 (5201)	_	5849	_
MW40-4006	_	_	2667	8453	WA-4274
MW40-4008	2101	5187	539	4713	WA-4268
MW40-4009	_	5004	2001	5797	WA-4150
MW40-4014	_	_	172	4211	WA-4062
MW40-4016	_	_	2001	5671	WA-4150
MW40-4017	_	201	2010	5690	WA-4190

マーブレットS	T社	D社	A社	l社	パネフリバンドS
MW40-4022	835	201	2082	4211	_
MW40-4023	_	_	781	5077	WA-4447
MW40-4024	_	5137	_	5167	WA-4274
MW40-4027	882	5033	2016	5762	WA-4146
MW40-4029	835	201	2413	4211 (5766)	WA-4190
MW40-4030	_	5087	2050	5733	WA-005ME
MW40-4037	2051	5169 (3169)	2055	5561	_
MW40-4040	2062	857 (5057)	_	573 (10024)	WA-004ME
MW40-4041	2012	967	2050	_	WA-4506
MW40-4042	_	5043	2081	5767	WA-4448
MW40-4043	940	3096 (5096)	_	_	_
MW40-4045	2070 (2570)	_	2054 (2254)	5144	_
MW40-4046	_	_	2041	5167	_
MW40-4048	2052 (2073)	5096 (5101)	536	5880	WA-4275
MW40-4050	_	5195	10112	5903 (5728)	WA-4071
MW40-4051	2018 (2518)	_	_	5740	_
MW40-4067E	_	3162 (5162)	516	_	_
MW40-4068E	2077	3147	2002	_	_
MW40-5997V	2544	3131 (5131)	_	_	_
MW40-5998V	941	5166	_	_	_
MW40-5999V	2017	_	2030	_	_
MW40-F001E	_	5004	_	5097	_
MW40-4077V	2066	5060	10010	5871	_
MW40-4078V	_	5034	10040	5849	WA-4277
MW40-4079V	2536	5194	_	5887	_
MW40-4092Q	2087	5191	10038	_	_
KMW40-014M	760 (860)	857	2774	5567	WA-004ME
MW43-4300	_	_	146	5774	WA-4448
MW43-4304	808 (818)	3173 (5173)	559	8437	WA-010ME
MW43-4305	_	5090	_	5769	WA-001ME
MW43-4306	_	_	10040	5770	_
MW43-4308	-	201	_	5797	_
MW43-4309	835	203	404	5077	_
MW43-4311	_	5105	703	5650	WA-4502
MW43-4312	2071	5170	587	5771	_
MW43-4314	2040 (2540)	5151	2694	5757	_
MW43-4315	2558	3060 (5060)	_	_	
MW43-4316	_	3091 (5091)	2666	_	_
MW43-4317E	770 (870)	5119	_	5737	_
MW43-4367E	_	_	2051 (2251)	_	WA-4060

- ■上表は目安ですので、ご使用前には必ず色合わせをしてご確認願います。
- ■メラミン・シート表面材とエンボス・質感は異なりますので予めご了承ください。