品番の□、●には色記号が入ります。

- $= UY \cdot TY \cdot CY \cdot RV \cdot EV \cdot JY \cdot WY \cdot GY \cdot PY \cdot WV (PY) \cdot DV (PY) \cdot NV (PY) \cdot AV (PY) \cdot KV (PY) \cdot JV (PY)$ ()内は箱と台輪の色柄になります。
- ●=PY·DV(PY)·NV(PY)·AV(PY)·KV(PY)·JV(PY)()内は箱と台輪の色柄になります。

新商品

寸法図(単位:mm)

※実際の本体奥行きは、戸当たり部品を考慮して400mmとなります。(ミラー扉の場合は405mm)

据え置きタイプ

幅1600mm ロの字プラン

フラットタイプ

XXQCE428FT

天袋ユニット

XQCE4S13FN□ 天袋3型(手がけ仕様)

ローユニット

XQCE4L13FT□ ローユニット3型 QCE2CC3 カウンター3型

トールユニット

XQCE4T21FT□×2 トールユニット1.5型

QCE4CD6□ 台輪6型

框タイプ

フラットタイプ

XXQCE428KT

天袋ユニット

天袋3型(手がけ仕様) XQCE4S13KN


ローユニット


ローユニット3型 XQCE4L13KT● QCE2CC3 カウンター3型


トールユニット


XQCE4T21KT●×2 トールユニット1.5型

台輪6型 QCE4CD6PY









内装ドア

簡易遮音 気密ドア

開き戸 引戸 ふすま

収納用 建具

折れ戸

玄関用 収納

7ローク /ェルフ

多用途 収納

造作部材

窓枠セット ジャストカット オーダー

床下収納 ユニット

XXQCE428PN

天袋ユニット

XQCE4S13FN□ 天袋3型(手がけ仕様)

ローユニット

XQCE4L13PN□ ローユニット3型 QCE2CC3 カウンター3型


トールユニット


XQCE4T21PN□×2 トールユニット1.5型


QCE4CD6

フラットタッチタイプ

台輪6型







Uオーダー (特注品)

設計・ 施工編

93