品番の□、●には色記号が入ります。

- $= UY \cdot TY \cdot CY \cdot RV \cdot EV \cdot JY \cdot WY \cdot GY \cdot PY \cdot WV (PY) \cdot DV (PY) \cdot NV (PY) \cdot AV (PY) \cdot KV (PY) \cdot JV (PY)$ ()内は箱の色柄になります。
- $lackbreak = PY \cdot DV(PY) \cdot NV(PY) \cdot AV(PY) \cdot KV(PY) \cdot JV(PY)$ ()内は箱の色柄になります。

新商品

内装ドア

簡易遮音 気密ドア 開き戸 引戸

ふすま

収納用 建具

折れ戸

玄関用 収納

クローク シェルフ

多用途 収納

造作部材

窓枠セット ジャストカット オーダー

床下収納 ユニット

寸法図(単位:mm)

※実際の本体奥行きは、戸当たり部品を考慮して400mmとなります。(ミラー扉の場合は405mm)

フロートタイプ

幅1600mm トールプラン(オープンフロアユニットふくむ)

フラットタイプ

XXQCE442FT


オープンフロアユニット

XQCE4F23FTA オープンフロア3型下部オープン

トールユニット

XQCE4T23FT□ トールユニット3型

QCE4CR6NN ランナー6型



框タイプ

XXQCE442KT

オープンフロアユニット


XQCE4F23KTA● オープンフロア3型下部オープン

トールユニット


を框タイプ

トールユニット3型 XQCE4T23KT●

QCE4CR6NN ランナー6型



<u>木桟</u> (現場手配) 75 可動棚4枚 固定棚1枚 ĘĻ A一A断面図



B-B断面図

XXQCE442PN


オープンフロアユニット


XQCE4F23PNA オープンフロア3型下部オープン


トールユニット


XQCE4T23PN□ トールユニット3型

QCE4CR6NN ランナー6型









Uオーダー

設計・ 施工編

85

フラットタッチタイプ