




もなみ シングルスタイル(チェーン式)

単位:mm


●右操作の場合



●商品幅(W)425mm以下の場合




●ブラケットの寸法図



単位:mm

●ブラインドボックスへの納まり



●ブラケットの使用個数

商品幅(W) mm	使用個数
~1200	2個
1205~2000	3個
2005~3000	4個

●商品幅端部とスクリーン端部の隙間

操作側	2mm
反操作側	2mm


- ①ヘッドボックス ②ブラケット ③スクリーン ④昇降コード ⑤ボールチェーン
⑥ピッチテープ ⑦ダウンリミットキャップ
⑧ボトムレールキャップ ⑨ボトムレール
⑩操作ユニット ⑪ピッチテープ止め ⑫クリップ

●商品重量(目安)

「きさら」の場合


商品幅(W)1000mm×商品高さ(H)1000mm:1.9kg
商品幅(W)2000mm×商品高さ(H)2000mm:3.6kg

スクリーン ジョイント仕様



幅(W) 2005mm以上は、スクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。
それ以外は1枚生地で作いたします。

たたみ上げ時の ご注意



生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。


安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

解除ジョイント（セーフティジョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。



注意

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。




日本ブラインド工業会

○セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



警告

クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会