


M5062

シロネリ



M5063

キナリ



M5064

トノコイロ



M5065

カラシ



M5066

ワサビ



M5067

コゲチャ



M5068

ウスズミ



M5069

サビセイジ



M5070

コイアイ



部品色は7色をご用意。
窓枠やフローリングに合わせて
お選びください。



ホワイト(W)標準仕様



チェーン



シングル スマートコード
ボトルプル



木目ホワイト(H)



チェーン



シングル スマートコード
ボトルプル



木目ピュアナチュラル(P)



チェーン



シングル スマートコード
ボトルプル



木目ミディアム(M)



チェーン



シングル スマートコード
ボトルプル



木目ブラウン(C)



チェーン



シングル スマートコード
ボトルプル



木目ダーク(D)



チェーン



シングル スマートコード
ボトルプル



ブラック(B)



チェーン



シングル スマートコード
ボトルプル


生地 の 透 過 度 について

ブリーツスクリーン「もなみ」の生地は透過度を4つのランクに分類しています。
それぞれ昼間と夜間の見え方の違いをご確認ください。

透過度はサンプル帳に、生地ごとに表示してありますので、ご購入の際の目安としてください。

ご注意

使用環境や生地の色により、透け感が異なりますのでご注意ください。生地サンプルを確認することをおすすめします。部屋の光源や使用状況によって、室内が画像以上に見えやすくなる生地もあります。また、同じ生地でもカラーの濃い方が、より透けて見えますのでご注意ください。プライバシーをより大切にしたい場合は、遮光生地をおすすめします。

	昼間の見え方 	夜間の見え方 
シースルー	透け感がよく、レースカーテンのように陽射しを採り入れたり、二重使いで使用するもの。  シースルー	 シースルー
ミディアム	 ミディアム	 ミディアム
シークレット	 シークレット 濃色	 シークレット 濃色
	 シークレット 淡色	 シークレット 淡色
遮光	 遮光	 遮光



遮光性が高く、
直射日光を遮ることができるもの。

遮光1級

99.99%以上：
人の顔の表情が識別できないレベル。

遮光2級

99.80%以上 99.99%未満：
人の顔あるいは表情がわかるレベル。

遮光3級

99.40%以上 99.80%未満：
人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル。

「昼間の見え方」の写真は、外の景色が窓ガラスに反射して見えます。