

## 補助ブラケット (オプション)

# 取扱説明書

このたびは、当社部品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

## INDEX

|                 |   |
|-----------------|---|
| 安全にご使用していただくために | 1 |
| 部品              | 2 |
| 補助ブラケットの寸法      | 2 |
| 適用製品とブラケット形状    | 3 |
| 取付け方法           | 4 |
| 製品本体の取付け方法      | 6 |
| 取外し方法           | 6 |

## 販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

## 安全にご使用していただくために

必ずお守りください。

ここでは、お買上げいただいた部品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示しております。

取付けの前によくお読みになり、適切な取扱いをしていただきますようお願いいたします。

■表示内容と異なる誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。



部品の取扱いを誤った場合、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。

🚫 部品の取扱いにおいて、その行為をしてはいけない「禁止」の内容です。

❗ 部品の取扱いにおいて、その行為を必ずしていただく「強制」の内容です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



《取付け上のご注意》

🚫 当部品は、当社ブラインド等を手前に持ち出して取付けするためのものです。  
他の用途には使用しないでください。

🚫 補助ブラケットの取付けは各製品に付属のブラケット取付けネジを使用します。  
ブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地には使用しないでください。

❗ 木部以外に取付ける場合は下地の種類や構造、強度に応じて適正なネジやアンカー等を使用してください。  
補助ブラケットが確実に取付けられないと製品が落下し事故の原因になります。

❗ 補助ブラケットは補助ブラケット1個に付き必ず2本以上のネジでしっかりと固定してください。取付けが不完全だと製品が落下し事故の原因になります。


❗ 電動工具をご使用になる場合は、下地やネジ、アンカーにあった適正なトルクで取付けてください。過度なネジの締め付けは下地やネジが破損し、製品が落下する事故の原因になります。

❗ 製品本体をブラケットに取付ける際は、製品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全だと製品が落下し事故の原因になります。

## 部品

### L型タイプ

- 補助ブラケット L型タイプ  
(1セット2個)



- ブラケット取付けナット  
(1セット2個)




- ブラケット取付けネジ  
(1セット2個)



### T型タイプ

- 補助ブラケット T型タイプ  
(1セット2個)



- ブラケット取付けナット  
(1セット2個)




- ブラケット取付けネジ  
(1セット2個)



## 適用製品とブラケット形状


### ●ベネシャンブラインド

- 「ユニーク」
- 「セレーノフィット」
- 「セレーノオアシス」
- 「セレーノグラント」



### ●ロールスクリーン

- 「ソフィー」




### ●プリーツスクリーン

- 「もなみ」


### ●ハニカムスクリーン

- 「レフィーナ」




### ●ローマンシェード

- 「シングルシェード」
- 「ダブルシェード」




## 補助ブラケットの寸法

### L型タイプ




### T型タイプ



# 取付け方法

## L型タイプ


### 1)補助ブラケットへのブラケットの取付け



**注意**


窓枠や天井への補助ブラケットの取付けは、各製品に付属の取付けネジをご使用ください。

### 2)取付け使用例




**注意**

図のような取付けはブラケット2個までの製品幅寸法までです。



## T型タイプ


### 1)補助ブラケットへのブラケットの取付け



**注意**

窓枠や天井への補助ブラケットの取付けは、各製品に付属の取付けネジをご使用ください。

### 2)取付け使用例



# 製品本体の取付け方法

製品本体の取付け方法は、製品本体の取扱説明書を参照ください。



製品本体をブラケットに取付ける際は、製品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下し事故の原因になります。

# 取外し方法

取付け方と逆の手順で取外してください。



製品本体を取り外す際は、必ず手で支えながら作業してください。支えがないと製品が落下し事故の原因になります。

- お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595  
(お問合せ時間：平日9時～17時30分)
- ニチベイウェブサイト：[www.nichi-bei.co.jp](http://www.nichi-bei.co.jp)

**株式会社ニチベイ**  
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4