


分解組立圖

32PN2. 15S-53/63



ポンプ型式：32PN2.15S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-70-1-1	0.15kW	100V	32mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001010609	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx0.75□(完)2P7°ラケ	LBD型
1	801001011069	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx0.75□(完)2P7°ラケ	LBD型
	801001010619	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx0.75□(完)2P7°ラケ	LBD型
	801001011079	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx0.75□(完)2P7°ラケ	LBD型
	801001002179	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P7°ラケ)	LBD型
	801001010819	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx2□(完,2P7°ラケ)	LBD型
2	801143000339	十字穴付六角タレットねじ	2	M5x20(先割れ)	SUS304
3	801003190109	グラウト	1		SUS316
4	801143146189	タレットねじ(平座金付)	2	M5x20(先割れ)	SUS304
5	801068000779	ハットル	1	150WVANCs用	樹脂
6	801140001579	六角ボルト(平座金/オリシケ付)	4	M5x18(P-5,NBR)	SUS304
7	801051000769	ハットカバー	1		樹脂
8	801076000669	コンテナ	1	220VAC-28MF 85°	(T)
9	801200000789	両面テープ	1	1.0t	
10	801121002159	パッキン	1	φ99.4xφ107.6x5.5t	NBR
11	801050001379	モータラケット	1		ADC
12	801142000509	波形座金	1	BWW-629x0.3t,φ24.8	SK5
13	801052000469	軸受	1	6000ZZC3(EP-1)	
14	801055004439	回転子	1組	軸受付	
15	801146000109	ストップリング	1	E型 18x9 T=0.8	SK5
16	801056010589	固定子(フレーム付)	1式	TT1-2-0.15S-PU, 100-50/60	
17	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
18	801143000799	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	SWRM
19	801009002289	アース線	1式	AWG18x150Lφ17P付	
20	801181000109	結束バンド	1	CV-100,100Lx2.5Bx25D(KSS)	ナイロン
21	801143000789	通しボルト	4	M4x113L	SWRM
22	801060002139	ベアリングハウジング	1		ADC
23	801025000779	幼二カシール	1	D-12RC型ROHS	SSIC
24	801030000089	オイルワッシャー	1	D-12B型	樹脂
25	801121002169	パッキン	1	32PN2.15S-53/63用	NBR
26	801020003849	上部ボルトケーシング	1	150Wボルト(PU/PN)用	樹脂
27	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリイシリコン
28	801035127159	注油ラケ	1	M10x15(バインド小ねじ)	SUS304
29	801121002179	パッキン	1	PU/PNケーシング用	NBR
30	801143000269	六角穴付ボルト小ねじ(オリシケ付)	4	M6x20(P-5,NBR)	SUS304
31	801142390169	皿ばね座金	1	φ9.2xφ18x0.7t	SUS304
32	801021011369	羽根車(50Hz用)	1	32PN2.15S-53用	樹脂
32	801021011379	羽根車(60Hz用)	1	32PN2.15S-63用	樹脂
33	801143173149	ボルト小ねじ(平座金付)	1	M5x10	SUS304
34	801203065119	ボルト	1	φ17	ステンレス

ポンプ型式：32PN2.15S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-70-1-1	0.15kW	100V	32mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801020003869	下部ポンプケーシング	1	150Wポンプ用(PN)	樹脂
36	801140001589	十字穴付六角ナット(平座金付)	2	M8x55(25L)	SUS304
37	801048000069	ねじ込みフランジ	1	32mm(P.C.90)PT	樹脂
38	801121468119	パッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
39	801141121119	六角ナット	2	M8(B=12)	SUS304
40	801143000179	ナットポンクなべ小ねじ(平座金付)	6	M5x35(先割れ)	SUS304
41	801023002159	ストレーナ	1	32PN2.15S-53/63用	樹脂
		<パッキンOリングセット>			
	801173003779	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
6	801122003179	ハットカバー-取付ナットOリング	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
10	801121002159	ハットカバー-/モーターフレームパッキン	1	φ99.4xφ107.6x5.5t	NBR
25	801121002169	モーターフレーム/上部ケーシングパッキン	1	32PN2.15S-53/63用	NBR
27	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソール
29	801121002179	上部/下部ポンプケーシングパッキン	1	PU/PNケーシング用	NBR
30	801122003179	上部ケーシング取付ナットOリング	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
38	801121468119	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		メカニカル潤滑油		タービン油VG32 135ml	
		着脱部は下記()内の			
		管理No.をご参照下さい。			
		TOK4-P_TOK4-2-1-1_			