

**j5create、最大 4 台の外部モニター増設できる絶大なパフォーマンス
『JTD568 Thunderbolt4 15in1 クワッドディスプレイ ドッキングステーション』
及び、デ이지チェーン対応で一気に 3 ポート Thunderbolt4 拡張できる
『JTD562 Thunderbolt4 11in1 ドッキングステーション』
2 製品を 2 月 16 日に同日発売**

j5create は最大 4 台の外部モニター増設できる絶大なパフォーマンス『JTD568 Thunderbolt4 15in1 クワッドディスプレイ ドッキングステーション』及び、デ이지チェーン対応で一気に 3 ポート Thunderbolt4 拡張できる『JTD562 Thunderbolt4 11in1 ドッキングステーション』2 製品を 2 月 16 日に発売開始致します。価格は JTD568 が 59,980 円（税込）で、JTD562 が 49,980 円（税込）です。

JTD568 は、一般の Thunderbolt4 ドッキングステーションを超えた製品であり、最大 4 台の外部モニターを拡張できます。ドライバーのインストールが一切不要で、合計 15 の機能を提供します。すべてのインターフェースは高性能のポートであり、Gen1 10G の USB ハブ、2.5G LAN と UHS-II SD/microSD カードスロットも備えています。同梱の AC アダプターを使用すると、最大 PD96W の充電が可能で、ドッキングに十分な電力を供給し、複数のデバイスを同時に接続できます。この製品を使用すれば、すべてのデバイスを接続し、ケーブルを一台に集約してデスクをきれいに保つことができます。

JTD562 は、PC の 1 つの Thunderbolt4 ポートを一気に 3 つのポートに増設し、合計 11 の機能を拡張できる非常に便利なドッキングステーションです。Thunderbolt ディスプレイ、NAS、eGPU などの Thunderbolt 周辺機器に対応し、デ이지チェーン（数珠つなぎ）することも可能です。また、Thunderbolt ディスプレイを使用していないユーザーのために、パッケージに USB-C から DisplayPort への変換ケーブルを 2 本同梱しています。



「JTD568」



「JTD562」

URL : <https://jp.j5create.com/products/jtd568>

URL : <https://jp.j5create.com/products/jtd562>

「JTD568」=====

■ 一気に 15 個の機能を拡張できる

Thunderbolt3/4 コネクタを搭載したノートパソコンに 15 個の機能を拡張できるドッキングステーションです。

【拡張端子】

USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x3

USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x2

USB Type-A 2.0 x1

USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps 1

4K60 HDMI x2

4K60 DisplayPort x2

Thunderbolt4 x1 (パソコン接続用)

DC 135W 入力 x1

2.5G 有線 LAN x1

UHS-II SD/microSD カードスロット x1

3.5mm コンボジャック x1

ケンジントンロックスロット x1



■クアッド（4 台）モニタで作業効率 UP

通常の Thunderbolt ドッキングステーションは最大デュアルディスプレイですが、本機には最大 4 台のマルチディスプレイを拡張できます。HDMI が 2 ポート + DisplayPort が 2 ポートでそれぞれのモニターでアプリケーションを開くことができ、作業スペースを拡張して効率が一気に向上します。



■高速 2.5G イーサネットを接続

本機は 2.5Gbps ポートを搭載しています。

インターネットはもちろん、ファイル共有やバックアップに欠かせない NAS など、大容量のデータを転送する場合も、2.5G 速度であつという間に転送することができます。



「JTD562」=====

■一気に 11 個の機能を拡張できる

MacBook など Thunderbolt4 コネクタを搭載したノートパソコンを 11 個の機能を拡張できるドッキングステーションです。

【拡張端子】

USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x3

USB Type-A 2.0 x1

Thunderbolt4 x3

Thunderbolt4 x1 (パソコン接続用)

DC 135W 入力 x1

ギガビット有線 LAN x1

UHS-II SD カードスロット x1

3.5mm コンボジャック x1

ケンジントンロックスロット x1



■デジーチェーン対応（数珠つなぎ）

本機を利用してパソコンから 3 ポートの Thunderbolt4 を拡張します。デジーチェーンに対応しているので、同じ Thunderbolt3/4 機器を使用することで、例えばモニター、SSD、eGPU など数珠つなぎで複数の機器を接続することができます。



■ パワーデリバリー96W 充電

付属された AC アダプターを使用して、パソコンに Power Delivery 最大 96W に対応しています。同時に USB2.0 ポートにスマホなど USB 機器に接続すれば最大 7.5W で充電することができます。



詳細仕様について

■ JTD568 仕様

ホストインターフェース	Thunderbolt4 (メス) ※Thunderbolt4 ケーブル付属
ビデオインターフェース	HDMI (メス) x 2 DisplayPort (メス) x 2

USB ポート	Thunderbolt4 x 1 (PC 接続) PD98W充電対応 USB3.2 Gen2 10Gbps Type- C x 1 /Type-A x 3 USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A x 2 USB2.0 48.Mbps BC1.2 急速充電 Type-A x 1
最大ディスプレイ表示解像度	シングル : 8K60Hz デュアル : 5K60Hz トリプル : 4K60Hz クアッド : 4K60Hz
カードリーダー	SD/microSD スロット UHS-II 312Mbps
イーサネット	RJ-45 (10/100/1000/2500 Mbps)
オーディオ入出力	4 極 3.5mm オーディオコンボジャック CTIA 規格
給電方式	セルフパワー (DC135W 電源入力)
材質	アルミニウム
外形寸法	201(H)x109(W)x43(D)mm ケーブル長さ : 80cm
質量	約 681g

※本製品は MST チップを採用しているので、MacBook で利用する場合に、PC は A 画面で、拡張した 4 つのモニターは BBCC 画面になります

■JTD562 仕様

ホストインターフェース	Thunderbolt4 (メス) ※Thunderbolt4 ケーブル付属
ビデオインターフェース	Thunderbolt4 x 3 (メス)
USB ポート	Thunderbolt4 x 1 (PC 接続) PD96W充電対応 Thunderbolt4 x 3 (上記ビデオ端子と同じ) USB3.2 Gen2 10Gbps Type-A x 3 USB2.0 48.Mbps BC1.2 急速充電 Type-A x 1
最大ディスプレイ表示解像度	シングル : 8K60Hz デュアル : 4K60Hz
カードリーダー	SD スロット UHS-II 312Mbps
イーサネット	RJ-45 (10/100/1000Mbps)
オーディオ入出力	4 極 3.5mm オーディオコンボジャック CTIA 規格
給電方式	セルフパワー (DC135W 電源入力)

材質	アルミニウム
外形寸法	194(H)x84(W)x31(D)mm ケーブル長さ：70cm
質量	約 411g

※macOS の場合に Apple システム制限により最大 6K60 解像度をサポートします。

■ **本リリースに関するお問合せ**

j5 create 広報代理 担当：奥村

TEL：090-9337-6454

E-Mail：okumura@pr-unit.com

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 16-6 パレジュノ 3F

■ **製品の機能説明に関するお問い合わせ**

j5 create 営業部 担当：Wade Chen

E-Mail：wade.chen@j5create.com

製品詳細：<https://jp.j5create.com>