

**j5create、USB-C 拡張ドックをスピーカーフォンに搭載した 2 製品
『JCDS335 Bluetooth Speakerphone with USB-C 8in1 ドッキングステーション』及び、
『JCDS337 Bluetooth Speakerphone with USB-C デュアル HDMI
Gen2 9in1 ドッキングステーション』を 2 月 16 日に同日発売**

j5create は USB-C 拡張ドックをスピーカーフォンに搭載した 2 製品『JCDS335 Bluetooth Speakerphone with USB-C 8in1 ドッキングステーション』及び、『JCDS337 Bluetooth Speakerphone with USB-C デュアル HDMI Gen2 9in1 ドッキングステーション』を 2 月 16 日に同日発売開始致します。価格は JCDS335 が 21,980 円（税込）で、JCDS337 が 31,980 円（税込）です。

JCDS335 は、PC を機能拡張できるドッキングステーションを高音質スピーカーフォンに統合し、オンライン会議のトータルソリューションを提供し、快適にリモートミーティングを行うことができます。音質が PC の内蔵マイクとスピーカーより優れており、同時に PC のインターフェースを拡張することができるので、もう PC ポート不足で悩むことはありません。ブルートゥースに対応しているので、スマホやタブレットにも無線で接続できます。

JCDS337 は、JCDS335 のグレードアップ製品です。USB ハブは Gen2 10G へ、HDMI 大画面は 2 台も増設することができます。オンライン会議の際に 1 画面をプレゼンテーション投影し、もう 1 画面を Teams, Zoom, google meet で向こうの画面を表示し、2 画面で快適な会議環境を提供します。



「JCDS335」



「JCDS337」

URL : <https://jp.j5create.com/products/jcbs335>

URL : <https://jp.j5create.com/products/jcbs337>

「JCDS335」=====

■ 一気に 8 つの機能を拡張できる

MacBook Pro/Air など USB Type-C ポートを搭載したノートパソコンに 8 つの機能を拡張できる USB-C マルチアダプターです。

【拡張端子】


USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x2

USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1

USB Type-C Power Delivery 100W

4K 60Hz HDMI x1


ギガビット有線 LAN x1



■ 360 度綺麗に集音

全指向性マイク x 4 基を搭載しているため、360 度全方位からの音声をしっかり集音することが可能です。

5W 高音質スピーカーを搭載しています。エコーキャンセラー、自動ゲイン制御、自動ノイズリダクションなどノイズ対策を搭載しており、周囲の環境騒音などの雑音を軽減、音声がクリアかつ自然に聞えます（推奨距離：半径 4メートル）。



■ USB-C 接続・Bluetooth 両対応

【USB-C 接続】

本機はバスパワーで USB-C ケーブルをノート PC に接続すれば利用頂けます。プラグ & プレイですぐにスピーカーフォンが立ち上がります。ドッキングステーション機能を利用する場合は、パソコンからの電力だけでは足りないので、先に PD 充電器を本機に挿して使用してください。

【Bluetooth 対応】

無線で Bluetooth で端末を接続することができます。スマホやタブレットでオンライン会議をする時に、本機を使って高音質の音声を提供できます。バッテリー内蔵していませんので、USB-C をパソコンや端末に接続していなければ、5V2A 以上の充電器を本機に挿して使用してください。



「JCDS337」=====

■一気に9つの機能を拡張できる

USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンに9つの機能を拡張できるUSB-Cマルチアダプターです。

【拡張端子】


USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2

USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1

USB Type-C Power Delivery 100W

4K 60Hz HDMI x2

ギガビット有線LAN x1



■デュアル HDMI 拡張

会議室でもプライベートでも大画面を増設して快適なオンライン会議環境を作れます。USB-CはDisplayPort Alt Modeに対応しているため、ドライバーのインストール不要で、接続すれば使用できます。通常はオンライン会議をする際に、プレゼンテーションを見ると、通話アプリが最小化されて向うの顔が見えなくなりますが、2画面を拡張すると、1画面にパソコンのプレゼンテーションをミラーリング、もう1画面に通話アプリを置いて、快適なオンライン会議環境を作れます。



詳細仕様について

■ JCDS335 仕様

| | | |
|--------------|-------------|---|
| 接続方式 | | USB-C ケーブル / ブルートゥース ※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを 提供します。 |
| ドッキングステーション部 | ビデオインターフェース | HDMI (メス) x 1 |
| | ディスプレイ表示解像度 | 最大 4K 60Hz |
| | USB ポート | USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A x 2 USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C x 1 USB-C PD3.0 100W Power-in x 1 |
| | イーサネット | RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| | ブルートゥース規格 | Bluetooth® 5.2 |
| スピーカー部 | 周波数帯域 | 150 Hz - 20 kHz |
| | 出力音圧レベル | 80 dB SPL @ 1 Meter |
| | サンプリングレート | 16bit |
| | 最大出力 | 5W |
| マイク部 | タイプ | 全指向性 x 4 基 |
| | 周波数帯域 | 100 Hz - 8 kHz |

| | | |
|------|-----------|--|
| | サンプリングレート | 16KHz |
| 音声処理 | | - エコーキャンセル - 自動ノイズ除去 - 自動音量制御 |
| 給電方式 | | ・USB-C 接続：バスパワー/セルフパワー。基本的に PD 充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。 ・Bluetooth接続：セルフパワー。別途 5V2A 以上の USB 充電器を挿してからご使用ください。 |
| 材質 | | プラスチック |
| 外形寸法 | | 47.8(H)x130(W)x130(D)mm ケーブル長さ：100cm |
| 質量 | | 約 377g |

■JCDS337 仕様

| | | |
|--------------|-------------|--|
| 接続方式 | | USB—C ケーブル / Bluetooth ※Bluetooth接続はスピーカーフォン機能だけを 提供します。 |
| ドッキングステーション部 | ビデオインターフェース | HDMI (メス) x 2 ※MST チップ搭載したにてマルチ表示可能ですが、macOS の場合 Apple システム制限により、PC は A 画面で拡張したモニターは全て B 画面複製になります。 |
| | ディスプレイ表示解像度 | 最大 4K 60Hz |
| | USB ポート | USB3.2 Gen2 10Gbps Type-A x 2 USB3.2 Gen2 10Gbps Type-C x 1 USB-C PD3.0 100W Power-in x 1 |
| | イーサネット | RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| | Bluetooth規格 | Bluetooth® 5.2 |
| スピーカー部 | 周波数帯域 | 150 Hz - 20 kHz |

| | | |
|------|-----------|---|
| | 出力音圧レベル | 80 dB SPL @ 1 Meter |
| | サンプリングレート | 16bit |
| | 最大出力 | 5W |
| マイク部 | タイプ | 全指向性 x 4 基 |
| | 周波数帯域 | 100 Hz - 8 kHz |
| | サンプリングレート | 16KHz |
| 音声処理 | | - エコーキャンセル - 自動ノイズ除去 - 自動音量制御 |
| 給電方式 | | ・USB-C 接続：バスパワー/セルフパワー。基本的に別途 PD 充電器をご用意いただき挿しててからご使用ください。 ・Bluetooth接続：セルフパワー。別途 5V2A 以上の USB 充電器を挿してからご使用ください。 |
| 材質 | | プラスチック |
| 外形寸法 | | 47.8(H)x130(W)x130(D)mm ケーブル長さ：100cm |
| 質量 | | 約 377g |

■ 注意事項

※すべての機器での動作を保証するものではありません。

※【スピーカーフォン】の機能を利用するには、USB-C を PC 接続だけでバスパワーで使用できます。USB-C 接続せずにBluetoothで接続する場合には、本機がバッテリー内蔵していないので、5V2A 以上の USB 充電器を挿してからご使用ください。

※【ドッキングステーション】の機能を利用するには、USB-C ケーブルを PC に接続してご使用ください。USB Type-C を備えるホスト側が DisplayPort Alternate mode と Power Delivery に対応している必要があります。バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本は PD 充電器を挿してご使用ください

■ 本リリースに関するお問合せ

j5 create 広報代理 担当：奥村

TEL：090-9337-6454

E-Mail：okumura@pr-unit.com

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 16-6 パレジュノ 3F

■ 製品の機能説明に関するお問い合わせ

j5 create 営業部 担当 : Wade Chen
E-Mail : wade.chen@j5create.com
製品詳細 : <https://jp.j5create.com>