

DGS-1008P-80/A1
ギガビットアンマネージドスイッチ、PoE+対応(最大80W給電)、
10/100/1000BASE-Tポート×8 (内PoE+×4)、
外部電源、メタル筐体、リミテッドライフタイム保証対象

DGS-1008P-80
ギガビットL2アンマネージドスイッチ

Front



Back



≪Interface≫

10/100/1000BASE-Tポート×4（PoE）
10/100/1000BASE-Tポート×4
Auto MDI/MDI-X対応
オートネゴシエーション対応

≪性能≫

スイッチファブリック　16Gbps
パケットフォワーディングレート（64Byte）11.9Mpps
MACアドレステーブル　4K
給電能力：最大80W（Alternative A）

≪サイズ≫


150（W）×98（D）×28（H）mm
0.383kg
※ファンレス

D-Link Green　IEEE802.3af/802.3at

DGS-1008P-80
ギガビットL2アンマネージドスイッチ

PoE接続

ポート 1～4はPoE機能を搭載しており、1ポートあたり最大30Wの電力をIEEE802.3af/at準拠のPoE対応機器に供給することが可能です。これによりネットワーク内での余計な電源ケーブルの配線をなくし、安全で簡素なネットワークを構築することができます。



DGS-1008P-80
ギガビットL2アンマネージドスイッチ

リミテッドライフタイム保証

D-Linkは、製品の“その後”までしっかりサポート。
業界でも希少な“製造終了後5年保証”を実現し、長期運用でも安心してお使いいただけます。
導入後も変わらぬ信頼とサポートをお届けする、D-Linkのこだわりです。

無償保証

リミテッド ライフタイム保証

各製品の製造終了日から
5年間無償の修理保証
サービスが受けられます。
対象外の製品については、
通常の有期限の保証
（1年・2年・5年など）が
適用されます。

フローイメージ

