

IND LEAK WITH 365nm

UV LED LIGHT FOR PROFFESIONALS

可視光カットフィルターを装備し、LED から発せられる光のうち、紫外線領域だけを 抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。

■セット内容:ライト本体、充電池、USB ケーブル

■サイズ・重量: ヘッド直径 41mm × 全長 130mm 182g

■連続使用時間:実用2時間/最長4時間

※2時間以降、徐々に光が弱くなります。業務として使用する場合はお早めに充電してください。

■充電時間:4時間(完全放電時)

■照射距離: 0~20m

※接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。

※暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。

■LED バルブの寿命:約50,000 時間

■使用電池:3.7V リチウムイオン充電池

■中心波長:365nm UV 硬化のほか、お札やパスポートなどの真贋鑑定などにも使用可能です。



/ 注意:絶対に直視しないでください。


UVFL をご使用の際は目の保護とより鮮明な蛍光剤の発光を検知し易くするために

必ず専用ゴーグルを着用してください。

製品名	型式	商品 CD
ファインドリーク	UVFL	3216



UV 照射前



O AMECHEN

リークマン 他社 UV 照射後



〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL: (06)6452-5811 FAX: (06)6452-5770