

NEW

FINE series PURE

高耐久バルブseries

KIWAMI

極

The Height of
Excellence



FPR-NHD-71-6.35




FPR-NHD-71-9.52



FSR-SD-71-6.35-#A



Excellent, Ultimate, Fine, Clean & Safe Technology



Fujikin Carp Group

あらゆる部分にお客様からのご提案を取り入れさせていただいております。

MEGA®-ONE LA NHD

低圧タイプ 高耐久エアオペレーションバルブ

MEGA®-ONE LA NHD は、各種半導体製造装置・設備などの超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。

ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。

長年の経験によって蓄積された技術を使い、より高耐久性、高応答性を図りました。

- 優れた耐久性3000万回以上
- 高Cv値

高速応答対応の
電磁弁搭載タイプ



高耐久性ニッケル-コバルト合金製
ダイヤフラム

接ガス部はすべて標準でEP処理
されています。
オプションでUP処理も可能です。

シート材質は、標準でPCTFEを
採用していますがPA・PIもオプ
ション設定しています。



仕様・材質


仕様	呼び径	最高使用圧力	使用温度範囲	Cv値※ (20℃窒素ガス時)	作動圧力	操作圧接続ポート	接続継手
	6.35	1 MPa	-10~+80℃	0.4	0.45~0.6 MPa	M5×0.8	UJR、UPG®、F900 自動溶接継手
	9.52			0.6			

●実績リーク量 外部リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下, 弁座リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下 ●全てHeリークチェック済です。
●検査時リーク量 外部リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下, 弁座リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下
※: ボディ形状によっては異なる物もあります。

材質	部品名	材質
	ボディ※	SUS316L
	ダイヤフラム	ニッケル-コバルト合金
	シート	PCTFE
	アクチュエータ	A5056

※: SUS316L Wメルト材の対応も可能です。
仕様範囲外のご使用については別途、弊社にご相談下さい。

温度・圧力線図



— シート材質: PCTFE - - - シート材質: PA-PI

品番表示

御注文の際は下記品番型式より選定をお願い致します。

FPR-NHD[]-71[]-6.35[]-[]-[]-[]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
FPR: ノーマルクロスタイプ	ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラム/バルブ	TB: 三方バルブ CL: 二方コーナーバルブ	7: UJR継手、UPG®継手 9: F900継手 5: 自動溶接継手	1: 最高使用圧力1 MPa	SV: 電磁バルブ付き RS: 近接センサ付き	配管接続口径 6.35: 1/4 OD 9.52: 3/8 OD 12.7: 1/2 OD (UJR接続の際、バルブ呼び径は9.52となります)	なし: 両端UJRおす接続 -2: 両端UJRめす接続 -3: 入口UJRおす、出口UJRめす UG: UPG®継手 BW: 自動溶接継手	なし: シート材PCTFE PA: シート材PFA ※ PI: シート材ポリイミド ※	TH: カートリッジヒーター 挿入穴付き	UP: UP処理品 ※

※印はオプションまたは受注生産となります。

製品出荷の際、品番の末尾に#A、#B…と表記する場合があります。これは製品履歴を示すものであり、機能面や寸法上の変更を表すものではありません。



高耐久バルブ

高耐久性能を実現 特許出願済

長年の経験によって蓄積された技術を駆使し、製品の高寿命化を実現しました。
3000万回以上。

高Cv値

構造の見直しにより、従来と同サイズで高Cv値化を実現。



安定した品質

バルブ全数につき、リフト調整及びCv値測定検査を実施。

MEGA[®]-ONE・NEW MEGA[®]-ONE と面間を統一(φ6.35はUJR継手のみ)

既存ラインのグレードアップが可能。

高温(使用流体温度)にも対応

シート材質をPA・PIにする事で200℃に対応。

IGS®対応が可能


UPG®接続可能

液体材料ガスに最適です。デッドスペースフリー。

OPTION

電磁弁対応(オプション)

バルブ立ち上がり時間は5msec、バルブ応答時間は20msec以下を実現しております。




センサ対応(オプション)

バルブのON/OFFを電氣的に出力することができます。

流量安定対応(オプション) **特許出願済**

高温でのご使用による
流量の経時変動の少ない製品の
対応が可能です。



電動小型ダイレクトダイヤフラムバルブ(ECV®)


ECV® は、特殊材料ガスおよび高純度ガス用ダイレクトダイヤフラムバルブとして初めて電動式アクチュエータを採用致しました。

新素材を使用した超強力ソレノイドの採用によりアクチュエータの小型化と同時に高速開閉を可能に致しました。

従来の空気圧式アクチュエータの約1/20(5msec)の応答時間※を実現致しました。


※: 応答時間とは操作信号入力から、バルブ作動終了までの時間で定義しております。

- 優れた耐久性400万回以上
- 超強力ソレノイド採用により
空気圧作動比較で、
20倍の高速開閉を実現。




応答特性(操作信号入力からバルブ作動終了まで)

- 全閉→全開
約3.5msec
(バルブ単体の
作動時間は
2msec以下)



- 全開→全閉
約5msec
(バルブ単体の
作動時間は
3msec以下)



仕様

バルブ	呼び径	最高使用圧力	MAX. Cv値 ※1	使用温度範囲	接続継手
	6.35	1MPa	0.1	-10~+80℃ ※2	UJR、UPG [®] 、Wseal [®]
●実績リーク量 外部リーク: 5×10^{-12} Pa·m ³ /sec以下、弁座リーク: 5×10^{-12} Pa·m ³ /sec以下 ●全てHeリークチェック済です。 ●検査時リーク量 外部リーク: 5×10^{-10} Pa·m ³ /sec以下、弁座リーク: 5×10^{-10} Pa·m ³ /sec以下 ※1: ボディ形状によっては異なる物もあります。 ※2: シート材質PI・PAにより使用流体温度上限150℃対応可能					
専用電源部	供給電圧	操作信号	駆動バルブ台数	最小バルブ開閉インターバル時間	
	AC 100~240V	接点入力等	最大8台	8台接続時0.4sec	4台以下接続時0.2sec


品番表示

FSR-SD-71-6.35 []-[]-[]


A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
R : ノーマルクローズ なし: ノーマルオープン S: ソレノイド		E: PI: シート材ポリイミド ※ PA: シート材PFA ※ D: なし: 両端UJRおす接続 2 : 両端UJRめす接続 C: UG: UPG [®] 継手		
※印はオプションまたは受注生産となります。				

製品出荷の際、品番の末尾に#A、#B…と表記される場合があります。これは製品履歴を示すものであり、機能面や寸法上の変更を表すものではありません。

寸法(FSR-SD-71-6.35#A)(単位: mm)



標準専用電源(FSR-DR-C08-H#A)(8チャンネル仕様)



「超・極・微とファイン・グリーン・グリーン」の最先端機器は宇宙環境創りの一



株式会社フジキン

URL <https://www.fujikin.co.jp/>

- ☐ 本店 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀2-3-2
Tel.06-6532-5601 (大代表) Fax.06-6533-1812
- ☐ 本社 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8 (北阪急ビル)
Tel.06-6372-7141 (大代表) Fax.06-6375-0697 Tel.050-3160-7141 (IP)
Tel.01-0021 東京都千代田区外神田1-18-3 (秋葉原ダイビル)
Tel.03-3252-0301 (大代表) Fax.03-3209-9835
- ☐ 新本社 〒601-8133 京都府京都市南区上鳥羽臺田20-1
Tel.075-661-6791 (代表) Fax.075-661-4401
- ☐ カンパニー & プロジェクト本部

うりづくり(営業)部門

国内営業第一本部

東北ブロック

- ☐ 東北支店 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 (地下鉄泉中央駅ビル)
Tel.022-706-1551 (代表) Fax.022-706-1552
- ☐ 仙台営業所 〒023-1101 岩手県奥州市江刺若谷字袖山11-30
Tel.0197-35-8731 (代表) Fax.0197-35-8708
Tel.050-3160-8731 (IP)
- ☐ 岩手中央営業所

西関東ブロック

- ☐ 多摩中央営業所 〒192-0081 東京都八王子市横山町10-2 (八王子SIAビル)
Tel.0422-656-3391 (代表) Fax.042-656-3396
- ☐ 甲信中央営業所 〒407-0044 山梨県韭崎町旭町上條北野字金山1156-1
Tel.0551-21-3011 (代表) Fax.0551-21-3014

国内営業第五本部

関東中央ブロック

- ☐ 八丁堀中央営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-4-2 (加藤産商ビル)
Tel.03-4355-0131 (代表) Fax.03-4355-0132
- ☐ 日立営業所 〒317-0073 茨城県日立市幸町1-22-1 (朝日生命日立ビル)
Tel.0294-24-2511 (代表) Fax.0294-24-2530
- ☐ 筑波中央営業所 〒305-0841 茨城県つくば市御幸が丘18
Tel.029-852-9021 (代表) Fax.029-852-9023
- ☐ 仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町1-3-2 (仙台MDビル)
Tel.022-215-3331 (代表) Fax.022-215-3379

南関東ブロック

- ☐ 横浜中央営業所 〒220-0023 神奈川県横浜市区西区平沼1-2-24 (横浜NTビル)
Tel.045-605-6781 (代表) Fax.045-605-6784
- ☐ 神奈川湘南営業所 〒254-0035 神奈川県平塚市宮の前1-13 (甲南アセット平塚ビル)
Tel.0463-20-5751 (代表) Fax.0463-23-2655
Tel.050-3161-9431 (IP) Fax.050-3161-5174 (IP)
- ☐ 静岡出張所 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区数地2-21-1-106
Tel.054-238-2320 (代表) Fax.054-238-0812

北関東ブロック

- ☐ 埼京営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-31-1 (明治安田生命大宮吉敷町ビル)
Tel.048-649-4021 (代表) Fax.048-649-1620 Tel.050-3101-4071 (IP)

国内営業第七本部

中部ブロック

- ☐ 名古屋中央営業所 〒452-0822 愛知県名古屋市中区小田井3-217
Tel.052-505-7801 (代表) Fax.052-505-7985
- ☐ 北陸中央営業所 〒939-8263 富山県富山市才覚寺246-5
Tel.076-456-2281 (代表) Fax.076-456-2282

近畿ブロック

- ☐ 関西支店 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀2-3-2
Tel.06-6532-5601 (大代表) Fax.06-6533-1812
- ☐ 京都中央営業所 〒601-8133 京都府京都市南区上鳥羽臺田20-1
Tel.075-661-6791 (代表) Fax.075-661-4401
- ☐ 神姫営業所 〒673-0016 兵庫県明石市松の内2-6-8 (西明石スポーツビル)
Tel.078-771-9411 (代表) Fax.078-771-9410 (IP)
- ☐ 山陽中央営業所 〒710-0817 岡山県倉敷市大内1223-3
Tel.086-425-7791 (代表) Fax.086-425-7972
- ☐ 新居浜出張所 〒792-0012 愛媛県新居浜市坂井町1-1-32
Tel.0897-32-3811 (代表) Fax.0897-35-1759
- ☐ 広島営業所 〒732-0053 広島県広島市東区若草町9番7号 (三共若草ビル)
Tel.082-577-8991 (代表) Fax.082-577-8993
- ☐ 周南駐在所 〒745-0872 山口県周南市一番町4155-303 (セーラー一番町)
Tel.0834-31-6711 (代表) Fax.050-3052-8756 (IP)

西部ブロック

- ☐ 西部中央営業所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2-2-1 (井門博多ビルイースト)
Tel.092-515-1051 (代表) Fax.092-515-1052
- ☐ 大分出張所 〒870-0155 大分県大分市高城南町4-20
Tel.097-552-7531 (代表) Fax.097-552-7588 Tel.050-3160-7531 (IP)
- ☐ 九州熊本営業所 〒869-1235 熊本県菊池郡大津町大字室360-17
Tel.096-294-2541 (代表) Fax.096-294-2543

国際事業本部

- ☐ 東京事務所 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 (秋葉原ダイビル)
Tel.03-5209-8191 (代表) Fax.03-5209-8262
- ☐ 大阪事務所 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8 (北阪急ビル)
Tel.06-6372-7141 (大代表) Fax.06-6375-0697
- No. 4 Senghu Industry Minzom, Songjiang High-Tech Industry Park, Jiuting Zhen, Songjiang, Shanghai, China P.R.C 201615
Tel. +86-21-6769-6576 Fax. +86-21-6769-6536
- 3F-1, No.32, Tai Yuen St., Chupei City, Hsinchu County 302, Taiwan, R.O.C
Tel. +886-3-5600300 Fax. +886-3-5600320
- DIGITAL EMPIRE II 102ong Rm 212 88, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel. +82-31-627-5006 Fax. +82-31-627-5007
- 454 Kato Terrace Fremont, CA 94539 U.S.A.
Tel. +1-408-980-8269 Fax. +1-408-980-0572

小さな企業に大きな栄誉 国家勲章・褒章(勲四等、旭日双光/藍綬、黄綬)

小さなバルブに大きな使命

経済産業大臣 高圧ガス認定工場 (大阪工場 福岡)

経済産業大臣 高圧ガス自主保安高度化認定事業所

ISO9001/ISO14001/ISO45001認定工場

ISO27001認証 (フジキンソフト株式会社取得)

超絶選/バルブ: NK (日本海事協会) 型式認証 / DNV-GL (ノルウェードイツ) 型式認証
V-Leak: LRI (英国船級) 型式認証 / BV (フランス船級) 型式認証 / NK (日本海事協会) 型式認証 / ASTM F1387適合証明書
ABS (アメリカ船級協会) 型式認証
2~5トン/口径/圧: BV (フランス船級) 型式認証 T-LOK: ABS (アメリカ船級協会) 設計認証 (TK-FUJIKIN CORPORATION が取得)
PDW: NK (日本海事協会) 型式認証 継手: ABS (アメリカ船級協会) 製造認証 (TK-FUJIKIN CORPORATION が取得)



ものづくり日本大賞

- 第1回ものづくり日本大賞 「優秀賞」
IGS 開発者9名が受賞
- 第5回ものづくり日本大賞 「優秀賞」
海外展開部門 Fujikin Vietnam 4名が受賞

- 第7回ものづくり日本大賞 「経済産業大臣賞」
FALVSs (ファリバス) 開発者7名が受賞

ものづくり(製造)部門

- ☐ 大阪工場 柏原 〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-45
Tel.072-977-4661 (大代表) Fax.072-977-5549
- ☐ 実戦技術開発センター
実戦ユニット技術部 ESUSOC
大阪工場 東大阪 〒577-0015 大阪府東大阪市長田3-9-21
Tel.06-6787-2201 (大代表) Fax.06-6787-4541
- ☐ 大阪物流センター
万博記念つくば先端事業所 〒578-0984 大阪府東大阪市菱江3-7-21
Tel.072-964-0301 Fax.072-964-0302
- ☐ 筑波物流センター
茨城県つくば市御幸が丘18 〒305-0841
Tel.029-856-3301 (代表) Fax.029-856-5392
- ☐ 山梨北工場 〒305-0831 茨城県つくば市西大橋590-1 (南台第2物流センター 倉庫2)
Tel.029-850-0081 Fax.029-850-0080
- ☐ 山梨サービスセンター
〒023-1101 岩手県奥州市江刺若谷字袖山11-31
Tel.0197-35-8701 (大代表) Fax.0197-35-8704
- ☐ 大阪バッチ研究開発センター
〒407-0044 山梨県韭崎町旭町上條北野字金山1163
Tel.0551-21-3011 (代表) Fax.0551-21-3014
- ☐ 大阪府大阪市住之江区南港東8-2-29
Tel.06-6612-0251 (大代表) Fax.06-6612-8541

海外関連会社

- ☐ Fujikin of America Inc.
Fremont Office
Tel. +1-408-980-8269 Fax. +1-408-980-0572
- ☐ Fujikin of America Inc.
Austin Office
9442 North Capital of Texas Hwy, Suite 840 Austin, TX 78759 U.S.A.
Tel. +1-512-912-9095 Fax. +1-512-912-8095
- ☐ Fujikin of America Inc.
New Jersey Office
777 Terrace Ave, Suite 110 Hasbrouck Heights, NJ 07604 U.S.A.
Tel. +1-201-641-1119 Fax. +1-201-641-1137
- ☐ Fujikin of America Inc.
Oregon Office
7701 SW Nimbus Ave Beaverton, OR 97008 U.S.A.
Tel. +1-503-626-2450
- ☐ CARTEN-FUJIKIN Inc.
604 West Johnson avenue, Cheshire CT06410 U.S.A.
Tel. +1-203-699-2100 Fax. +1-203-699-2100
- ☐ Carten Controls Ltd.
Unit 609, Northern Ext. Waterford Industrial Park, Waterford, Ireland
Tel. +353-51-355436 Fax. +353-51-378054
- ☐ Fujikin (Deutschland) GmbH
Immermannstr. 33 - D-40210 Düsseldorf Germany
Tel. +49-211-350458 Fax. +49-211-363990
- ☐ Fujikin of China Incorporated
Shanghai Office
6F, Building 16, No.470, Jiajing Road, JiuTingZhen, Songjiang, Shanghai, China 201615
Tel. +86-21-6769-6576 Fax. +86-21-6769-6536
- ☐ Fujikin of China Incorporated
Beijing Office
Room 221502, Unit 2, 12th Floor, Building 6, No.1 Yard, Futong Street, ChaoYang District, Beijing, China
Tel. +86-10-8447-5269 Fax. +86-10-6474-8689
- ☐ Fujikin of China Incorporated
Xi'an Office
Room 1903A, Shaanxi Yongli International Financial Center, N05 Jinze Road, Yanta District, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Tel. +86-29-8835-0535 Fax. +86-29-8886-7096
- ☐ Fujikin of China Incorporated
Nanjing Support Center
Kechuang Yiniao Dasha Building B, 801 Pulin Road, 88, Pukou District, Nanjing, Jiangsu, China
Tel. +86-25-5180-5210 Fax. +86-25-5180-5212
- ☐ Fujikin Taiwan Incorporated
Hsinchu Office
3F-1, No.6, Taiyuan 2nd St., Zhubei City, Hsinchu County 302082, Taiwan (R.O.C)
Tel. +886-3-5600300 Fax. +886-3-5600320
- ☐ Fujikin Taiwan Incorporated
Tainan Office
Rm. A6, 1F, No.13, Guoji Rd., Sin shah Dist., Tainan City 74442, Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886-3-5600300 Fax. +886-3-5600320
- ☐ TK-FUJIKIN CORPORATION
Headquarter/Factory
7, Noksansandan 261-ro 88 beon-gil, Gangseo-gu, Busan, Korea
Tel. +82-51-970-6700 Fax. +82-51-831-1215
- ☐ TK-FUJIKIN CORPORATION
Sales Headquarter/Technical Service Center
DIGITAL EMPIRE II 102ong Rm 212 88, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel. +82-31-627-5006 Fax. +82-31-627-5007
- ☐ TK-FUJIKIN CORPORATION
Hwaesong/Factory
32, Hwaesongsandan 3-ro Gangseo-gu, Busan, Korea
Tel. +82-51-970-6700 Fax. +82-51-831-1215
- ☐ Fujikin Vietnam Co., Ltd.
H-2B plot, Thang Long Industrial Park, Vong La Commune, Dong Anh District Ha Noi, Viet Nam
Tel. +84-24-38812566 Fax. +84-24-38812577
- ☐ The Branch of Fujikin Vietnam Co., Ltd.
BAC NINH FACTORY
No.14, StreetB, VSIP Bac Ninh, Phu chan, Tu Son, Bac Ninh, Vietnam
Tel. +84-222-3765371 Fax. +84-222-3765372
- ☐ The Branch of Fujikin Vietnam Co., Ltd.
V.M. Hanoi
Room 308A, 30 Floor, UIC COMPLEX Tower, Hanoi Bay View, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam
Tel. +84-24-37368587 Fax. +84-24-37368592
- ☐ The Rep. Office of Fujikin Vietnam Co., Ltd.
V.M. Ho Chi Minh
1st Floor, Harmony Tower, N47-49-51 Phung Khoan Str., Da Kao Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel. +84-28-38226781 Fax. +84-28-38226782
- ☐ Fujikin Singapore Pte.Ltd.
10 Eunros Road 8 #05-09 Singapore Post Centre Singapore 408600
Tel. +65-6848-5760 Fax. +65-6746-7021

ねた&ネットづくり(ソフト・情報)部門

ICT関連事業本部

- ☐ 秋葉原テクニカルセンタ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 (秋葉原ダイビル)
Tel.03-3252-5131 (代表) Fax.03-5209-8250
- ☐ 京都営業所 〒601-8133 京都府京都市南区上鳥羽臺田20-1
Tel.075-661-6791 (代表) Fax.075-661-4401
- ☐ テクニカルサポートセンター 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東8-2-29
Tel.06-6613-4671 (代表) Fax.06-6612-8541
- ☐ ソフトセンター 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8 (北阪急ビル)
Tel.06-6376-4751 (代表) Fax.06-6376-4770 Tel.050-3160-4751 (IP)
- ☐ うめきた創庵 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-40 (グランフロント大阪オナーズタワー)
Tel.053-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 (グランフロント大阪(ナレッジキャピタルタワーC))
Tel.06-6359-1261 Fax.06-6359-1267

(注)市町村合併等により、電話番号ほか記載と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

フジキンカーブグループ フジキンソフト株式会社 協同組合全日本富士金属共同機構 フジ共創会 株式会社ブレンパワ

主要営業品目

「超・極・微とファイン」の最先端技術によるロケット用、原子力用、半導体用等の特殊精密ながれ(流体)計測計装機器類と特殊精密電子ながれ(流体)制御ユニットシステム装置類およびクリーンテクノロジー、フレッシュテクノロジー。

ステンレス銅鋳造製、ステンレス銅鋳鋼製、真鍮鋳造製、鋳鋼製(耐食アルミ鋳造)製、砲金製、ハステロイ製、ジルコン製、タンタル製、フジロイ製、プラスチック製、セラミック製、その他特殊金属、新金属、及び新素材。

- バルブ機器類**
- 各種スーパーバルブ ●各種ニードルバルブ (国内特許)
 - 各種超高圧用ブロックバルブ ●QSSバルブ (世界特許) ●コンパクトバルブ
 - 各種ミニチュアバルブ ●ダイヤフラム式ミニコントロールバルブ
 - ソレノイドバルブ (国内特許) ●各種ボールバルブ ●各種ジョイント (国内特許)
- 精密機器**
- 原子力用バルブ・つぎ手 (国内特許) ●宇宙開発用バルブ・つぎ手 (国内特許)
 - 海洋開発用バルブ・つぎ手 (国内特許) ●医療機器用バルブ・つぎ手 (国内特許)
 - 電子機器関連バルブ・つぎ手 (国内特許)
- ユニットシステム 製品、装置類**
- フジテプラー(シールテープ自動巻装置) (国内特許) ●フジマックス。(超増圧器) (国内特許)
 - エアートラップFAT・PA・30B (世界特許) ●エバードライ (世界特許)

特選品

海外提携品

商品・工事

- その他特殊バルブ、ユニット、コック、ジョイント類の設計製作
- チューブトレース(アメリカとの販売提携品) ●ボジョナール(アメリカとの技術提携品)
- レグリスLF3000、ワンタッチフィッティング(フランスとの販売提携品)
- 配管関係資材全般 ●配管関係工事全般

更に近い将来画期的新製品数種を発表計画中であります

誤った機器の選定及び取扱いは、システム上のトラブル、事故を招きかねません。
このため、機器の選定におきましては、各機器と、その使用されるシステムとの適合性や、ご使用条件を十分考慮のうえ、ご需要家各位様の権限と責任によるご判断のもとにご選定頂きますようお願いいたします。
また、取扱いにおかれましては、当該機器の仕様範囲をご理解のうえ、ご使用頂きますようお願いいたします。

同じ製品を繰り返しご使用頂いているお客様におかれましては、ご使用条件や、使い方が変わる際には、トラブルの未然防止のためにもフジキンまでお知らせ下さい。

取扱店



フジキン
ホームページ



Aiboで「ながれ」を創るのは夢が叶うだけ。

CAT: No.700-03-J
BAZS A.Z AAN(I) A-AP