

パソコンやスマートフォンなど
USB充電の一時利用が多い
空間にはDCライン

モバイル端末の充電はUSBがスタンダード



DCラインなら、パソコンのACアダプタは持ち運びが不要



USB PD*に対応し
急速充電が可能



ホワイト色を新たにラインアップ
設置する什器や壁、インテリアにあわせて色を選択可能

NEW ホワイト



●ホワイト色はDCライン本体を什器や壁に固定する場合のみのラインアップとなります。

ブラック



美観・利便性
を向上





かんたん
取り付け



机上の配線がスッキリ

USBプラグコンセントをDCライン上の任意の位置に設置。

USB給電により、パソコンのACアダプタが不要で机上がスッキリします。



電気用品安全法対象外

DCライン本体は電気用品安全法の対象外です。

テーブルなどに取り付けても、什器全体が電気用品安全法の規制対象にはなりません。



スマートに手元で給電

DC24Vの配線ダクトなので、DCライン本体開口部に保護カバーを取り付ける必要がなく、
USBプラグコンセントの移設や増設※1が簡単にできます。



「USBプラグコンセント用 取り外し防止金具」
を使用することで、USBプラグコンセントの
不意な取り外しを防止できます。
不特定多数の人が集まる公共スペースなどに
おすすめです。



2種類の取り付け方法をご用意

什器や壁にDCライン本体を直接固定する場合と
テーブルにクランプを用いて取り付けるマウントバー※2をご用意。

DCライン本体を什器や壁に固定する場合



マウントバーを使用する場合



※1) DCライン用ACアダプタの定格容量まで増設が可能。

※2) 幅1.2mと2.4mの什器に対応。対応可能什器についてはP.10をご参照ください。マウントバーはブラックのみとなります。

※3) マウントバー(フラットトップ仕様)に関しては、取り付ける什器の幅に合わせた加工をオーダーにて承ります。

さまざまなシーンで取り付けが可能
充電ニーズに柔軟にお応えします


カフェや空港・駅の待合室に



ワーキングスペースに



リフレッシュスペースに



会議室やミーティングスペースに







DCライン 本体

DC24Vの配線ダクト本体。
DCライン単体利用時に使用します。
金ノコなどで必要な寸法に切断できます。

- B ブラック(マンセル記号 (参考値)N1)
- W ホワイト(マンセル記号 (参考値)N9.5)



注)本体取付穴位置には、プラグ部は取り付けできません。

在庫区分	品番	長さ	入数	希望小売価格(税抜)
内	外	ブラック	ホワイト	
⑥	DHD1111B	1000	1 4	3,790円 4,820円
⑥	DHD1111W	2000	1 4	7,580円 9,640円
⑥	DHD1113B	3000	1 4	11,370円 14,460円

フィードインキャップ(コード長50cm)

ACアダプタからのDC電源をDCライン本体に引き込む場合に使用します。
DCコネクタ付(端末加工不要)。

注)フィードインキャップは取付方向を確認し、右用または左用を選定してください。


本体側口部を正面にしたときに、右側にかけるのが右用フィードイン、左側にかけるのが左用フィードインです。



種類	在庫区分	品番	入数	希望小売価格(税抜)
内	外	ブラック	ホワイト	
右用	⑥	DHD1124B	1	10,490円 5,640円
左用	⑥	DHD1125B	1	10,490円 5,640円

エンドキャップ

DCライン本体の端末閉そくに使用します。



種類	在庫区分	品番	入数	希望小売価格(税抜)
内	外	ブラック	ホワイト	
右用	⑥	DHD1126B	1 20	420円
左用	⑥	DHD1125W	1 10	4,490円 5,640円

USBプラグコンセント

DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。
USB-A(7.5W)とUSB-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載。

注1) 本商品はスマートシャトル搭載、ノートパソコンなどUSB充電が可能な機器に幅広く対応していますが、機器の充電仕様やケーブルの違いによって、出力できる充電電流が変わるもの、充電時間が長くなることがあります。充電できない可能性があります。

注2) 本商品のUSB-Cポートは最大60WでUSB PD充電が可能です。


注3) 本商品は、充電器によってUSB PD充電に対応していないものがあります。

注4) わかつきりとは言えませんが、使用中、商品の表面が温くなる場合がありますが、異常ではありません。

注5) 給電位置を変更・移設する場合、必ずプラグを取り外して移設してください。

(本体は付いた状態でドライバーで外せません)。

注6) USB-C™はUSB Implementers Forumの商標です。



USBプラグコンセント用 取り外し防止金具

USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。




在庫区分	品番	入数	希望小売価格(税抜)
内	外	ブラック	ホワイト
⑥	DHD1211B	1 20	10,000円

ACアダプタ

コンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用します。
DCコネクタ付(端末加工不要)。

注)電格容量を超過した場合は、自体保護のため電源供給を遮断します。



在庫区分	品番	定格	電源プラグ仕様	入数	希望小売価格(税抜)
内	外	内	外	内	外
⑥	DHD1142	220W	2Pアース付	1 4	22,100円
⑥	DHD1143	300W	2Pアース付	1 4	27,200円

延長ケーブル

ACアダプタとフィードインキャップの間のコードを延長する場合に使用します。
延長ケーブルは最大2本まで延長できます。



在庫区分	品番	入数	希望小売価格(税抜)
内	外	内	外
⑥	DHD11291	1 10	3,230円



DCライン 本体 マウントバー用

DC24Vの配線ダクト本体。

マウントバー設置の場合に使用します(マウントバー適合寸法)。

- B ブラック(マンセル記号 (参考値)N1)



種類	在庫区分	品番	長さ	入数	希望小売価格(税抜)
内	外	内	外	内	外
1.2m用	⑥	DHD1161B	1047	1 4	4,560円
2.4m用	⑥	DHD1162B	2247	1 4	9,120円


注)本体取付穴位置には、プラグ部は取り付けできません。

フィードインキャップ(コード長12cm)

ACアダプタからのDC電源をDCライン本体に引き込む場合に使用します。
DCコネクタ付(端末加工不要)。

注)フィードインキャップは取付方向を確認し、右用または左用を選定してください。

本体側開口部正面にとまき、右側にかけるのが右用フィードイン、左側にかけるのが左用フィードインです。




種類	在庫区分	品番	入数	希望小売価格(税抜)	
内	外	内	外	内	外
右用	⑥	DHD1121KB	1	10	4,020円
左用	⑥	DHD1122KB	1	10	4,020円

エンドキャップ

DCライン本体の端末閉そくに使用します。

注)エンドキャップは右用のみとなります。



種類	在庫区分	品番	入数	希望小売価格(税抜)	
内	外	内	外	内	外
右用	⑥	DHD1126B	1 20	420円	

USBプラグコンセント

詳細はP.7をご確認ください。



在庫区分	品番	入数	希望小売価格(税抜)
内	外	内	外
⑥	DHD1211B	1 20	10,000円

USBプラグコンセント用 取り外し防止金具

詳細はP.7をご確認ください。



在庫区分	品番	入数	希望小売価格(税抜)
内	外	内	外
⑥	DHD12190B	1 20	1,140円

マウントバー

什器に加工せずDCラインを取り付ける際に使用します。
既存テーブルに取り付け可能なサイドクランプ機構を採用。

ACアダプタ用トレイ付。



種類	在庫区分	品番	入数	希望小売価格(税抜)	
内	外	内	外	内	外
1.2m用	⑥	DHD1151B	- 1	75,700円	
2.4m用	⑥	DHD1152B	- 1	88,400円	

※マウントバー(フラットトップ仕様)は、什器の端に合わせた加工を①オーダーにて対応しています。詳しくはP.10をご参照ください。

マウントバー フラットトップ

マウントバーの上部に取り付けます。




種類	在庫区分	品番	入数	希望小売価格(税抜)	
内	外	内	外	内	外
1.2m用	⑥	DHD1151B	- 1	8,620円	
2.4m用	⑥	DHD1152B	- 1	12,400円	

※マウントバー(フラットトップ仕様)は、什器の端に合わせた加工を①オーダーにて対応しています。詳しくはP.10をご参照ください。

マウントバー パーティション

マウントバーの上部に取り付けます。



種類	在庫区分	品番	入数	希望小売価格(税抜)	
内	外	内	外	内	外
1.2m用	⑥	DHD11512B	- 1	37,700円	
2.4m用	⑥	DHD11522B	- 1	63,000円	

DCラインクランプセット [株式会社シブタニ製]

什器に加工せずにDCラインを取り付ける際に使用します。本体の長さ・色に応じて品番を選定してください。



品名	品番		セット内容	
	ブラック	ホワイト	ラインクランプ	端部カバー
DCラインクランプセット 1m用	EB-304-1 BK	EB-304-1 WH	2	エンドカバー×1 / フィードインカバー×1
DCラインクランプセット 2m用	EB-304-2 BK	EB-304-2 WH	3	エンドカバー×1 / フィードインカバー×1
DCラインクランプセット 3m用	EB-304-3 BK	EB-304-3 WH	4	エンドカバー×1 / フィードインカバー×1

●ラインクランプ/エンドカバー/フィードインカバーの商品仕様・ご購入に関しては、製造・販売元(株式会社シブタニ)に

お問い合わせください。[https://www.shibutani.co.jp/special/dcline_clamp.html]

●商品の品質保証は、製造・販売元(株式会社シブタニ)にご依頼ください。




2025年5月27日発売

DCラインを什器や壁に固定、もしくはDCラインクランプセットを使用する場合の必要部材

ACアダプタ 220W [ダクト本体 + フィードインキャップ + エンドキャップ + ACアダプタ(220W)]

長さ	色	フィードインキャップ	在庫区分	ダクト本体						フィードインキャップ				エンドキャップ	ACアダプタ	
				1m	2m	3m	右用	左用	右用	左用	右用	左用	右用			
1m	ブラック	右用	⑩	●							●				●	●
	ホワイト	左用	⑩	●									●		●	●
2m	ブラック	右用	⑩		●						●				●	●
	ホワイト	左用	⑩		●						●		●		●	●
3m	ブラック	右用	⑩			●					●				●	●
	ホワイト	左用	⑩			●					●		●		●	●

■取付図



■取付対象什器について

注)下図 ■スペース内に什器のフレームなどが収まること。



天板厚み 5~40mm

テーブル

ACアダプタ 300W [ダクト本体 + フィードインキャップ + エンドキャップ + ACアダプタ(300W)]

長さ	色	フィードインキャップ	在庫区分	ダクト本体						フィードインキャップ				エンドキャップ	ACアダプタ	
				1m	2m	3m	右用	左用	右用	左用	右用	左用	右用			
1m	ブラック	右用	⑩	●							●				●	●
	ホワイト	左用	⑩	●								●			●	●
2m	ブラック	右用	⑩		●						●				●	●
	ホワイト	左用	⑩		●						●		●		●	●
3m	ブラック	右用	⑩			●					●				●	●
	ホワイト	左用	⑩			●					●		●		●	●

マウントバーを使用する場合の必要部材

ACアダプタ 220W [ダクト本体 マウントバー用 + フィードインキャップ + エンドキャップ + ACアダプタ(220W) + マウントバー]

長さ	タイプ	在庫区分	ダクト本体 マウントバー用				フィードインキャップ				エンドキャップ	ACアダプタ	マウントバー					
			1.2m		2.4m		右用		左用				本体		フラットトップ			
			DHD1161B	DHD1162B	DHD1121KB	DHD1122KB	DHD1126B	DHD1142	DHD1151B	DHD1152B	DHD11511B	DHD11521B	DHD11512B	DHD11522B	1.2m	2.4m	1.2m	2.4m
1.2m	フラットトップ	⑩	●×2				●	●	●×2	●×2					●			
	パーテイション	⑩	●×2				●	●	●×2	●×2						●		
2.4m	フラットトップ	⑩		●×2	●	●	●×2	●×2							●		●	
	パーテイション	⑩		●×2	●	●	●×2	●×2							●		●	

ACアダプタ 300W [ダクト本体 マウントバー用 + フィードインキャップ + エンドキャップ + ACアダプタ(300W) + マウントバー]

長さ	タイプ	在庫区分	ダクト本体 マウントバー用				フィードインキャップ				エンドキャップ	ACアダプタ	マウントバー					
			1.2m		2.4m		右用		左用				本体		フラットトップ			
			DHD1161B	DHD1162B	DHD1121KB	DHD1122KB	DHD1126B	DHD1143	DHD1151B	DHD1152B	DHD11511B	DHD11521B	DHD11512B	DHD11522B	1.2m	2.4m	1.2m	2.4m
1.2m	フラットトップ	⑩	●×2				●	●	●×2	●×2					●			
	パーテイション	⑩	●×2				●	●	●×2	●×2					●		●	
2.4m	フラットトップ	⑩		●×2	●	●												