


101 OKNタックシート

貼るだけでお洒落なコーディネートが可能な
内装用粘着剤付きオレフィンシート

オカノのタックシートで叶える理想の空間



目次

目次	02
会社情報	03
製品情報	04
施工事例	05
技術資料	07
お問い合わせ	09



会社情報

OKNBrand

自社ブランドのエアゾールや生活雑貨を販売しています。



卸売

塗料・接着剤・両面テープなどの化成品を扱っています。

製造

システム収納扉やクローゼットにラッピング加工を行っています。
J手掛け扉や左右R扉など、様々な扉断面形状にも対応しております。



玄関（土間収納）



寝室（クローゼット）

製品情報

101 OKNタックシート

環境

- 環境に配慮した非塩ビタイプ
- 有害物質の発生が少ない
- 環境に優しい!

施工性

- 粘着剤付シート
- 作業性UP・コストダウン!

サイズ・数量


幅：920mm

長さ：1m～出荷可能

用途

- 家具・建具・扉などの内装のリメイク・補修・装飾
- 新しいデザインに貼り替え

シートの構成



シート
粘着剤
剥離紙

色柄

- TOPPAN(株)の表面シートと色柄が連動
- 約300色以上を展開
- 内装に特化した柄

TOPPAN

101 ECO SHEET

101


施工事例



Befor



After



Befor



After

パテ埋め




プライマー塗布



部材の採寸



シートカット



貼り



完成



技術資料

技術データ ※弊社101OKNタックシートでの比較

被着体	N/25mm	
	プライマー無	プライマー有
SUS板	31.4	48.7
鉄板	26.7	41.2
アルミニウム板	24.8	46.4
アクリル板	32	43.1
ラワンベニヤ	11.7	41.2
シナベニヤ	10.8	36.8
MDFボード	13.9	48.7
珪酸カルシウム板	—	15.0
石膏ボード	7.2	36.6

※掲載のデータは参考値です。

101 OKNタックシート



OKN-700 推奨プライマー

- 種類：溶剤型合成樹脂系
- 特徴：トルエンを使用していません
- 用法：希釈せずにそのまま刷毛で塗布
- 容量：1リットル

詳しくはオカノのHPをご覧ください

お問い合わせ



株式会社オカノ



06-6754-3811



kk.okano@okn.co.jp



<https://www.okn.co.jp/>



本社

大阪府大阪市生野区巽中2-24-26

和泉工場

大阪府和泉市テクノステージ1-2-6



\ FOLLOW ME ! /

 Instagram

