


LED超薄型投光器

LD-240D IP66


36000lm



LEDチップ*288

ブラケット調節ネジ

コードの長さ:約1m






記号		名 称			型 式		
図名			図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodfuku.com	

LED超薄型投光器

LD-240D

寸法図





記号		名 称			型 式		
図名			図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ㊟ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodfuku.com	

LED超薄型投光器

LD-240D

ステー調節角度約330°



ステー調整時の注意点



六角穴付きボルトを緩めて希望の角度に調整し
その後、しっかりと六角穴付きボルトを締めて固定
してください。

※六角穴のサイズは、8mmです

記号	名 称				型 式		
図名				図番	尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodfuku.com	

LED超薄型投光器

LD-240D




放熱性に優れた櫛型デザイン
と対流デザインを採用。
放熱面積の増加で劣化しにくく、長寿命を実現

記号		名 称			型 式		
図名		図番			尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ㊟ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodfoku.com	

LED超薄型投光器

LD-240D

照射角度120°




120°

記号		名 称				型 式		
図名					図番	尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		株式会社 グッド・グッズ 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		


LED超薄型投光器

LD-240D


使用例



壁に取り付ける



天井に取り付ける



基盤に取り付ける

記号		名 称			型 式		
図名			図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ㊟ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodfuku.com	