






外部電源接続用
配電ボックス（結線別途）



納品予定日		月	日	ガス種	L.P.
取付・設置予定日		月	日	都市（　）	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK090HR	1	
	2	下台	LK090KBR	1	一般地用
			LK090KCR	1	寒冷地用
	3	IHヒーター（100V）	ZZCH11C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
8					
商品明細	No.	主要部材、部品	材質、仕様		
	1	上台 側板（コンロ側）	化粧不燃板＋Pt.b＋FF化粧合板		
	2	上台 側板（シンク側）	低圧メラミン化粧Pt.b		
	3	上台 背板	化粧不燃板＋Pt.b		
	4	上台 天板	化粧不燃板＋Pt.b		
	5	上台 扉板	PET鏡板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Pt.b		
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Pt.b		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Pt.b		
	9	下台 背板	FF化粧MDF		
	10	下台 仕切板	FF化粧Pt.b		
	11	下台 扉板	低圧メラミン化粧Pt.b		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Pt.b		
	13	点検口フタ	ABS樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧Pt.b		
	15	取手	ABS樹脂		
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5		
	17	排水トラップ	PP、封水50mm／米端VP-40用アダプター付き		
	18	シングルレバー水栓	K87111EJV-S-CL（一般地用）		
			K87111EJK-S-CL（寒冷地用）		
	19	包丁差し	HIPS		
	20	ワイヤー棚	SWRM（ポリエチレンコーティング）		
	21	ワイヤーカゴ	SWRM（ポリエチレンコーティング）		
	22	LED一体型照明	6.3W		
	23	スイッチ	ABS樹脂 結線済 15A 300V×2		
販売店名		担当者			
		TEL			
取付・設置業者名		責任者			
		TEL			
日付	2021-06-01		図面番号	01AMLK--SET--234	

クリナップ株式会社






プラン名 ミニキッチン（シングルレバー水栓）
IHヒーター（100V）、扉仕様

W900 タイプ

日付 2021-06-01

図面番号

01AMLK--SET--234



納品予定日		月 日		ガス種	L.P.
取付・設置予定日		月 日		都市 ()	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK090HL	1	
	2	下台	LK090KBL	1	一般地用
		下台	LK090KCL	1	寒冷地用
	3	IHヒーター(100V)	ZZCH11C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
8					
No.	主要部材、部品		材質、仕様		
	1	上台 側板(コンロ側)	化粧不燃板+Ptb+FF化粧合板		
	2	上台 側板(シンク側)	低圧メラミン化粧Ptb		
	3	上台 背板	化粧不燃板+Ptb		
	4	上台 天板	化粧不燃板+Ptb		
	5	上台 扉板	PET鋼板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Ptb		
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Ptb		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Ptb		
	9	下台 背板	FF化粧MDF		
	10	下台 仕切板	FF化粧Ptb		
	11	下台 扉板	低圧メラミン化粧Ptb		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Ptb		
	13	点検口フタ	ABS樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧Ptb		
	15	取手	ABS樹脂		
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5		
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/米端VP-40用アダプター付き		
	18	シングルレバー水栓	K87111EJV-S-CL (一般地用)		
		シングルレバー水栓	K87111EJK-S-CL (寒冷地用)		
	19	包丁差し	HIPS		
	20	ワイヤー棚	SWRM (ポリエチレンコーティング)		
	21	ワイヤーカゴ	SWRM (ポリエチレンコーティング)		
	22	LED一体型照明	6.3W		
	23	スイッチ	ABS樹脂 結線済 15A 300V×2		

販売店名		担当者	
		TEL	
取付・設置業者名		責任者	
		TEL	

日付	2021-06-01	図面番号	01AMLK--SET--162
----	------------	------	------------------

クリナップ株式会社


プラン名 ミニキッチン (シングルレバー水栓)
IHヒーター (100V)、扉仕様

W900 タイプ


日付 2021-06-01

図面番号

01AMLK--SET--162



納品予定日			月	日	ガス種	LP
取付・設置予定日			月	日	都市 ()	
商品明細	No.	機種名	品名		数量	備考
	1	上台	LK090HR		1	
	2	下台	LK090TAR		1	
	3	IHヒーター(200V)	ZZCH12C-M		1	
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
No.	主要部材、部品		材質、仕様			
	1	上台 棚板(コンロ棚)	化粧不燃板+Ptb+FF化粧合板			
	2	上台 棚板(シンク棚)	低圧メラミン化粧Ptb			
	3	上台 背板	化粧不燃板+Ptb			
	4	上台 天板	化粧不燃板+Ptb			
	5	上台 幕板	PET鋼板			
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Ptb			
	7	下台 棚板	低圧メラミン化粧Ptb			
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Ptb			
	9	下台 背板	FF化粧MDF			
	10	下台 仕切板	FF化粧Ptb			
	11	下台 幕板	低圧メラミン化粧Ptb			
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Ptb			
	13	点検口フタ	ABS樹脂			
	14	扉	低圧メラミン化粧Ptb			
	15	取手	ABS樹脂			
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5			
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/末端VP-40用アダプター付き			
	18	2ハンドル混合水栓	KVK KM17NEZCN			
	19	包丁差し	HIPS			
	20	ワイヤー棚	SWRM (ポリエチレンコーティング)			
	21	ワイヤーカゴ	SWRM (ポリエチレンコーティング)			
	22	LED一体型照明	6.3W			
	23	スイッチ	ABS樹脂 結線済 15A 300V×2			
販売店名						
取付・設置業者名			担当者	TEL		
			責任者	TEL		
日付	2021-06-01	図面番号	01AMLK--SET--063			



納品予定日			月	日	ガス種	LP
取付・設置予定日			月	日	都市（ ）	
商品明細	No.	機種名	品名		数量	備考
	1	上台	LK090HL		1	
	2	下台	LK090TAL		1	
	3	IHヒーター(200V)	ZZCH12C-M		1	
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
商品明細	No.	主要部材、部品	材質、仕様			
	1	上台 棚板(コンロ棚)	化粧不燃板+Ptb+FF化粧合板			
	2	上台 棚板(シンク棚)	低圧メラミン化粧Ptb			
	3	上台 背板	化粧不燃板+Ptb			
	4	上台 天板	化粧不燃板+Ptb			
	5	上台 扉板	PET鋼板			
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Ptb			
	7	下台 棚板	低圧メラミン化粧Ptb			
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Ptb			
	9	下台 背板	FF化粧MDF			
	10	下台 仕切板	FF化粧Ptb			
	11	下台 扉板	低圧メラミン化粧Ptb			
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Ptb			
	13	点検口フタ	ABS樹脂			
	14	扉	低圧メラミン化粧Ptb			
	15	取手	ABS樹脂			
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5			
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/未満VP-40用アダプター付き			
	18	2ハンドル混合水栓	KVK KM17NEZCN			
	19	包丁差し	HIPS			
	20	ワイヤー棚	SWRM(ポリエチレンコーティング)			
	21	ワイヤーカゴ	SWRM(ポリエチレンコーティング)			
	22	LED一体型照明	6.3W			
	23	スイッチ	ABS樹脂 結露済 15A 300V×2			
販売店名						担当者
						TEL
取付・設置業者名						責任者
						TEL
日付		2021-06-01		図面番号	01AMLK--SET--015	

クリナップ株式会社


プラン名	ミニキッチン（２ハンドル混合水栓） IHヒーター（２００Ｖ）、扉仕様
------	---------------------------------------

W900 タイプ


日付 2021-06-01

图面番号


01 AMLK--SET--015







納品予定日		月	日	ガス種	LP
取付・設置予定日		月	日	都市()	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK090HR	1	
	2	下台	LK090TBR	1	一般地用
			LK090TCR	1	寒冷地用
	3	IHヒーター(200V)	ZZCH12C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
8					
商品明細	No.	主要部材、部品	材質、仕様		
	1	上台 棚板(コンロ側)	化粧不燃板+P t b + F F 化粧合板		
	2	上台 棚板(シンク側)	低圧メラミン化粧P t b		
	3	上台 背板	化粧不燃板+P t b		
	4	上台 天板	化粧不燃板+P t b		
	5	上台 幕板	P E T 鋼板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧P t b		
	7	下台 棚板	低圧メラミン化粧P t b		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧P t b		
	9	下台 背板	F F 化粧MDF		
	10	下台 仕切板	F F 化粧P t b		
	11	下台 幕板	低圧メラミン化粧P t b		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧P t b		
	13	点検口フタ	A B S 樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧P t b		
	15	取手	A B S 樹脂		
	16	シンクトップ	S U S 3 0 4 t 0 . 5		
	17	排水トラップ	P P 、 封水50mm / 未燃V P - 4 0 用アダプター付き		
	18	シングルレバー水栓	K 8 7 1 1 1 E J V - S - C L (一般地用)		
			K 8 7 1 1 1 E J K - S - C L (寒冷地用)		
	19	包丁差し	H I P S		
	20	ワイヤー棚	S W R M (ポリエチレンコーティング)		
	21	ワイヤーカゴ	S W R M (ポリエチレンコーティング)		
22	LED一体型照明	6 . 3 W			
23	スイッチ	A B S 樹脂 結線済 1 5 A 3 0 0 V × 2			
販売店名		担当者 TEL			
取付・設置業者名		責任者 TEL			
日付	2021-06-01	図面番号	01A MLK -- SET -- 240		



納品予定日		月	日	ガス種	LP
取付・設置予定日		月	日	都市（　）	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LKD90HL	1	
	2	下台	LKD90TBL	1	一般地用
			LKD90TCL	1	寒冷地用
	3	IHヒーター（200V）	ZZCH12C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
8					
商品明細	No.	主要部材、部品	材質、仕様		
	1	上台 棚板（コンロ棚）	化粧不燃板＋Pt b＋FF化粧合板		
	2	上台 棚板（シンク棚）	低圧メラミン化粧Pt b		
	3	上台 背板	化粧不燃板＋Pt b		
	4	上台 天板	化粧不燃板＋Pt b		
	5	上台 扉板	PET鋼板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Pt b		
	7	下台 棚板	低圧メラミン化粧Pt b		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Pt b		
	9	下台 背板	FF化粧MDF		
	10	下台 仕切板	FF化粧Pt b		
	11	下台 扉板	低圧メラミン化粧Pt b		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Pt b		
	13	点検口フタ	ABS樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧Pt b		
	15	取手	ABS樹脂		
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5		
	17	排水トラップ	PP、封水50mm／末端VP－40用アダプター付き		
	18	シングルレバー水栓	K87111EJ V－S－CL（一般地用）		
			K87111EJ K－S－CL（寒冷地用）		
	19	包丁差し	HIPS		
	20	ワイヤー棚	SWRM（ポリエチレンコーティング）		
	21	ワイヤーカゴ	SWRM（ポリエチレンコーティング）		
	22	LED一体型照明	6.3W		
	23	スイッチ	ABS樹脂 結露済 15A 300V×2		
販売店名		担当者 TEL			
取付・設置業者名		責任者 TEL			
日付	2021-06-01	図面番号	01A MLK--SET--168		



納品予定日		月 日		ガス種	L.P.
取付・設置予定日		月 日			都市 ()
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LKD90JR	1	
	2	下台	LKD90NBR	1	一般地用
			LKD90NCR	1	寒冷地用
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
8					
商品明細	No.	主要部材、部品	材質、仕様		
	1	上台 側板 (コンロ側)	化粧不燃板+Ptb+FF化粧合板		
	2	上台 側板 (シンク側)	低圧メラミン化粧Ptb		
	3	上台 背板	化粧不燃板+Ptb		
	4	上台 天板	化粧不燃板+Ptb		
	5	上台 扉板	PET鋼板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Ptb		
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Ptb		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Ptb		
	9	下台 背板	FF化粧MDF		
	10	下台 仕切板	FF化粧Ptb		
	11	下台 扉板	低圧メラミン化粧Ptb		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Ptb		
	13	点検口フタ	ABS樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧Ptb		
	15	取手	ABS樹脂		
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5		
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/末端VP-40用アダプター付き		
	18	シングルレバー水栓	K87111EJV-S-CL (一般地用)		
			K87111EJK-S-CL (寒冷地用)		
	19	包丁差し	HIPS		
	20	ワイヤー棚	SWRM (ポリエチレンコーティング)		
	21	ワイヤーカゴ	SWRM (ポリエチレンコーティング)		
	22	LED一体型照明	6.3W		
	23	スイッチ	ABS樹脂 結線済 15A 300V		
販売店名					
				担当者	TEL
取付・設置業者名				責任者	TEL
日付					
2021-06-01		図面番号		01AMLK--SET--348	



納品予定日		月 日		ガス種	LP
取付・設置予定日		月 日		都市 ()	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK105HR	1	
	2	下台	LK105KAR	1	
	3	IHヒーター(100V)	ZZCH11C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	No.	主要部材、部品	材質、仕様		
	1	上台 側板 (コンロ側)	化粧不燃板+Pt b+FF化粧合板		
	2	上台 側板 (シンク側)	低圧メラミン化粧Pt b		
	3	上台 背板	化粧不燃板+Pt b		
	4	上台 天板	化粧不燃板+Pt b		
	5	上台 扉板	PET鋼板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Pt b		
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Pt b		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Pt b		
	9	下台 背板	FF化粧MDF		
	10	下台 仕切板	FF化粧Pt b		
	11	下台 扉板	低圧メラミン化粧Pt b		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Pt b		
	13	点検口フタ	ABS樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧Pt b		
	15	取手	ABS樹脂		
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5		
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/未満VP-40用アダプター付き		
	18	2ハンドル混合水栓	KVK KM17NEZCN		
	19	包丁差し	HIPS		
	20	ワイヤー棚	SWRM (ポリエチレンコーティング)		
	21	ワイヤーカゴ	SWRM (ポリエチレンコーティング)		
	22	LED一体型照明	6.3W		
23	スイッチ	ABS樹脂 結露済 15A 300V×2			

販売店名	担当者	TEL
取付・設置業者名	責任者	TEL

日付	図面番号	01AMLK--SET--075
2021-06-01		

クリナップ株式会社


プラン名	ミニキッチン(2ハンドル混合水栓) IHヒーター(100V)、扉仕様
------	---------------------------------------

W1050 タイプ






日付 2021-06-01

图面番号

01 AMLK--SET--075



納品予定日		月	日	ガス種	LP
取付・設置予定日		月	日	都市 ()	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK105HL	1	
	2	下台	LK105KAL	1	
	3	IHヒーター(100V)	ZZCH11C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
No.	主要部材、部品		材質、仕様		
	1	上台 側板(コンロ側)	化粧不燃板+Pt.b+FF化粧合板		
	2	上台 側板(シンク側)	低圧メラミン化粧Pt.b		
	3	上台 背板	化粧不燃板+Pt.b		
	4	上台 天板	化粧不燃板+Pt.b		
	5	上台 幕板	PET鋼板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Pt.b		
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Pt.b		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Pt.b		
	9	下台 背板	FF化粧MDF		
	10	下台 仕切板	FF化粧Pt.b		
	11	下台 幕板	低圧メラミン化粧Pt.b		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Pt.b		
	13	点検口フタ	ABS樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧Pt.b		
	15	取手	ABS樹脂		
	16	シンクトップ	SUS304 t.0.5		
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/末端VP-40用アダプター付き		
	18	2ハンドル混合水栓	KVK KM17NEZCN		
	19	包丁差し	HIPS		
	20	ワイヤー棚	SWRM (ポリエチレンコーティング)		
	21	ワイヤーカゴ	SWRM (ポリエチレンコーティング)		
	22	LED一体型照明	6.3W		
	23	スイッチ	ABS樹脂 結線済 15A 300V×2		
販売店名					
取付・設置業者名			担当者		
			TEL		
			責任者		
			TEL		
日付		図面番号		01AMLK--SET--027	
2021-06-01					



納品予定日		月 日		ガス種	LP
取付・設置予定日		月 日			都市 ()
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK105HR	1	
	2	下台	LK105KBR	1	一般地用
		下台	LK105KCR	1	寒冷地用
	3	IHヒーター(100V)	ZZCH11C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
8					
	No.	主要部材、部品	材質、仕様		
	1	上台 側板(コンロ側)	化粧不燃板+Ptb+FF化粧合板		
	2	上台 側板(シンク側)	低圧メラミン化粧Ptb		
	3	上台 背板	化粧不燃板+Ptb		
	4	上台 天板	化粧不燃板+Ptb		
	5	上台 扉板	PET鋼板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Ptb		
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Ptb		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Ptb		
	9	下台 背板	FF化粧MDF		
	10	下台 仕切板	FF化粧Ptb		
	11	下台 扉板	低圧メラミン化粧Ptb		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Ptb		
	13	点検口フタ	ABS樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧Ptb		
	15	取手	ABS樹脂		
	16	シンクトップ	SUS304 t.0.5		
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/末端VP-40用アダプター付き		
	18	シングルレバー水栓	K87111EJVS-CL(一般地用)		
		シングルレバー水栓	K87111EJK-S-CL(寒冷地用)		
	19	包丁差し	HIPS		
	20	ワイヤー棚	SWRM(ポリエチレンコーティング)		
	21	ワイヤーカゴ	SWRM(ポリエチレンコーティング)		
22	LED一体型照明	6.3W			
23	スイッチ	ABS樹脂 結露済 15A 300V×2			

販売店名	担当者	TEL
取付・設置業者名	責任者	TEL

クリナップ株式会社





プラン名	ミニキッチン（シングルレバー水栓） IHヒーター（100V）、扉仕様
------	---------------------------------------

W1050 タイプ

日付 2021-06-01

图面番号

01 AMLK--SET--258




納品予定日		月	日	ガス種	L.P.
取付・設置予定日		月	日	都市 ()	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK105HL	1	
	2	下台	LK105KBL	1	一般地用
	3	下台	LK105KCL	1	寒冷地用
	3	IHヒーター (100V)	ZZCH11C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
No.		主要部材、部品	材質、仕様		
1	上台	側板 (コンロ側)	化粧不燃板+P t b + F F 化粧合板		
2	上台	側板 (シンク側)	低圧メラミン化粧 P t b		
3	上台	背板	化粧不燃板+P t b		
4	上台	天板	化粧不燃板+P t b		
5	上台	扉板	P E T 鏡板		
6	上台	仕切板	低圧メラミン化粧 P t b		
7	下台	側板	低圧メラミン化粧 P t b		
8	下台	底板	低圧メラミン化粧 P t b		
9	下台	背板	F F 化粧 M D F		
10	下台	仕切板	F F 化粧 P t b		
11	下台	扉板	低圧メラミン化粧 P t b		
12	けこみ板		低圧メラミン化粧 P t b		
13	点検口フタ		A B S 樹脂		
14	扉		低圧メラミン化粧 P t b		
15	取手		A B S 樹脂		
16	シンクトップ		S U S 3 0 4 t 0.5		
17	排水トラップ		P P、封水50mm/米端 V P-40 用アダプター付き		
18	シングルレバー水栓		K 8 7 1 1 1 E J V-S-C L (一般地用)		
18	シングルレバー水栓		K 8 7 1 1 1 E J K-S-C L (寒冷地用)		
19	包丁差し		H I P S		
20	ワイヤー棚		S W R M (ポリエチレンコーティング)		
21	ワイヤーカゴ		S W R M (ポリエチレンコーティング)		
22	L E D 一体型照明		6.3 W		
23	スイッチ		A B S 樹脂 結線済 15 A 3 0 0 V x 2		
販売店名		担当者		TEL	
取付・設置業者名		責任者		TEL	
日付		図面番号		01 A M L K -- S E T -- 186	

クリナップ株式会社

プラン名 ミニキッチン (シングルレバー水栓)
IHヒーター (100V)、扉仕様

W1050 タイプ

日付 2021-06-01



納品予定日		月 日		ガス種	LP
取付・設置予定日		月 日		都市 ()	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK105HR	1	
	2	下台	LK105TAR	1	
	3	IHヒーター(200V)	ZZCH12C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	No.	主要部材、部品	材質、仕様		
	1	上台 側板(コンロ側)	化粧不燃板+Ptb+FF化粧合板		
	2	上台 側板(シンク側)	低圧メラミン化粧Ptb		
	3	上台 背板	化粧不燃板+Ptb		
	4	上台 天板	化粧不燃板+Ptb		
	5	上台 幕板	PET鋼板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Ptb		
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Ptb		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Ptb		
	9	下台 背板	FF化粧MDF		
	10	下台 仕切板	FF化粧Ptb		
	11	下台 幕板	低圧メラミン化粧Ptb		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Ptb		
	13	点検口フタ	ABS樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧Ptb		
	15	取手	ABS樹脂		
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5		
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/末端VP-40用アダプター付き		
	18	2ハンドル混合水栓	KVK KM17NEZCN		
	19	包丁差し	HIPS		
	20	ワイヤー棚	SWRM(ポリエチレンコーティング)		
	21	ワイヤーカゴ	SWRM(ポリエチレンコーティング)		
	22	LED一体型照明	6.3W		
	23	スイッチ	ABS樹脂 結線済 15A 300V×2		
販売店名		担当者 TEL			
取付・設置業者名		責任者 TEL			
日付	2021-06-01	図面番号	01AMLK--SET--079		

クリナップ株式会社


プラン名	ミニキッチン(2ハンドル混合水栓) IHヒーター(200V)、扉仕様
------	---------------------------------------

W1050 タイプ


日付 2021-06-01

图面番号





01 AMLK--SET--079






納品予定日			月 日		ガス種	LP
取付・設置予定日			月 日		都市 ()	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考	
	1	上台	LK105HR	1		
	2	下台	LK105TBR	1	一般地用	
			LK105TCR	1	寒冷地用	
	3	IHヒーター(200V)	ZZCH12C-M	1		
	4					
	5					
	6					
	7					
8						
	No.	主要部材、部品	材質、仕様			
	1	上台 側板(コンロ側)	化粧不燃板+Ptb+FF化粧合板			
	2	上台 側板(シンク側)	低圧メラミン化粧Ptb			
	3	上台 背板	化粧不燃板+Ptb			
	4	上台 天板	化粧不燃板+Ptb			
	5	上台 幕板	PET鋼板			
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Ptb			
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Ptb			
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Ptb			
	9	下台 背板	FF化粧MDF			
	10	下台 仕切板	FF化粧Ptb			
	11	下台 幕板	低圧メラミン化粧Ptb			
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Ptb			
	13	点検口フタ	ABS樹脂			
	14	扉	低圧メラミン化粧Ptb			
	15	取手	ABS樹脂			
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5			
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/末端VP-40用アダプター付き			
	18	シングルレバー水栓	K87111EJV-S-CL(一般地用)			
			K87111EJK-S-CL(寒冷地用)			
	19	包丁差し	HIPS			
	20	ワイヤー棚	SWRM(ポリエチレンコーティング)			
	21	ワイヤーカゴ	SWRM(ポリエチレンコーティング)			
	22	LED一体型照明	6.3W			
	23	スイッチ	ABS樹脂 結線済 15A 300V×2			
販売店名						担当者
						TEL
取付・設置業者名						責任者
						TEL
日付		2021-06-01		図面番号	01AMLK--SET--264	









納品予定日		月 日		ガス種	LP
取付・設置予定日		月 日		都市 ()	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK105HL	1	
	2	下台	LK105TBL	1	一般地用
			LK105TCL	1	寒冷地用
	3	I Hヒーター(200V)	ZZCH12C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
8					
商品明細	No.	主要部材、部品	材質、仕様		
	1	上台 側板(コンロ側)	化粧不燃板+P t b + F F化粧合板		
	2	上台 側板(シンク側)	低圧メラミン化粧P t b		
	3	上台 背板	化粧不燃板+P t b		
	4	上台 天板	化粧不燃板+P t b		
	5	上台 扉板	P E T鋼板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧P t b		
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧P t b		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧P t b		
	9	下台 背板	F F化粧MDF		
	10	下台 仕切板	F F化粧P t b		
	11	下台 扉板	低圧メラミン化粧P t b		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧P t b		
	13	点検口フタ	A B S樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧P t b		
	15	取手	A B S樹脂		
	16	シンクトップ	S U S 3 0 4 t 0.5		
	17	排水トラップ	P P、封水50mm/未満V P - 4 0用アダプター付き		
	18	シングルレバー水栓	K 8 7 1 1 1 E J V - S - C L (一般地用)		
			K 8 7 1 1 1 E J K - S - C L (寒冷地用)		
	19	包丁差し	H I P S		
	20	ワイヤー棚	S W R M (ポリエチレンコーティング)		
	21	ワイヤーカゴ	S W R M (ポリエチレンコーティング)		
	22	LED一体型照明	6.3W		
	23	スイッチ	A B S樹脂 結露済 15A 300V×2		
販売店名		担当者 TEL			
取付・設置業者名		責任者 TEL			
日付	2021-06-01	図面番号	01A MLK -- SET -- 192		

[illegible]



納品予定日		月	日	ガス種	LP
取付・設置予定日		月	日	都市()	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK105JL	1	
	2	下台	LK105NAL	1	
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
No.	主要部材、部品	材質、仕様			
1	上台 側板(コンロ側)	化粧不燃板+P t b + F F 化粧合板			
2	上台 側板(シンク側)	低圧メラミン化粧P t b			
3	上台 背板	化粧不燃板+P t b			
4	上台 天板	化粧不燃板+P t b			
5	上台 幕板	P E T 鋼板			
6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧P t b			
7	下台 側板	低圧メラミン化粧P t b			
8	下台 底板	低圧メラミン化粧P t b			
9	下台 背板	F F 化粧MDF			
10	下台 仕切板	F F 化粧P t b			
11	下台 幕板	低圧メラミン化粧P t b			
12	けこみ板	低圧メラミン化粧P t b			
13	点検口フタ	A B S 樹脂			
14	扉	低圧メラミン化粧P t b			
15	取手	A B S 樹脂			
16	シンクトップ	SUS304 t 0.5			
17	排水トラップ	PP、封水50mm/未満VP-40用アダプター付き			
18	2ハンドル混合水栓	KVK KM17NEZCN			
19	包丁差し	HIPS			
20	ワイヤー棚	SWRM (ポリエチレンコーティング)			
21	ワイヤーカゴ	SWRM (ポリエチレンコーティング)			
22	LED一体型照明	6.3W			
23	スイッチ	ABS樹脂 結線済 15A 300V			
販売店名		担当者 TEL			
取付・設置業者名		責任者 TEL			
日付	2021-06-01	図面番号	01AMLK--SET--300		







納品予定日		月 日		ガス種	L.P.
取付・設置予定日		月 日		都市（ ）	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK105JR	1	
	2	下台	LK105NBR	1	一般地用
			LK105NCR	1	寒冷地用
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
8					
No.	主要部材、部品	材質、仕様			
1	上台 側板（コンロ側）	化粧不燃板+P t b + F F 化粧合板			
2	上台 側板（シンク側）	低圧メラミン化粧 P t b			
3	上台 背板	化粧不燃板+P t b			
4	上台 天板	化粧不燃板+P t b			
5	上台 扉板	P E T 鏡板			
6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧 P t b			
7	下台 側板	低圧メラミン化粧 P t b			
8	下台 底板	低圧メラミン化粧 P t b			
9	下台 背板	F F 化粧 M D F			
10	下台 仕切板	F F 化粧 P t b			
11	下台 扉板	低圧メラミン化粧 P t b			
12	けこみ板	低圧メラミン化粧 P t b			
13	点検口フタ	A B S 樹脂			
14	扉	低圧メラミン化粧 P t b			
15	取手	A B S 樹脂			
16	シンクトップ	S U S 3 0 4 t 0 . 5			
17	排水トラップ	P P 、 封水 5 0 m m / 末端 V P - 4 0 用 アダプター付き			
18	シングルレバー水栓	K 8 7 1 1 1 E J V - S - C L （一般地用）			
		K 8 7 1 1 1 E J K - S - C L （寒冷地用）			
19	包丁差し	H I P S			
20	ワイヤー棚	S W R M （ポリエチレンコーティング）			
21	ワイヤーカゴ	S W R M （ポリエチレンコーティング）			
22	L E D 一体型照明	6 . 3 W			
23	スイッチ	A B S 樹脂 結線済 1 5 A 3 0 0 V			
販売店名			担当者 TEL		
取付・設置業者名			責任者 TEL		

クリナップ株式会社

プラン名 ミニキッチン（シングルレバー水栓）
扉仕様

W1050 タイプ こんろ開口なし

日付 2021-06-01 図面番号 01AMLK--SET--354




納品予定日			月	日	ガス種	L.P.
取付・設置予定日			月	日	都市 ()	
商品明細	No.	機種名	品名		数量	備考
	1	上台	LK105JL		1	
	2	下台	LK105NBL		1	一般地用
			LK105NCL		1	寒冷地用
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
8						
No.	主要部材、部品		材質、仕様			
	1	上台 側板 (コンロ側)	化粧不燃板+Ptb+FF化粧合板			
	2	上台 側板 (シンク側)	低圧メラミン化粧Ptb			
	3	上台 背板	化粧不燃板+Ptb			
	4	上台 天板	化粧不燃板+Ptb			
	5	上台 扉板	PET鋼板			
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Ptb			
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Ptb			
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Ptb			
	9	下台 背板	FF化粧MDF			
	10	下台 仕切板	FF化粧Ptb			
	11	下台 扉板	低圧メラミン化粧Ptb			
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Ptb			
	13	点検口フタ	ABS樹脂			
	14	扉	低圧メラミン化粧Ptb			
	15	取手	ABS樹脂			
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5			
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/米端VP-40用アダプター付き			
	18	シングルレバー水栓	K87111EJV-S-CL (一般地用)			
			K87111EJK-S-CL (寒冷地用)			
	19	包丁差し	HIPS			
	20	ワイヤー棚	SWRM (ポリエチレンコーティング)			
	21	ワイヤーカゴ	SWRM (ポリエチレンコーティング)			
	22	LED一体型照明	6.3W			
	23	スイッチ	ABS樹脂 結線済 15A 300V			
販売店名						担当者
						TEL
取付・設置業者名						責任者
						TEL
日付		2021-06-01		図面番号	01AMLK--SET--336	

クリナップ株式会社


プラン名 ミニキッチン (シングルレバー水栓)
扉仕様

W1050 タイプ こんろ開口なし

日付 2021-06-01 図面番号 01AMLK--SET--336



納品予定日			月	日	ガス種	LP
取付・設置予定日			月	日	都市（ ）	
商品明細	No.	機種名	品名		数量	備考
	1	上台	LK120HL		1	
	2	下台	LK120KAL		1	
	3	IHヒーター(100V)	ZZCH11C-M		1	
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
商品明細	No.	主要部材、部品	材質、仕様			
	1	上台 側板(コンロ側)	化粧不燃板+Ptb+FF化粧合板			
	2	上台 側板(シンク側)	低圧メラミン化粧Ptb			
	3	上台 背板	化粧不燃板+Ptb			
	4	上台 天板	化粧不燃板+Ptb			
	5	上台 幕板	PET鋼板			
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Ptb			
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Ptb			
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Ptb			
	9	下台 背板	FF化粧MDF			
	10	下台 仕切板	FF化粧Ptb			
	11	下台 幕板	低圧メラミン化粧Ptb			
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Ptb			
	13	点検口フタ	ABS樹脂			
	14	扉	低圧メラミン化粧Ptb			
	15	取手	ABS樹脂			
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5			
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/未燃VP-40用アダプター付き			
	18	2ハンドル混合水栓	KVK KMI7NEZCN			
	19	包丁差し	HIPS			
	20	ワイヤー棚	SWRM(ポリエチレンコーティング)			
	21	ワイヤーカゴ	SWRM(ポリエチレンコーティング)			
	22	LED一体型照明	6.3W			
23	スイッチ	ABS樹脂 結線済 15A 300V×2				
販売店名		担当者		TEL		
取付・設置業者名		責任者		TEL		
日付	2021-06-01	図面番号	01AMLK--SET--043			



納品予定日		月 日		ガス種	L.P.
取付・設置予定日		月 日		都市 ()	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK120HR	1	
	2	下台	LK120KBR	1	一般地用
		下台	LK120KCR	1	寒冷地用
	3	IHヒーター(100V)	ZZCH11C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
8					
商品明細	No.	主要部材、部品	材質、仕様		
	1	上台 側板(コンロ側)	化粧不燃板+P t b + F F 化粧合板		
	2	上台 側板(シンク側)	低圧メラミン化粧 P t b		
	3	上台 背板	化粧不燃板+P t b		
	4	上台 天板	化粧不燃板+P t b		
	5	上台 扉板	P E T 鏡板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧 P t b		
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧 P t b		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧 P t b		
	9	下台 背板	F F 化粧 M D F		
	10	下台 仕切板	F F 化粧 P t b		
	11	下台 扉板	低圧メラミン化粧 P t b		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧 P t b		
	13	点検口フタ	A B S 樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧 P t b		
	15	取手	A B S 樹脂		
	16	シンクトップ	S U S 3 0 4 t 0 . 5		
	17	排水トラップ	P P 、 封水 5 0 m m / 未満 V P - 4 0 用 アダプター付き		
	18	シングルレバー水栓	K 8 7 1 1 1 E J V - S - C L (一般地用)		
		シングルレバー水栓	K 8 7 1 1 1 E J K - S - C L (寒冷地用)		
	19	包丁差し	H I P S		
	20	ワイヤー棚	S W R M (ポリエチレンコーティング)		
	21	ワイヤーカゴ	S W R M (ポリエチレンコーティング)		
	22	L E D 一体型照明	6 . 3 W		
	23	スイッチ	A B S 樹脂 結線済 1 5 A 3 0 0 V × 2		
販売店名		担当者			
		TEL			
取付・設置業者名		責任者			
		TEL			
日付		図面番号		01AMLK--SET--282	
2021-06-01					

クリナップ株式会社


プラン名 ミニキッチン (シングルレバー水栓)
IHヒーター (100V)、扉仕様


W1200 タイプ

日付 2021-06-01


図面番号

01AMLK--SET--282






納品予定日		月	日	ガス種	LP
取付・設置予定日		月	日	都市（ ）	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK120HL	1	
	2	下台	LK120TAL	1	
	3	IHヒーター(200V)	ZZCH12C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	No.	主要部材、部品	材質、仕様		
	1	上台 樹板(コンロ側)	化粧不燃板+Ptb+FF化粧合板		
	2	上台 樹板(シンク側)	低圧メラミン化粧Ptb		
	3	上台 背板	化粧不燃板+Ptb		
	4	上台 天板	化粧不燃板+Ptb		
	5	上台 幕板	PET鋼板		
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Ptb		
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Ptb		
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Ptb		
	9	下台 背板	FF化粧MDF		
	10	下台 仕切板	FF化粧Ptb		
	11	下台 幕板	低圧メラミン化粧Ptb		
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Ptb		
	13	点検口フタ	ABS樹脂		
	14	扉	低圧メラミン化粧Ptb		
	15	取手	ABS樹脂		
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5		
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/未着VP-40用アダプター付き		
	18	2ハンドル混合水栓	KVK KM17NEZCN		
	19	匂丁差し	HIPS		
	20	ワイヤー棚	SWRM(ポリエチレンコーティング)		
	21	ワイヤーカゴ	SWRM(ポリエチレンコーティング)		
	22	LED一体型照明	6.3W		
23	スイッチ	ABS樹脂 結線済 15A 300V×2			
販売店名		担当者		TEL	
取付・設置業者名		責任者		TEL	
日付	2021-06-01	図面番号	01AMLK--SET--047		





外部電源接続用
配電ボックス（結線別途）

IHヒーター(200V)用コンセント
(結線別途)



納品予定日		月	日	ガス種	LP
取付・設置予定日		月	日	都市 ()	
商品明細	No.	機種名	品名	数量	備考
	1	上台	LK120HR	1	
	2	下台	LK120TBR	1	一般地用
			LK120TCR	1	寒冷地用
	3	IHヒーター(200V)	ZZCH12C-M	1	
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
No.	主要部材・部品	材質・仕様			
1	上台 側板(コンロ側)	化粧不燃板+Pt b+FF化粧合板			
2	上台 側板(シンク側)	低圧メラミン化粧Pt b			
3	上台 背板	化粧不燃板+Pt b			
4	上台 天板	化粧不燃板+Pt b			
5	上台 扉板	PET鋼板			
6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Pt b			
7	下台 側板	低圧メラミン化粧Pt b			
8	下台 底板	低圧メラミン化粧Pt b			
9	下台 背板	FF化粧MDF			
10	下台 仕切板	FF化粧Pt b			
11	下台 扉板	低圧メラミン化粧Pt b			
12	けこみ板	低圧メラミン化粧Pt b			
13	点検口フタ	ABS樹脂			
14	扉	低圧メラミン化粧Pt b			
15	取手	ABS樹脂			
16	シンクトップ	SUS304 t0.5			
17	排水トラップ	PP、封水50mm/末端VP-40用アダプター付き			
18	シングルレバー水栓	K87111EJ V-S-CL (一般地用)			
		K87111EJ K-S-CL (寒冷地用)			
19	包丁差し	HIPS			
20	ワイヤー棚	SWRM (ポリエチレンコーティング)			
21	ワイヤーカゴ	SWRM (ポリエチレンコーティング)			
22	LED一体型照明	6.3W			
23	スイッチ	ABS樹脂 結露済 15A 300V×2			
販売店名		担当者 TEL			
取付・設置業者名		責任者 TEL			
日付	2021-06-01	図面番号	01AMLK--SET--288		





納品予定日			月	日	ガス種	LP
取付・設置予定日			月	日	都市（ ）	
商品明細	No.	機種名	品名		数量	備考
	1	上台	LK120JL		1	
	2	下台	LK120NBL		1	一般地用
			LK120NCL		1	寒冷地用
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
8						
商品明細	No.	主要部材、部品	材質、仕様			
	1	上台 樹板(コンロ側)	化粧不燃板+Ptb+FF化粧合板			
	2	上台 樹板(シンク側)	低圧メラミン化粧Ptb			
	3	上台 背板	化粧不燃板+Ptb			
	4	上台 天板	化粧不燃板+Ptb			
	5	上台 幕板	PET鋼板			
	6	上台 仕切板	低圧メラミン化粧Ptb			
	7	下台 側板	低圧メラミン化粧Ptb			
	8	下台 底板	低圧メラミン化粧Ptb			
	9	下台 背板	FF化粧MDF			
	10	下台 仕切板	FF化粧Ptb			
	11	下台 幕板	低圧メラミン化粧Ptb			
	12	けこみ板	低圧メラミン化粧Ptb			
	13	点検口フタ	ABS樹脂			
	14	扉	低圧メラミン化粧Ptb			
	15	取手	ABS樹脂			
	16	シンクトップ	SUS304 t0.5			
	17	排水トラップ	PP、封水50mm/未燃VP-40用アダプター付き			
	18	シングルレバー水栓	K87111EJV-S-CL (一般地用)			
			K87111EJK-S-CL (寒冷地用)			
	19	包丁差し	HIPS			
	20	ワイヤー棚	SWRM (ポリエチレンコーティング)			
	21	ワイヤーカゴ	SWRM (ポリエチレンコーティング)			
22	LED一体型照明	6.3W				
23	スイッチ	ABS樹脂 結露済 15A 300V				
販売店名						担当者 TEL
取付・設置業者名						責任者 TEL
日付	2021-06-01		図面番号	01AMLK--SET--342		