



取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工店様へ(工事をされる皆様へ)

△ 施工上のご注意

△ 施工に関しては必ず「取付・取扱説明書」に従って工事を行ってください。また施工完了後にはこの「取付・取扱説明書」は必ずお施主様へお渡しください。

△ 施工時に本体に付着したモルタル等は速やかに清掃してください。硬化後にふき取りますと表面を傷めますのでご注意ください。

表面化粧塗装のシミ・キズの原因となります。

△ 設置する際は、レベル出しを行い、動かないようにアンカー等で固定してください。

△ 屋根の雪等が落下する恐れのある場所、または強風が扉を吹き上げる恐れのある場所へは設置しないでください。

故障や事故の原因となります。

△ 組み立て完了後に再度組みつけボルト・ビス類の締まり具合を確認してください。また開閉など可動部のチェックを行い不具合がないか確認してください。

故障や事故の原因となります。

△ みだりに改造や変更をしないでください。

改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

施工の前に

ダンボールケースには下記の品が梱包されていますので、それぞれお買い上げの型式に従って、梱包数と部品をお確かめください。

梱包内容

梱包No.	梱包名称	GSMD-2311SK	GSMD-3011SK	GSMD-3711SK	GSMD-2316SK	GSMD-2323SK	GSMD-3016SK	GSMD-3023SK	GSMD-3716SK	GSMD-3723SK
1	支柱セット	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	大引セットA(23)	1			1	1				
3	大引セットA(30)		1				1	1		
4	大引セットA(37)			1					1	1
5	大引セットB(16)				1		1		1	
6	大引セットB(23)					1		1		1
7	デッキ受け(23)	1			1	3				
8	デッキ受け(30)		1				1	3		
9	デッキ受け(37)			1					1	3
10	デッキ端受け(23)	1			1	1				
11	デッキ端受け(30)		1				1	1		
12	デッキ端受け(37)			1					1	1
13	胴縁(16) 4本入り				1		1		1	
14	胴縁(23) 2本入り	1			1	3		2		2
15	胴縁(30) 2本入り		1				1	1		
16	胴縁(37) 2本入り			1					1	1
17	桁セットA(23)	1			1	1				
18	桁セットA(30)		1				1	1		
19	桁セットA(37)			1					1	1
20	桁セットB(16)				1		1		1	
21	桁セットB(23)					1		1		1
22	正面水切り(23)	1			1	1				
23	正面水切り(30)		1				1	1		
24	正面水切り(37)			1					1	1
25	正面パネルユニットR		1	1			1	1	1	1
26	正面パネルユニットL			1					1	1
27	パネルユニット(16)				2		2		2	
28	パネルユニット(23)	1			1	3		2		2
29	パネルユニット(30)		1				1	1		
30	パネルユニット(37)								1	1
31	隙間ガード			1					1	1
32	屋根受け(16)			1	1		2		3	
33	屋根受け(23)					1		2		3
34	母屋セット(2316)				1					
35	母屋セット(3016)						1			
36	母屋セット(3716)								1	
37	母屋セット(2323)					1				
38	母屋セット(3023)							1		
39	母屋セット(3723)									1
40	屋根材(16)				3		4		5	
41	屋根材(23)					3		4		5

梱包No.	梱包名称	GSMD-2311SK	GSMD-3011SK	GSMD-3711SK	GSMD-2316SK	GSMD-2323SK	GSMD-3016SK	GSMD-3023SK	GSMD-3716SK	GSMD-3723SK
42	端部屋根材セット(16)				1		1		1	
43	端部屋根材セット(23)					1		1		1
44	引戸A	1			1	1				
45	引戸B	1	1		1	1	1	1		
46	引戸C		1	1			1	1	1	1
47	引戸D			1					1	1
48	雨樋セット(23)	1			1	1				
49	雨樋セット(30)			1			1	1		
50	雨樋セット(37)			1					1	1
51	デッキ材(16)A 3本入り				2		3		4	
52	デッキ材(23)A 3本入り					2		3		4
53	デッキ材(16)B 体入り				2		1			
54	デッキ材(23)B 体入り					2		1		
55	部品箱(2316)				1					
56	部品箱(3016)						1			
57	部品箱(3716)								1	
58	部品箱(2323)					1				
59	部品箱(3023)							1		
60	部品箱(3723)									1
61	大引セットB(11)	1	1	1						
62	胴縁(11)4本入り	1	1	1						
63	桁セットB(11)	1	1	1						
64	パネルユニット(11)	2	2	2						
65	屋根受け(11)	1	2	2						
66	母屋セット(2311)	1								
67	母屋セット(3011)			1						
68	母屋セット(3711)				1					
69	屋根材(11)	3	4	5						
70	端部屋根材セット(11)	1	1	1						
71	デッキ材(11)A 3本入り	2	3	4						
72	デッキ材(11)B 体入り	2	1							
73	部品箱(2311)	1								
74	部品箱(3011)			1						
75	部品箱(3711)				1					
オプション	棚セット(10)	(2)			(2)			(2)		
オプション	棚セット(14)		(2)			(2)			(2)	
オプション	棚セット(18)			(2)			(2)			(2)
オプション	棚支柱セット10用(A)	(2)			(2)			(2)		
オプション	棚支柱セット14-18用(B)		(2)	(2)		(2)	(2)		(2)	(2)
オプション	仕切り板(11)	(1)	(1)	(1)						
オプション	仕切り板(16)				(1)	(1)	(1)			
オプション	仕切り板(23)							(1)	(1)	(1)
オプション	エクステリアライトG型	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)





梱包別部品一覧表




梱番	名称	部品名称	形 状	数量
1	支柱セット	支柱(前)R		1
		支柱(前)L		1
		支柱(後)		2
2	大引セットA(23)	大引カバー(23)		1
		レール(23)		1
		ガイドレール(23)		1
		大引A(23)		1
		大引C(23)		1
3	大引セットA(30)	大引カバー(30)		1
		レール(30)		1
		ガイドレール(30)		1
		大引A(30)		1
		大引C(30)		1
4	大引セットA(37)	大引カバー(37)		1
		レール(37)		1
		ガイドレール(37)		1
		大引A(37)		1
		大引C(37)		1
61	大引セットB(11)	大引B(11)		2
5	大引セットB(16)	大引B(16)		2
6	大引セットB(23)	大引B(23)		2
7	デッキ受け(23)	デッキ中受け(23)		1
8	デッキ受け(30)	デッキ中受け(30)		1
9	デッキ受け(37)	デッキ中受け(37)		1
10	デッキ受け(23)	デッキ端受け(23)		2
11	デッキ受け(30)	デッキ端受け(30)		2




梱番	名称	部品名称	形 状	数量
12	デッキ端受け(37)	デッキ端受け		2
62	胴縁(11)	胴 縁(11)		4
		笠 木		2
13	胴縁(16)	胴 縁(16)		4
		笠 木		2
14	胴縁(23)	胴 縁(23)		2
		笠 木		1
15	胴縁(30)	胴 縁(30)		2
		笠 木		1
16	胴縁(37)	胴 縁(37)		2
		笠 木		1
17	桁セットA(23)	桁 A		1
		桁 C		1
18	桁セットA(30)	桁 A		1
		桁 C		1
19	桁セットA(37)	桁 A		1
		桁 C		1
63	桁セットB(11)	桁BR (11)		1
		桁BL (11)		1
20	桁セットB(16)	桁BR (16)		1
		桁BL (16)		1
21	桁セットB(23)	桁BR (23)		1
		桁BL (23)		1
22	正面水切り(23)	正面水切り(23)		1
		庇力バー(23)		1
23	正面水切り(30)	正面水切り(30)		1
		庇力バー(30)		1
24	正面水切り(37)	正面水切り(37)		1
		庇力バー(37)		1






番号	名称	部品名称	形 状	数量
25	正面パネルユニットR	正面パネルユニット		1
		補助支柱R		1
		胴縁(正面)		2
		笠木(正面)		1
26	正面パネルユニットL	正面パネルユニット		1
		補助支柱L		1
		胴縁(正面)		2
		笠木(正面)		1
64	パネルユニット(11)		パネルユニット	1
			パネルユニット	1
27	パネルユニット(16)		パネルユニット	1
			パネルユニット	1
28	パネルユニット(23)		パネルユニット	1
			パネルユニット	1
			パネルユニット	2
29	パネルユニット(30)		パネルユニット	1
			パネルユニット	1
			パネルユニット	3
30	パネルユニット(37)		パネルユニット	1
			パネルユニット	2
			パネルユニット	1
31	隙間ガード			1
65	屋根受け(11)			1
32	屋根受け(16)			1
33	屋根受け(23)			1
66	母屋セット(2311)	母屋A(23)		1
		母屋E(23)		1
		母屋F(23)		1
67	母屋セット(3011)	母屋A(30)		1
		母屋E(30)		1
		母屋F(30)		1
68	母屋セット(3711)	母屋A(37)		1
		母屋E(37)		1
		母屋F(37)		1
34	母屋セット(2316)	母屋A(23)		1
		母屋B(23)		1
		母屋D(23)		1

番号	名称	部品名称	形 状	数量
35	母屋セット(3016)	母屋A(30)		1
		母屋B(30)		1
		母屋D(30)		1
36	母屋セット(3716)	母屋A(37)		1
		母屋B(37)		1
		母屋D(37)		1
37	母屋セット(2323)	母屋A(23)		1
		母屋B(23)		1
		母屋C(23)		1
38	母屋セット(3023)	母屋A(30)		1
		母屋B(30)		1
		母屋C(30)		1
39	母屋セット(3723)	母屋A(37)		1
		母屋B(37)		1
		母屋C(37)		1
69	屋根材(11)	屋根材(11)		1
40	屋根材(16)	屋根材(16)		1
41	屋根材(16)	屋根材(23)		1
70	端部屋根材セット(11)	端部屋根材R(11)		1
		端部屋根材L(11)		1
42	端部屋根材セット(16)	端部屋根材R(16)		1
		端部屋根材L(16)		1
43	端部屋根材セット(23)	端部屋根材R(23)		1
		端部屋根材L(23)		1
44	引戸A	引戸A		1
45	引戸B	引戸B		1
46	引戸C	引戸C		1
47	引戸D	引戸D		1

番号	名称	部品名称	形 状	数量
48	雨桶セット(23)	雨 桶(23)		1
		桶 パイプ		1
		42桶口		1
		桶 口 パッキン		2
		桶エルボ		3
		桶サドル		2
		桶バンド		2
		桶 口 プレート		1
		接着剤		1
		+ ト拉斯TA 4 x 15 ^L		4
		+ ナベテクス 4 x 25 ^L		2

番号	名称	部品名称	形 状	数量
49	雨桶セット(30)	雨 桶(30)		1
		桶 パイプ		1
		42桶口		1
		桶 口 パッキン		2
		桶エルボ		3
		桶サドル		2
		桶バンド		2
		桶 口 プレート		1
		接着剤		1
		+ ト拉斯TA 4 x 15 ^L		4
		+ ナベテクス 4 x 25 ^L		2

番号	名称	部品名称	形 状	数量
50	雨桶セット(37)	雨 桶(37)		1
		桶 パイプ		1
		42桶口		1
		桶 口 パッキン		2
		桶エルボ		3
		桶サドル		2
		桶バンド		2
		桶 口 プレート		1
		接着剤		1
		+ ト拉斯TA 4 x 15 ^L		4
		+ ナベテクス 4 x 25 ^L		2

番号	名称	部品名称	形 状	数量
71	デッキ材 11 ^A	デッキ材(11)A		3
51	デッキ材 16 ^A	デッキ材(16)A		3
52	デッキ材 23 ^A	デッキ材(23)A		3
72	デッキ材 11 ^B	デッキ材(11)B		1
53	デッキ材 16 ^B	デッキ材(16)B		1
54	デッキ材 23 ^B	デッキ材(23)B		1
55	部品箱 2316	支柱取付金具A		2
		支柱取付金具B		6
		大引連結金具(前)		2
		大引連結金具(後)		2
		胴縁取付金具		12
		桁取付金具(前)R		1
		桁取付金具(前)L		1
		桁取付金具(後)		2
		桁連結金具		4
		正面水切り取付金具		2
		底力バー取付金具		4
		パネル固定金具		1
		パネル固定金具裏板		2
		脱落防止フック		4
		落し棒		2
		落し棒スペーサー		2
		コーティング材		1
		アジャスター		4

番号	名称	部品名称	形 状	数量
55 部 品 箱 (2 3 1 6)	ベース組立 ボルトセット	詳細は袋に表示	1	
	支柱・桁取付 ボルトセット		1	
	デッキ受け取付 ボルトセット(16)		1	
	デッキ端受け取付 ボルトセット(23)		1	
	正面水切り取付 ビスセット		1	
	庇カバー取付 ビスセット(23)		1	
	胴 縁 取 付 ビスセッタ A		1	
	パネル取付 ビスセット(16)		2	
	パネル取付 ビスセット(23)		1	
	パネル固定金具取付 ビスセット		1	
	屋根受け取付 ビスセット		1	
	母屋・樋取付 ビスセット(23)		1	
	屋根材取付 ビスセット A		1	
	デッキ材取付 ビスセット A		1	
	大引カバー・レール取付 ビスセット(23)		1	
	ガイドレール取付 ビスセット(23)		1	
	アンカーボルトセット		1	
	エクステリアライト 取付ビスセット		1	
	エクステリアライト 取付ビスセット		1	
	脱落防止フック 取付ビスセット		1	
	メカクシシール 18(BK色)	○	5	
	メカクシシール 18(SC色)	○	5	
	取付・取扱説明書	説明書	1	

番号	名称	部品名称	形 状	数量
56 部 品 箱 (3 0 1 6)	支柱取付金具 A	金具 A	2	
	支柱取付金具 B	金具 B	6	
	大引連結金具(前)	金具(前)	2	
	大引連結金具(後)	金具(後)	2	
	胴縁取付金具	金具	16	

番号	名称	部品名称	形 状	数量
56	桁取付金具(前)R	金具(前)R	1	
	桁取付金具(前)L	金具(前)L	1	
	桁取付金具(後)	金具(後)	2	
	桁連結金具	金具	4	
	正面水切り 取 付 金 具	金具	2	
	庇 カ バ 一 取 付 金 具	金具	6	
	パネル固定金具	金具	2	
	パネル固定金具 裏 板	金具	4	
	補 助 支 柱 取 付 金 具(上)	金具	1	
	補 助 支 柱 取 付 金 具(下)	金具	1	
	掛け金具 A	金具	1	
	受け金具 A	金具	1	
	錠用ブッシュ	金具	1	18x 12.5
	錠用ブッシュ(L)	金具	1	18x 23
	幅決めパイプ	金具	1	13x 23
	角根丸頭ボルト	ボルト	1	
	フック金具	金具	2	
	フック金具 B	金具	1	
	脱落防止フック	金具	2	
	落 し 棒	棒	2	
	落 し 棒 スペーサー	棒	2	
	コーティング材	棒	1	
	アジャスター	アジャスター	4	
	補助アジャスター	アジャスター	3	

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
56	部品箱(3016)	ベース組立ボルトセット	詳細は袋に表示	1
		支柱・桁取付ボルトセット		1
		デッキ受け取付ボルトセット(16)		1
		デッキ端受け取付ボルトセット(30)		1
		正面水切り取付ビスセット		1
		庇カバー取付ビスセット(30)		1
		胴 縁 取 付ビスセットA		1
		胴 縁 取 付ビスセットB		1
		補助支柱取付ビスセット		1
		正面パネル取付ビスセット		1
		パネル取付ビスセット(16)		2
		パネル取付ビスセット(30)		1
		パネル固定金具取付ビスセット		2
		屋根受け取付ビスセット		2
		母屋・樋取付ビスセット(30)		1
		屋根材取付ビスセットA		1
		デッキ材取付ビスセットA		1
		大引カバー・レール取付ビスセット(30)		1
		ガイドレール取付ビスセット(30)		1
		受け金具・掛け金具取付ビスセット		1
		アンカーボルトセット		1
		フック金具・前ストップバー取付ビスセット		1
		脱落防止フック取付ビスセット		1
		フック金具B取付ビスセット		1
		エクステリアライト取付ビスセット		1
		メカクシシール 18(BK色)	○	5
		メカクシシール 18(SC色)	○	5
		取付・取扱説明書	図	1
57	部品箱(3716)	支柱取付金具A	○	2
		支柱取付金具B	○	6
		大引連結金具(前)	○	2
		大引連結金具(後)	○	2
		胴縁取付金具	○	20
		桁取付金具(前)R	○	1
		桁取付金具(前)L	○	1
		桁取付金具(後)	○	2

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
57	部品箱(3716)	桁連結金具	○	4
		正面水切り取付金具	○	2
		庇カバー取付金具	○	8
		パネル固定金具	○	3
		パネル固定金具裏板	○	6
		補助支柱取付金具(上)	○	2
		補助支柱取付金具(下)	○	2
		掛け金具B	○	1
		受け金具B	○	1
		錠用ブッシュ	○	1
		錠用ブッシュ(L)	○	1
		幅決めパイプ	○	1
		角根丸頭ボルト	○	1
		後ストッパー	○	2
		落し棒	○	1
		クッションゴム(大)	○	2
		コーティング材	○	1
		アジャスター	○	4
		補助アジャスター	○	6
		ベース組立ボルトセット	詳細は袋に表示	1
		支柱・桁取付ボルトセット		1
		デッキ受け取付ボルトセット(16)		1
		デッキ端受け取付ボルトセット(37)		1
		正面水切り取付ビスセット		1
		庇カバー取付ビスセット(37)		1
		胴 縁 取 付ビスセットA		1
		胴 縁 取 付ビスセットB		2

梱番	名称	部品名称	形 状	数量	
57 部 品 箱 (3 7 1 6)	補助支柱取付 ビスセット	詳細は袋に表示	2	57 部 品 箱 (3 7 1 6)	
	正面パネル取付 ビスセット		2		
	パネル取付 ビスセット(16)		2		
	パネル取付 ビスセット(37)		1		
	パネル固定金具取付 ビスセット		3		
	屋根受け取付 ビスセット		3		
	母屋・樋取付 ビスセット(37)		1		
	屋根材取付 ビスセット B		1		
	デッキ材取付 ビスセット B		1		
	大引カバー・レール取付 ビスセット(37)		1		
	ガイドレール取付 ビスセット(37)		1		
	受け金具・掛け金具 取付ビスセット		1		
	嵌入式パーカッションゴム 取付ビスセット		1		
	隙間ガード取付 ビスセット		1		
	アンカーボルトセット		1		
	エクステリアライト 取付ビスセット		1		
	メカクシシール 18(BK色)		5		
	メカクシシール 18(SC色)		5		
	取付・取扱説明書		1		

梱番	名称	部品名称	形 状	数量	
58 部 品 箱 (2 3 2 3)	支柱取付金具 A		2	58 部 品 箱 (2 3 2 3)	
	支柱取付金具 B		6		
	大引連結金具(前)		2		
	大引連結金具(後)		2		
	胴縁取付金具		12		
	桁取付金具(前)R		1		
	桁取付金具(前)L		1		
	桁取付金具(後)		2		
	桁連結金具		4		
	正面水切り 取付金具		2		
	底カバー取付 金具		4		
	パネル固定金具		3		
	パネル固定金具 裏板		6		

梱番	名称	部品名称	形 状	数量	
58 部 品 箱 (3 0 2 3)	脱落防止フック		4	58 部 品 箱 (3 0 2 3)	
	落し棒		2		
	落し棒スペーサー		2		
	コーティング材		1		
	アジャスター		4		
	ベース組立 ボルトセット	詳細は袋に表示	1		
	支柱・桁取付 ボルトセット		1		
	デッキ受け取付 ボルトセット(23)		1		
	デッキ端受け取付 ボルトセット(23)		1		
	正面水切り取付 ビスセット		1		
	底カバー取付 ビスセット(23)		1		
	胴縁取付 ビスセット A		1		
	パネル取付 ビスセット(23)		3		
	パネル固定金具 取付ビスセット		3		
	屋根受け取付 ビスセット		1		
	母屋・樋取付 ビスセット(23)		1		
	屋根材取付 ビスセット A		1		
	デッキ材取付 ビスセット B		1		
	大引カバー・レール取付 ビスセット(23)		1		
	ガイドレール取付 ビスセット(23)		1		
	アンカーボルトセット		1		
	エクステリアライト 取付ビスセット		1		
	脱落防止フック 取付ビスセット		1		
	メカクシシール 18(BK色)		5		
	メカクシシール 18(SC色)		5		
	取付・取扱説明書		1		
59 部 品 箱 (3 0 2 3)	支柱取付金具 A		2	59 部 品 箱 (3 0 2 3)	
	支柱取付金具 B		6		
	大引連結金具(前)		2		
	大引連結金具(後)		2		
	胴縁取付金具		16		
	桁取付金具(前)R		1		
	桁取付金具(前)L		1		

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
59 部品箱(3023)	桁取付金具(後)		2	
	桁連結金具		4	
	正面水切り取付金具		2	
	庇カバー取付金具		5	
	パネル固定金具		4	
	パネル固定金具裏板		8	
	補助支柱取付金具(上)		1	
	補助支柱取付金具(下)		1	
	掛け金具A		1	
	受け金具A		1	
	錠用ブッシュ		18x 12.5	1
	錠用ブッシュ(L)		18x 23	1
	幅決めパイプ		13x 23	1
	角根丸頭ボルト			1
	フック金具			2
	脱落防止フック			2
	落し棒			2
	落し棒スペーサー			2
	フック金具B			1
	コーティング材			1
	アジャスター			4
	補助アジャスター			5
	ベース組立ボルトセット	詳細は袋に表示		1
	支柱・桁取付ボルトセット			1
	デッキ受け取付ボルトセット(23)			1
	デッキ端受け取付ボルトセット(30)			1
	正面水切り取付ビスセット			1
	庇カバー取付ビスセット(30)			1
	胴縁取付ビスセットA			1

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
59 部品箱(3023)	胴縁取付ビスセットB	詳細は袋に表示		1
	補助支柱取付ビスセット			1
	正面パネル取付ビスセット			1
	パネル取付ビスセット(23)			2
	パネル取付ビスセット(30)			1
	パネル固定金具取付ビスセット			4
	屋根受け取付ビスセット			2
	母屋・樋取付ビスセット(30)			1
	屋根材取付ビスセットB			1
	デッキ材取付ビスセットC			1
	大引カバー・レール取付ビスセット(30)			1
	ガイドレール取付ビスセット(30)			1
	受け金具・掛け金具取付ビスセット			1
	フック金具・前ストップー取付ビスセット			1
	アンカーボルトセット			1
	エクステリアライト取付ビスセット			1
	脱落防止フック取付ビスセット			1
	フック金具B取付ビスセット			1
	メカクシシール(18 BK色)			5
	メカクシシール(18 SC色)			5
	取付・取扱説明書			1
60 部品箱(3023)	支柱取付金具A			2
	支柱取付金具B			6
	大引連結金具(前)			2
	大引連結金具(後)			2
	胴縁取付金具			20
	桁取付金具(前)R			1
	桁取付金具(前)L			1
	桁取付金具(後)			2
	桁連結金具			4
	正面水切り取付金具			2
	庇カバー取付金具			8
	パネル固定金具			5
	パネル固定金具裏板			10
	補助支柱取付金具(上)			2

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
60 部品箱(3723)	補助支柱取付金具(下)		2	
	掛け金具B		1	
	受け金具B		1	
	錠用ブッシュ		1	$\phi 18 \times 12.5^L$
	錠用ブッシュ(L)		1	$\phi 18 \times 23^L$
	幅決めパイプ		1	$\phi 13 \times 23^L$
	角根丸頭ボルト		1	
	後ストッパー		2	
	クッションゴム(大)		2	
	落し棒		1	
	コーティング材		1	
	アジャスター		4	
	補助アジャスター		10	
	ベース組立ボルトセット	詳細は袋に表示	1	
	支柱・桁取付ボルトセット	"	1	
	デッキ受け取付ボルトセット(23)	"	1	
	デッキ端受け取付ボルトセット(37)	"	1	
	正面水切り取付ビスセット	"	1	
	庇カバー取付ビスセット(37)	"	1	
	胴縁取付ビスセットA	"	1	
	胴縁取付ビスセットB	"	2	
	補助支柱取付ビスセット	"	2	
	正面パネル取付ビスセット	"	2	
	パネル取付ビスセット(23)	"	2	
	パネル取付ビスセット(37)	"	1	
	パネル固定金具取付ビスセット	"	5	
	屋根受け取付ビスセット	"	3	
	母屋・樋取付ビスセット(37)	"	1	
	屋根材取付ビスセットB	"	1	
	デッキ材取付ビスセットC	"	1	
	大引カバー・レール取付ビスセット(37)	"	1	

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
60 部品箱(3723)	ガイドレール取付ビスセット(37)	詳細は袋に表示	1	
	受け金具・掛け金具取付ビスセット	"	1	
	後ストッパー・クッションゴム取付ビスセット	"	1	
	隙間ガード取付ビスセット	"	1	
	アンカーボルトセット	"	1	
	エクステリアライト取付ビスセット	"	1	
	メカクシシール $\phi 18$ (BK色)		5	
	メカクシシール $\phi 18$ (SC色)		5	
	取付・取扱説明書		1	
	支柱取付金具A		2	
73 部品箱(2311)	支柱取付金具B		6	
	大引連結金具(前)		2	
	大引連結金具(後)		2	
	同縁取付金具		12	
	桁取付金具(前)R		1	
	桁取付金具(前)L		1	
	桁取付金具(後)		2	
	桁連結金具		4	
	正面水切り取付金具		2	
	庇カバーフック		4	
	落し棒		2	
	落し棒スペーサー		2	
	コーティング材		1	
	アジャスター		4	
	ベース組立ボルトセット	詳細は袋に表示	1	
	支柱・桁取付ボルトセット	"	1	

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
73 部品箱(2) 3 1 1)	デッキ受け取付 ボルトセット(16)	詳細は袋に表示	1	
	デッキ端受け取付 ボルトセット(23)		1	
	正面水切り取付 ビスセット		1	
	庇カバー取付 ビスセット(23)		1	
	胴 縁 取 付 ビスセット A		1	
	パネル取付 ビスセット(16)		2	
	パネル取付 ビスセット(23)		1	
	パネル固定金具 取付ビスセット		1	
	屋根受け取付 ビスセット		1	
	母屋・樋取付 ビスセット(23)		1	
	屋根材取付 ビスセット C		1	
	デッキ材取付 ビスセット A		1	
	大引カバー・レール取付 ビスセット(23)		1	
	ガイドレール取付 ビスセット(23)		1	
	アンカーボルトセット		1	
	脱落防止フック 取付ビスセット		1	
	メカクシシール 1φ(BK色)	○	5	
	メカクシシール 1φ(SC色)	○	5	
	取付・取扱説明書	□	1	

74 部品箱(3) 0 1 1)	支柱取付金具 A		2
	支柱取付金具 B		6
	大引連結金具(前)		2
	大引連結金具(後)		2
	同縁取付金具		16
	桁取付金具(前)R		1
	桁取付金具(前)L		1
	桁取付金具(後)		2
	桁連結金具		4
	正面水切り 取 付 金 具		2
	庇 カ バ ー 取 付 金 具		5
	パネル固定金具		2
	パネル固定金具 裏 板		4

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
74 部品箱(3) 0 1 1)	補 助 支 柱 取付金具(上)		1	
	補 助 支 柱 取付金具(下)		1	
	掛け金具 A		1	
	受け金具 A		1	
	錠用ブッシュ		18x 12.5	1
	錠用ブッシュ(L)		18x 23	1
	幅決めパイプ		13x 23	1
	角根丸頭ボルト		1	
	フック金具		2	
	フック金具 B		1	
	脱落防止フック		2	
	落 し 棒		2	
	落し棒スペーサー		2	
	コーキング材		1	
	アジャスター		4	
	補助アジャスター		3	
	ベース組立 ボルトセット	詳細は袋に表示	1	
	支柱・桁取付 ボルトセット		1	
	デッキ受け取付 ボルトセット(23)		1	
	デッキ端受け取付 ボルトセット(37)		1	
	正面水切り取付 ビスセット		1	
	庇カバー取付 ビスセット(37)		1	
	胴 縁 取 付 ビスセット A		1	
	胴 縁 取 付 ビスセット B		1	
	補助支柱取付 ビスセット		1	
	正面パネル取付 ビスセット		1	
	パネル取付 ビスセット(16)		1	
	パネル取付 ビスセット(30)		1	
	パネル固定金具 取付ビスセット		2	
	屋根受け取付 ビスセット		1	
	母屋・樋取付 ビスセット(30)		2	

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
74	部品箱(3011)	屋根材取付ビスセットA	詳細は袋に表示	1
		デッキ材取付ビスセットA	"	1
		デッキ材取付ビスセットA	"	1
		大引カバー・レール取付ビスセット(30)	"	1
		ガイドレール取付ビスセット(30)	"	1
		受け金具・掛け金具取付ビスセット	"	1
		受け金具・掛け金具取付ビスセット	"	1
		フック金具・前ストッパー取付ビスセット	"	1
		アンカーボルトセット	"	1
		脱落防止フック取付ビスセット	"	1
		フック金具取付ビスセット	"	1
		メカクシシールφ18(BK色)	○	5
		メカクシシールφ18(SC色)	○	5
		取付・取扱説明書	図	1

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
75	部品箱(3711)	支柱取付金具A	図	2
		支柱取付金具B	図	6
		大引連結金具(前)	図	2
		大引連結金具(後)	図	2
		胴縁取付金具	図	20
		桁取付金具(前)R	図	1
		桁取付金具(前)L	図	1
		桁取付金具(後)	図	2
		桁連結金具	図	4
		正面水切り取付金具	図	2
		底カバー取付金具	図	8
		パネル固定金具	図	3
		パネル固定金具裏板	図	6
		補助支柱取付金具(上)	図	2
		補助支柱取付金具(下)	図	2
		掛け金具B	図	1
		受け金具B	図	1
		錠用ブッシュ	φ18×12.5L	1
		錠用ブッシュ(L)	φ18×23L	1

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
75	部品箱(3711)	幅決めパイプ	φ13×23L	1
		角根丸頭ボルト	図	1
		後ストッパー	図	2
		落し棒	図	1
		クッションゴム(大)	図	2
		コーティング材	図	1
		アジャスター	図	4
		補助アジャスター	図	6
		ベース組立ボルトセット	詳細は袋に表示	1
		支柱・桁取付ボルトセット	"	1
		デッキ受け取付ボルトセット(16)	"	1
		デッキ端受け取付ボルトセット(37)	"	1
		正面水切り取付ビスセット	"	1
		底カバー取付ビスセット(37)	"	1
		胴縁取付ビスセットA	"	1
		胴縁取付ビスセットB	"	2
		補助支柱取付ビスセット	"	2
		正面パネル取付ビスセット	"	2
		パネル取付ビスセット(16)	"	2
		パネル取付ビスセット(37)	"	1
		パネル固定金具取付ビスセット	"	3
		屋根受け取付ビスセット	"	3
		母屋・樋取付ビスセット(37)	"	1
		屋根材取付ビスセットB	"	1
		デッキ材取付ビスセットB	"	1
		大引カバー・レール取付ビスセット(37)	"	1
		ガイドレール取付ビスセット(37)	"	1
		受け金具・掛け金具取付ビスセット	"	1
		後ストッパー・クッションゴム取付ビスセット	"	1
		隙間ガード取付ビスセット	"	1
		アンカーボルトセット	"	1
		エクステリアライト取付ビスセット	"	1
		メカクシシールφ18(BK色)	○	5
		メカクシシールφ18(SC色)	○	5
		取付・取扱説明書	図	1

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
オプション (10)	棚セット	棚 (10)		1
	棚受け金具			2
		棚プレートA		4
		棚取付ビスセット	詳細は袋に表示	1

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
オプション (14)	棚セット	棚 (14)		1
	棚受け金具			3
		棚プレートA		6
		棚取付ビスセット	詳細は袋に表示	1

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
オプション (18)	棚セット	棚 (18)		1
	棚受け金具			3
		棚プレートA		6
		棚取付ビスセット	詳細は袋に表示	1

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
オプション 10用 (A)	棚支柱セット	棚支柱		2
	棚支柱取付金具A			4
	棚支柱取付金具B			2
	メカクシシール 18(SC色)			30
	棚支柱取付 ビスセット		詳細は袋に表示	1

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
オプション 14・ 18用 (B)	棚支柱セット	棚支柱		3
	棚支柱取付金具A			4
	棚支柱取付金具B			3
	メカクシシール 18(SC色)			45
	棚支柱取付 ビスセット		詳細は袋に表示	1

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
オプション (11)	仕切り板	仕切り板(11)		1
	仕切支柱			1
	仕切り縦材 キヤップ			1
	仕切り支柱取付金具 (上)A			1
	仕切り支柱取付金具 (上)B			1
	仕切り支柱取付金具 (下)			1
	中仕切取付金具			6
	中仕切パネル取付金具B			2
	仕切支柱取付 ビスセット		詳細は袋に表示	1
	仕切り板取付 ビスセット			1

梱番	名称	部品名称	形 状	数量
オプション (16)	仕切り板	仕切り板(16)		1
	仕切支柱			1
	仕切り縦材 キヤップ			1
	仕切り支柱取付金具 (上)A			1
	仕切り支柱取付金具 (上)B			1
	仕切り支柱取付金具 (下)			1
	中仕切取付金具			6
	中仕切パネル取付金具B			2
	仕切支柱取付 ビスセット		詳細は袋に表示	1
	仕切り板取付 ビスセット			1


梱番	名称	部品名称	形 状	数量
オプション (23)	仕切り板	仕切り板(23)		1
	仕切支柱			1
	仕切り縦材 キヤップ			1
	仕切り支柱取付金具 (上)A			1
	仕切り支柱取付金具 (上)B			1
	仕切り支柱取付金具 (下)			1
	中仕切取付金具			6
	中仕切パネル取付金具B			2
	仕切支柱取付 ビスセット		詳細は袋に表示	1
	仕切り板取付 ビスセット			1

オプション	エクステリアライトGR型 (ステンカラー色)	形 状	数量
			1


施工の手順

施工は、番号順 (1 2 ... 30) に作業してください


2311サイズ




3011サイズ




3711サイズ




2316サイズ




3016サイズ




3716サイズ




2323サイズ







3023サイズ





1 基礎図


2311サイズ



基礎部分拡大図

基礎の深さは、標準を示します。現場の状況にあわせて設計してください。


3011サイズ



基礎部分拡大図

基礎の深さは、標準を示します。現場の状況にあわせて設計してください。



3711サイズ



基礎部分拡大図

基礎の深さは、標準を示します。現場の状況にあわせて設計してください。




2316サイズ



基礎部分拡大図

基礎の深さは、標準を示します。現場の状況にあわせて設計してください。


3016サイズ



基礎部分拡大図

基礎の深さは、標準を示します。現場の状況にあわせて設計してください。


3716サイズ



基礎部分拡大図

基礎の深さは、標準を示します。現場の状況にあわせて設計してください。


2323サイズ



基礎部分拡大図

基礎の深さは、標準を示します。現場の状況にあわせて設計してください。


3023サイズ



基礎部分拡大図

基礎の深さは、標準を示します。現場の状況にあわせて設計してください。

3723サイズ




基礎部分拡大図


基礎の深さは、標準を示します。現場の状況にあわせて設計してください。

2 アジャスターの組立て

前側(右用・左用各1組)



後側(2組)



大引連結金具(前)は裏表を使用し、右用・左用で対称となるよう、各1組を組み立ててください。


3 支柱取付金具の取付け(全サイズ共通)

- 各大引の両端に支柱取付金具を取りつけてください。

大引Aには支柱取付金具Aを、大引B・Cには

支柱取付金具Bを取りつけてください。


大引名称は、端部貼付シールを参照してください。



4 補助アジャスターの取付け

注：補助アジャスターの取りつけは、下記の6サイズとなります。
3011サイズ、3711サイズ、3016サイズ、3716サイズ、3023サイズ、3723サイズ


1. 大引A・C、デッキ中受けの各部品に補助アジャスターを取りつけてください。
3011サイズ、3016サイズ、3023サイズは各部品の中央部一ヵ所のみ取りつけとなります。



5 ベースの組立と配置（全サイズ共通）


1. ベースの対角を確認し、ボルトを本締めしてください。

2. ベースが水平になるようにアジャスターで高さを調整してください。




6 デッキ中受けとデッキ端受けの取付け(全サイズ共通)

1. デッキ端受けを大引AとC(正面から見て前後)に取付けてください。
2. デッキ中受けを取付けてください。
: 本図は2323サイズを表します。(各サイズによりデッキ中受けの本数が変わります。)




7 ベースの固定

1. 図のようにグリップアンカーを打ち込み、ベースを固定してください。




8 支柱の取付け(全サイズ共通)


- 支柱名称は、下端部貼付シールを参照してください。
- 支柱の垂直を確認し、ボルトを締めつけてください。



桁取付金具の取付け
桁取付金具にはR Lの区別があります。
金具の刻印を参照してください。




支柱の取りつけ



9 脊縁の取付け(全サイズ共通)

- 前面を除く各支柱間に脣縁取付金具と脣縁を取りつけてください。






10 パネルの取付け(全サイズ共通)

1. 図の番号順にパネルユニットを取付けてください。


2. パネル名称は、下端部貼付シールを参照してください。

注:図1は2323サイズ、図2は2311サイズを表します。(各サイズにより、パネルユニットBの枚数が変わります。)



11 笠木の取付け


1. 各面のパネルユニット上部に、笠木を取りつけてください。



各サイズにより、取りつけビスの数が異なります。


12 柄の組立て(全サイズ共通)

柄名称は、端部貼付シールを参照してください。




13 桁連結金具と屋根受けの取りつけ(全サイズ共通)

- 屋根受けを桁に取りつけてください。
各サイズにより、屋根受けの本数が変わります。
- 各コーナーに桁連結金具を取りつけてください。



14 パネル固定金具の取りつけ

- 笠木の内側にパネル固定金具裏板を入れてください。
- パネル固定金具と笠木を固定してください。
- パネル固定金具と桁を固定してください。




15 正面水切りと雨樋の取りつけ(全サイズ共通)

- 桁Aに、庇カバー取付金具を取りつけてください。
- 正面水切りに正面水切り取付金具を取りつけてください。
- 桁Aに正面水切りを取りつけてください。
- 桁Cに雨樋を取りつけてください。

注:水漏れ防止の為、雨樋と桁BL,BRのつき合せ部をコーキングしてください。

注:本図は2323サイズを表します。




16 庇カバーの取りつけ(全サイズ共通)

- 庇カバーを取りつけてください。

注:エクステリアライトG型(オプション)を取りつける場合は、取りつけ穴の加工を行ってください。


26 照明の取りつけを参照してください。



17 母屋の取りつけ

2311・3011・3711・2316・3016・3716サイズ


注：本図は2316サイズを表します。（2311・3011・3711サイズの場合は母屋B、母屋Dが母屋E、母屋Fとなります。）



母屋名称は、端部刻印を参照してください。

2323・3023・3723サイズ

注：本図は2323サイズを表します。



母屋名称は、端部刻印を参照してください。

18 屋根材の取りつけ

注:屋根材は前後左右があります。水切り用曲げのほうを裏面側にしてください。


1.端部屋根材R・Lを取付けてください。(水漏れ防止の為、桁側端部にはコーリングをしてください。)

2.屋根材は正面より向かって右側から取付けてください。(水漏れ防止の為、正面側端部にはコーリングをしてください。)

3.屋根材は全てを仮置きし最終端部屋根材が桁Bにかぶさることを確認してから同じ位置にナベテクスビスで固定してください。

■2311・3011・3711・2316・3016・3716サイズ

注:本図は2316サイズを表します。




注: 施工時に屋根材の納まり具合が悪い場合(屋根材が長い時)には屋根材を切断・折り曲げ加工して調整ください。


■2323・3023・3723サイズ

注:本図は2323サイズを表します。


注:屋根材コーリング部、端部屋根材コーリング部は上図を参照してください。



19 正面下側部品の取りつけ(全サイズ共通)



20 正面上側部品の取りつけ(全サイズ共通)



21 補助支柱と正面パネルの取りつけ

1. 本体内側から補助支柱取付金具(上)・(下)で、補助支柱を取りつけてください。

2. 正面パネル用の胴縁取付金具を **図1** **図2** のように取りつけてください。

3. 正面パネルの取りつけは、**10** パネルの取りつけを参照してください。

注：本図は3716・3723サイズを示します。3016・3023サイズは、正面から見て右側のみの取りつけとなります。

図1





図2



図は補助支柱Rを示します。
Lは勝手反対の取りつけとなります。

正面パネルユニット

桁BR

胴縁(正面)

正面パネルユニット

正面

桁BR

胴縁(正面)

補助支柱取付金具(上)

補助支柱L

+ トラス小ネジ
M5 x 12^L SC

+ サラ小ネジ
M5 x 12^L 生地

補助支柱取付金具(下)

本体内側

22 デッキ材の取りつけ（全サイズ共通）

1. オプションの「仕切り板」をご使用の場合は、あらかじめ 25 仕切り板の取りつけ の中の、仕切り支柱の取りつけを行ってください。


仕切り板の取りつけは、デッキ材を取りつけた後に行います。

2. デッキ材の溝カバーをすべて外し、配列が図のようになるようスキ間なく均等に並べてください。


3. デッキ材を固定して溝カバーを取りつけてください。

注：本図は 2323 サイズを表します。（各サイズにより、デッキ材の枚数が異なります。）

3711・3716・3723 サイズにはデッキ材Bを使用しません。



取付部断面



23 横部品の取りつけ(全サイズ共通)


樋口の取りつけ

1. 雨樋の左右どちらかに樋口を取りつけてください。

注: 横パイプは必要な長さにカットしてください。

2. 樋口を取りつけた反対側の穴は、樋口プレートでふさいでください。

注: 本図は本体正面から見て、左側への取りつけを表しています。




樋パイプの取りつけ

1. 支柱後方に樋サドルを取りつけてください。

2. 横パイプに樋バンドを取りつけて、

樋サドルに固定してください。




24 棚の取りつけ（オプション）

棚支柱の取りつけ

- 棚板のサイズ（幅）に合わせて棚支柱を取りつけてください。

注：本図は2323サイズを表します。
(各サイズにより棚支柱の数が変わります。)




棚の取りつけ

- 棚支柱に棚受け金具を取りつけてください。

- 棚を取りつけてください。

注：本図は2323サイズを表します。

(各サイズにより棚受け金具の数が変わります。)



25 仕切り板の取りつけ（オプション）

1. 本体に仕切り支柱を取りつけてください。


取りつけ位置を決めて、仕切り支柱が垂直になるように仕切り支柱取付金具（下）を固定してください。
その際、デッキ端受けの干渉する部分を切り除いてください。

仕切り支柱上端部の取りつけは本体中心に取りつける場合、仕切り支柱取付金具（上）Aを、それ以外の位置に取りつける場合は、仕切り支柱取付金具（上）Bを使用してください。




2. 仕切り板を取りつけてください。

仕切り板上面の高さは本体胴縁の上面と同じ高さになります。

本体中心への取りつけ




本体中心以外の取りつけ







26 エクステリアライトG型の取りつけ(オプション)

1. 床内に照明用配線を引き込んでください。(配線、配管等は現場で別途手配してください。)
本体内側から床内への配線は、枠の両端に取りつけてあるグローメットの穴を使用してください。
2. 床カバーに穴 (6 ライト本体取付用穴) をカ所、 10 (配線用穴) をカ所空けてください。
3. エクステリアライトG型本体にも床カバーと同じ位置に、配線用の 10穴を空けてください。
4. 配線工事については、エクステリアライトG型の取付・取扱説明書をご覧ください。



27 引戸の取りつけ (2311・2316・2323サイズ)



1. 本体に引戸を取りつけてください。
2. 引戸がスムーズに動くことを確認してください。
引戸の調整方法については、30 引戸の調整をご覧ください。
3. 図1 の寸法を参照にして下穴 3.2をあけて、脱落防止フックを取付けてください。(引戸表裏4ヶ所)
4. 落し棒スペーサーと落し棒を取付けてください。





28 引戸の取りつけ(3011・3016・3023サイズ)

- 1.引戸Bにフック金具を取りつけてください。
- 2.本体支柱(前)Lに受け金具Aを取りつけてください。
- 3.引戸Cに掛け金具Aを取りつけてください。
- 4.補助支柱Rにフック金具Bを取りつけてください。
- 5.本体に引戸を取りつけてください。
- 6.引戸がスムーズに動くことを確認してください。

引戸の調整方法については、30 引戸の調整をご覧ください。
 7.図1の寸法を参照にして下穴 3.2をあけて、脱落防止フックを取りつけてください。(引戸C表裏 2ヶ所)
 8.落し棒スペーサーと落し棒を取りつけてください。




注: 本図は3011・3016・3023サイズの
引戸取りつけを表します。




- 引戸Cの施錠側に付いている、クッションゴム(2ヶ)を取り外してください。(本サイズでは必要ありません。)
- 引戸C・Dの本体内側の面に付いているメカクシシールを剥がし、ストッパーゴムを取りつけてください。
- レールに後ストッパーを取りつけてください。
レール、大引カバー、大引にそれぞれ取りつけ穴があいています。
- 隙間ガードを補助支柱R・Lに、それぞれ取りつけてください。
隙間ガードの下端が、補助支柱の下端から15ミリの位置になるように取りつけてください。
- 本体に引戸を取りつけてください。
- 引戸がスムーズに動くことを確認してください。
引戸の調整方法については、30引戸の調整をご覧ください。
- 落し棒を取りつけてください。

注: 本図は3711・3716・3723サイズの
引戸取りつけを表します。




30 引戸の調整

引戸の高さ調整



外れ止めの調整


本体を引き戸に取りつけたあと、外れ止めを上部ガイドレールに当たる手前で \pm BRPナベ TPネジにて固定してください。



引き戸を数回開閉しスムースな事と、扉の施錠を確認後、+ ナベドリルネジ 4x 16Lにて固定してください。

落し棒の使用

強風時には必ず落し棒を落とし、施錠をして引戸本体を固定してください。



お施主様へ（ご使用の皆様へ）

△ 注意：安全のために必ず守って下さい

△ 扉の開閉時には、指や手などを挟まないように取手を持って行なってください。

また、人や物等の障害物が無いことを確認してから開閉を行なってください。

けがをする恐れがあります。

△ 商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを載せたりしないでください。

△ 故障や破損の原因になります。

通常使用されない時は必ず施錠して、扉を固定してください。

また、強風時にはロープ等で固定してください。

△ 強風などで扉が移動し、けがや、事故の原因となります。

扉を開けたままで放置しないでください。扉が風であおられ危険です。

商品のそばでゴミ等を焼いたりしないでください。

△ 変形の原因になります。

製品に電線を巻付けないでください。

漏電により感電する恐れがあります。

お手入れ方法

長年ご使用いただくと、ボルトやネジ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
故障の予防になります。

可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。

あやまって傷をつけた場合、補修塗料で補修してください。

放置すると腐食の原因になります。

お手入れは薄めた中性洗剤を使用し、ふきとった後洗剤が残らないようにしてください。

シンナー等の溶剤は使用しないでください。

損傷の原因になります。

修理サービスについて

製品に異常が生じた場合はお取付けの施工店または、お近くの四国化成各営業所／出張所にご相談ください。

修理を依頼されるとき、下記内容についてお知らせください。

故障の状況、製品名、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順。

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

四国化成建材株式会社

’15.7改訂

No.230101-001