



四国化成

ゴミストッカー

'25.6改訂

ゴミストッカーPS・EA型

ゴミストッカーPSR型

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されると不具合発生の原因となることがあります。

施工店様へ(工事をされる皆様へ)

△ 施工上のご注意

△ 施工に関しては、必ず『取付・取扱説明書』に従って工事を行ってください。また施工完了後にはこの『取付・取扱説明書』は、必ずお施主様へお渡しください。

△ 施工時に本体に付着したモルタル等は速やかに清掃してください。硬化後にふき取りますと表面を痛めますのでご注意ください。

表面化粧塗装のシミ・キズの原因となります。

△ 設置する際は、レベル出しを行い、動かないようにアンカー等で固定してください。

屋根の雪等が落下する恐れのある場所、または強風が扉を吹き上げる恐れのある場所へは設置しないでください。

故障や事故の原因となります。

△ 組み立て完了後に再度組みつけボルト、ビス類の締まり具合を確認してください。また扉など可動部のチェックを行い不具合がないか確認してください。

故障や事故の原因となります。

△ みだりに改造や変更をしないでください。

故障や事故の原因となります。

● 改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

施工の前に

型式別梱包組合せ表及び梱包別部品一覧表をご覧いただき、お買い上げの型式の梱包数と部品をお確かめください。

■型式別梱包組合せ表(GPS基本セット)

梱包番号・梱包名称	梱包コード	07サイズ							08サイズ							09サイズ								
		GPSN-1812-07	GPSN-1712-07	GPSN-1612-07	GPSN-1512-07	GPSN-1412-07	GPSN-1312-07	GPSN-1212-07	GPSN-1812-08	GPSN-1712-08	GPSN-1612-08	GPSN-1512-08	GPSN-1412-08	GPSN-1312-08	GPSN-1212-08	GPSN-1812-09	GPSN-1712-09	GPSN-1612-09	GPSN-1512-09	GPSN-1412-09	GPSN-1312-09	GPSN-1212-09		
1 扉(18)	GPSN-K1	1							1								1							
44 扉(17)	GPSN-K44		1							1								1						
45 扉(16)	GPSN-K45			1							1								1					
46 扉(15)	GPSN-K46				1							1								1				
47 扉(14)	GPSN-K47					1							1								1			
48 扉(13)	GPSN-K48						1							1								1		
101 扉(12)	GPSN-K101							1								1							1	
3 側面パネルR(1207)	GPSN-K3	1	1	1	1	1	1	1																
4 側面パネルL(1207)	GPSN-K4	1	1	1	1	1	1	1																
5 側面パネルR(1208)	GPSN-K5									1	1	1	1	1	1	1								
6 側面パネルL(1208)	GPSN-K6									1	1	1	1	1	1	1								
7 側面パネルR(1209)	GPSN-K7																	1	1	1	1	1	1	
8 側面パネルL(1209)	GPSN-K8																	1	1	1	1	1	1	
27 後面パネル(1812)	GPS-K27	1							1									1						
49 後面パネル(1712)	GPS-K49		1							1									1					
50 後面パネル(1612)	GPS-K50			1							1									1				
51 後面パネル(1512)	GPS-K51				1							1								1				
52 後面パネル(1412)	GPS-K52					1							1								1			
53 後面パネル(1312)	GPS-K53						1							1								1		
103 後面パネル(1212)	GPS-K103							1								1							1	
29 前パネル(1812)	GPSN-K29	1							1									1						
54 前パネル(1712)	GPSN-K54		1							1									1					
55 前パネル(1612)	GPSN-K55			1							1									1				
56 前パネル(1512)	GPSN-K56				1							1								1				
57 前パネル(1412)	GPSN-K57					1							1								1			
58 前パネル(1312)	GPSN-K58						1							1								1		
105 前パネル(1212)	GPSN-K105							1								1							1	
33 床パネル(1807)	GPS-K33	1																						
64 床パネル(1707)	GPS-K64		1																					
65 床パネル(1607)	GPS-K65			1																				
66 床パネル(1507)	GPS-K66				1																			
67 床パネル(1407)	GPS-K67					1																		
68 床パネル(1307)	GPS-K68						1																	
109 床パネル(1207)	GPS-K109							1																
34 床パネル(1808)	GPS-K34								1															
69 床パネル(1708)	GPS-K69									1														
70 床パネル(1608)	GPS-K70										1													
71 床パネル(1508)	GPS-K71											1												
72 床パネル(1408)	GPS-K72												1											
73 床パネル(1308)	GPS-K73													1										
110 床パネル(1208)	GPS-K110														1									
35 床パネル(1809)	GPS-K35															1								
74 床パネル(1709)	GPS-K74																1							
75 床パネル(1609)	GPS-K75																	1						
76 床パネル(1509)	GPS-K76																		1					
77 床パネル(1409)	GPS-K77																			1				
78 床パネル(1309)	GPS-K78																			1				
111 床パネル(1209)	GPS-K111																					1		
37 扉取付部材(07)	GPS-K37	1																						
79 扉取付部材(1707)	GPS-K79		1																					
80 扉取付部材(1607)	GPS-K80			1																				
81 扉取付部材(1507)	GPS-K81				1																			
82 扉取付部材(1407)	GPS-K82					1																		
83 扉取付部材(1307)	GPS-K83						1																	
113 扉取付部材(1207)	GPS-K113							1																
38 扉取付部材(08)	GPS-K38								1															
84 扉取付部材(1708)	GPS-K84									1														
85 扉取付部材(1608)	GPS-K85										1													
86 扉取付部材(1508)	GPS-K86											1												
87 扉取付部材(1408)	GPS-K87												1											
88 扉取付部材(1308)	GPS-K88													1										
114 扉取付部材(1208)	GPS-K114																		1					
39 扉取付部材(09)	GPS-K39																			1				
89 扉取付部材(1709)	GPS-K89																				1			
90 扉取付部材(1609)	GPS-K90																				1			
91 扉取付部材(1509)	GPS-K91																				1			
92 扉取付部材(1409)	GPS-K92																					1		
93 扉取付部材(1309)	GPS-K93																						1	
115 扉取付部材(1209)	GPS-K115																							1
43 部品箱	GPSN-K43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
梱包合計数		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

オプション

GS仕切り板 1207用	GPS-SB-1207	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GS仕切り板 1208用	GPS-SB-1208																							
GS仕切り板 1209用	GPS-SB-1209																							

■型式別梱包組合せ表(GEA基本セット)

梱包番号・梱包名称	梱包コード	07サイズ							08サイズ							09サイズ							
		GEAN-1812-07	GEAN-1712-07	GEAN-1612-07	GEAN-1512-07	GEAN-1412-07	GEAN-1312-07	GEAN-1212-07	GEAN-1812-08	GEAN-1712-08	GEAN-1612-08	GEAN-1512-08	GEAN-1412-08	GEAN-1312-08	GEAN-1212-08	GEAN-1812-09	GEAN-1712-09	GEAN-1612-09	GEAN-1512-09	GEAN-1412-09	GEAN-1312-09	GEAN-1212-09	
1 扉(18)	GPSN-K1	1							1							1							
44 扉(17)	GPSN-K44		1							1								1					
45 扉(16)	GPSN-K45			1							1								1				
46 扉(15)	GPSN-K46				1							1								1			
47 扉(14)	GPSN-K47					1							1								1		
48 扉(13)	GPSN-K48						1							1								1	
101 扉(12)	GPSN-K101							1								1							1
3 側面パネルR(1207)	GPSN-K3	1	1	1	1	1	1	1															
4 側面パネルL(1207)	GPSN-K4	1	1	1	1	1	1	1															
5 側面パネルR(1208)	GPSN-K5									1	1	1	1	1	1	1							
6 側面パネルL(1208)	GPSN-K6									1	1	1	1	1	1	1							
7 側面パネルR(1209)	GPSN-K7																1	1	1	1	1	1	1
8 側面パネルL(1209)	GPSN-K8																	1	1	1	1	1	1
27 後面パネル(1812)	GPS-K27	1								1								1					
49 後面パネル(1712)	GPS-K49		1								1								1				
50 後面パネル(1612)	GPS-K50			1								1								1			
51 後面パネル(1512)	GPS-K51				1								1								1		
52 後面パネル(1412)	GPS-K52					1								1								1	
53 後面パネル(1312)	GPS-K53						1								1								1
103 後面パネル(1212)	GPS-K103							1								1							1
31 前パネル(1812)EA用	GPS-K31	1								1								1					
59 前パネル(1712)EA用	GPS-K59		1								1								1				
60 前パネル(1612)EA用	GPS-K60			1								1								1			
61 前パネル(1512)EA用	GPS-K61				1								1								1		
62 前パネル(1412)EA用	GPS-K62					1								1								1	
63 前パネル(1312)EA用	GPS-K63						1								1								1
106 前パネル(1212)EA用	GPS-K106							1								1							1
33 床パネル(1807)	GPS-K33	1																					
64 床パネル(1707)	GPS-K64		1																				
65 床パネル(1607)	GPS-K65			1																			
66 床パネル(1507)	GPS-K66				1																		
67 床パネル(1407)	GPS-K67					1																	
68 床パネル(1307)	GPS-K68						1																
109 床パネル(1207)	GPS-K109							1															
34 床パネル(1808)	GPS-K34								1														
69 床パネル(1708)	GPS-K69									1													
70 床パネル(1608)	GPS-K70										1												
71 床パネル(1508)	GPS-K71											1											
72 床パネル(1408)	GPS-K72												1										
73 床パネル(1308)	GPS-K73													1									
110 床パネル(1208)	GPS-K110																	1					
35 床パネル(1809)	GPS-K35																		1				
74 床パネル(1709)	GPS-K74																			1			
75 床パネル(1609)	GPS-K75																				1		
76 床パネル(1509)	GPS-K76																					1	
77 床パネル(1409)	GPS-K77																						1
78 床パネル(1309)	GPS-K78																						1
111 床パネル(1209)	GPS-K111																						1
37 扉取付部材(07)	GPS-K37	1																					
79 扉取付部材(1707)	GPS-K79		1																				
80 扉取付部材(1607)	GPS-K80			1																			
81 扉取付部材(1507)	GPS-K81				1																		
82 扉取付部材(1407)	GPS-K82					1																	
83 扉取付部材(1307)	GPS-K83						1																
113 扉取付部材(1207)	GPS-K113							1															
38 扉取付部材(08)	GPS-K38								1														
84 扉取付部材(1708)	GPS-K84									1													
85 扉取付部材(1608)	GPS-K85										1												
86 扉取付部材(1508)	GPS-K86											1											
87 扉取付部材(1408)	GPS-K87												1										
88 扉取付部材(1308)	GPS-K88													1									
114 扉取付部材(1208)	GPS-K114																	1					
39 扉取付部材(09)	GPS-K39																		1				
89 扉取付部材(1709)	GPS-K89																			1			
90 扉取付部材(1609)	GPS-K90																				1		
91 扉取付部材(1509)	GPS-K91																				1		
92 扉取付部材(1409)	GPS-K92																					1	
93 扉取付部材(1309)	GPS-K93																						1
115 扉取付部材(1209)	GPS-K115																						1
43 部品箱	GPSN-K43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
梱包合計数		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

オプション

GS仕切り板 1207用	GPS-SB-1207	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GS仕切り板 1208用	GPS-SB-1208									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GS仕切り板 1209用	GPS-SB-1209																		1	1	1	1	1

■型式別梱包組合せ表


梱包番号 梱包名称	梱包 コード	GPS連棟ユニット				GEA連棟ユニット				GPSスリムタイプ				GPSR																					
		GPSN-1812-07	GPSN-1812-07	GPSN-1812-08	GPSN-1812-08	GPSN-1812-09	GEAN-1812-09	GEAN-1812-07	GEAN-1812-08	GEAN-1812-09	GPSN-1814-0	GPSN-1814-06	GPSN-1814-06	GPSN-1814-06	GPSN-1814-07	GPSN-1814-07	GPSN-1814-07	GPSN-1814-07	GPSN-1812-07	GPSN-1812-07	GPSN-1812-07	GPSN-1812-07	GPSN-1812-08	GPSN-1812-08	GPSN-1812-08	GPSN-1812-09	GPSN-1812-09	GPSN-1812-09							
1 扇(18)	GPSN-K1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
101 扇(12)	GPSN-K101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
2 R扇(18)	GPSN-K2																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
102 R扇(12)	GPSN-K102																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
9 側面パネルR(1406)	GPSN-K9													1	1																				
10 側面パネルL(1406)	GPSN-K10													1	1																				
11 側面パネルR(1407)	GPSN-K11															1	1																		
12 側面パネルL(1407)	GPSN-K12															1	1																		
13 連棟パネル(1207)	GPSN-K13	1	1				1	1																											
14 連棟パネル(1208)	GPSN-K14		1	1					1	1																									
15 連棟パネル(1209)	GPSN-K15				1	1					1	1																							
16 連棟パネル(1406)	GPSN-K16														1	1																			
17 連棟パネル(1407)	GPSN-K17																1	1																	
18 R側面パネルR(1207)	GPSN-K18																		1	1															
19 R側面パネルL(1207)	GPSN-K19																		1	1															
20 R側面パネルR(1208)	GPSN-K20																				1	1													
21 R側面パネルL(1208)	GPSN-K21																				1	1													
22 R側面パネルR(1209)	GPSN-K22																						1	1											
23 R側面パネルL(1209)	GPSN-K23																						1	1											
24 R連棟パネル(1207)	GPSN-K24																			1	1														
25 R連棟パネル(1208)	GPSN-K25																				1	1													
26 R連棟パネル(1209)	GPSN-K26																						1	1											
27 後面パネル(1812)	GPSN-K27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
103 後面パネル(1212)	GPSN-K103	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
28 後面パネル(1814)	GPSN-K28														1	1	1	1	1																
104 後面パネル(1214)	GPSN-K104															1	1	1	1	1															
29 前パネル(1812)	GPSN-K29	1	1	1	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
105 前パネル(1212)	GPSN-K105	1	1	1	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
30 前パネル(1814)	GPSN-K30														1	1	1	1	1																
107 前パネル(1214)	GPSN-K107																1	1	1	1	1														
31 前パネル(1812)EA用	GPSN-K31										1	1	1																						
106 前パネル(1212)EA用	GPSN-K106											1	1	1																					
32 床パネル(1806)	GPSN-K32																1	1																	
108 床パネル(1206)	GPSN-K108																	1	1																
33 床パネル(1807)	GPSN-K33	1					1												1	1	1	1	1	1	1										
109 床パネル(1207)	GPSN-K109	1						1												1	1	1	1	1	1	1									
34 床パネル(1808)	GPSN-K34		1								1																1	1							
110 床パネル(1208)	GPSN-K110			1								1															1	1							
35 床パネル(1809)	GPSN-K35				1								1																1	1					
111 床パネル(1209)	GPSN-K111					1								1																1	1				
36 扇取付部材(06)	GPSN-K36															1	1																		
112 扇取付部材(1206)	GPSN-K112																1	1																	
37 扇取付部材(07)	GPSN-K37	1						1											1	1															
113 扇取付部材(1207)	GPSN-K113	1							1											1	1														
38 扇取付部材(08)	GPSN-K38		1							1																									
114 扇取付部材(1208)	GPSN-K114			1							1	1																							
39 扇取付部材(09)	GPSN-K39				1							1																							
115 扇取付部材(1209)	GPSN-K115					1							1																						
40 R扇取付部材(07)	GPSN-K40																				1	1													
116 R扇取付部材(1207)	GPSN-K116																					1	1												
41 R扇取付部材(08)	GPSN-K41																						1	1											
117 R扇取付部材(1208)	GPSN-K117																							1	1										
42 R扇取付部材(09)	GPSN-K42																								1	1									
118 R扇取付部材(1209)	GPSN-K118																									1	1								
43 部品箱	GPSN-K43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
梱包合計数		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			

オプション

GS仕切り板1207用	GPS-SB-1207	1</td
-------------	-------------	-------

梱包別部品一覧表

梱包コード	部品名称	形状	数量	梱包コード	部品名称	形状	数量	
GPSN-K1	扉		1	GPSN-K18	R側面パネルR 1207 1208 1209		1	
GPSN-K44			1		扉取付部材用 金具B		1	
GPSN-K45			1				1	
GPSN-K46			1	GPSN-K20	アンカーセット グリップアンカー:GA10×40-2個 六角ボルト:10×16L-2本 平座金:10-2号-2個		1	
GPSN-K47			1				1	
GPSN-K48			1	GPSN-K19	R側面パネルL 1207 1208 1209		1	
GPSN-K101			1		扉取付部材用 金具B		1	
GPSN-K2	R扉		1				1	
GPSN-K102			1	GPSN-K21	アンカーセット グリップアンカー:GA10×40-2個 六角ボルト:10×16L-2本 平座金:10-2号-2個		1	
GPSN-K3	側面パネルR	側面パネルR 1207 1406 1208 1407 1209	1				1	
GPSN-K5			1		GPSN-K23	R連棟パネル 1207 1208 1209		1
GPSN-K7			1					1
GPSN-K9		扉取付部材用 金具A	1	GPSN-K24	扉取付部材用 金具B		2	
GPSN-K11			1				1	
GPSN-K4	側面パネルL	側面パネルL 1207 1406 1208 1407 1209	1		GPSN-K26	アンカーセット グリップアンカー:GA10×40-2個 六角ボルト:10×16L-2本 平座金:10-2号-2個		1
GPSN-K6			1					1
GPSN-K8		扉取付部材用 金具A	1	GPSN-K27	後面パネル (1812)		1	
GPSN-K10			1				1	
GPSN-K12		アンカーセット グリップアンカー:GA10×40-2個 六角ボルト:10×16L-2本 平座金:10-2号-2個	1		GPSN-K49	後面パネル (1712)	1	
GPSN-K13	連棟パネル	連棟パネル 1207 1406 1208 1407 1209	1				1	
GPSN-K14			1	GPSN-K50	後面パネル (1612)		1	
GPSN-K15		扉取付部材用 金具A	2				1	
GPSN-K16			1	GPSN-K51	後面パネル (1512)		1	
GPSN-K17		アンカーセット グリップアンカー:GA10×40-2個 六角ボルト:10×16L-2本 平座金:10-2号-2個	1				1	
				GPSN-K52	後面パネル (1412)		1	
							1	
							1	
				GPSN-K53	後面パネル (1312)		1	
							1	
							1	
				GPSN-K103	後面パネル (1212)		1	
							1	
							1	
				GPSN-K28	後面パネル (1814)		1	
							1	
				GPSN-K104	後面パネル (1214)		1	

GPS前パネル		梱包コード						
		1812	1712	1612	1512	1412	1312	1212
部品名称	形 状	GPSN-K29	GPSN-K54	GPSN-K55	GPSN-K56	GPSN-K57	GPSN-K58	GPSN-K105
		数量						
前 パ ネ ル(18)		1						
前 パ ネ ル(17)			1					
前 パ ネ ル(16)				1				
前 パ ネ ル(15)					1			
前 パ ネ ル(14)						1		
前 パ ネ ル(13)							1	
前 パ ネ ル(12)								1
錠 受 框(18)		1						
錠 受 框(17)			1					
錠 受 框(16)				1				
錠 受 框(15)					1			
錠 受 框(14)						1		
錠 受 框(13)							1	
錠 受 框(12)								1
前 下 横 框(18)		1						
前 下 横 框(17)			1					
前 下 横 框(16)				1				
前 下 横 框(15)					1			
前 下 横 框(14)						1		
前 下 横 框(13)							1	
前 下 横 框(12)								1

GEA前パネル		梱包コード						
		1812	1712	1612	1512	1412	1312	1212
部品名称	形 状	GPS-K31	GPS-K59	GPS-K60	GPS-K61	GPS-K62	GPS-K63	GPS-K106
		数量						
前パネル(18)EA用		1						
前パネル(17)EA用			1					
前パネル(16)EA用				1				
前パネル(15)EA用					1			
前パネル(14)EA用						1		
前パネル(13)EA用							1	
前パネル(12)EA用								1
錠 受 框(18)		1						
錠 受 框(17)			1					
錠 受 框(16)				1				
錠 受 框(15)					1			
錠 受 框(14)						1		
錠 受 框(13)							1	
錠 受 框(12)								1
前 下 横 框(18)		1						
前 下 横 框(17)			1					
前 下 横 框(16)				1				
前 下 横 框(15)					1			
前 下 横 框(14)						1		
前 下 横 框(13)							1	
前 下 横 框(12)								1

梱包コード	部品名称	形 状	数量
GPSN-K30 前パネル(1814)	前パネル(1814)		1
	錠受框(18)		1
	前下横框(18)		1
GPSN-K107 前パネル(1214)	前パネル(1214)		1
	錠受框(12)		1
	前下横框(12)		1

梱包コード	部品名称	形 状	数量
GPS-K32 床パネル(1806)	床材06A		1
	床材06B		15
	床材端部カバー-06		2
GPS-K108 床パネル(1206)	床材06A		1
	床材06B		9
	床材端部カバー-06		2

床パネル(07)		梱包コード						
部品名称	形 状	1807	1707	1607	1507	1407	1307	1207
		GPS-K33	GPS-K64	GPS-K65	GPS-K66	GPS-K67	GPS-K68	GPS-K109
床材07A		1	1	1	1	1	1	1
床材07B		15	14	13	12	11	10	9
床材端部カバー-07		2	2	2	2	2	2	2

床パネル(08)		梱包コード						
部品名称	形 状	1808	1708	1608	1508	1408	1308	1208
		GPS-K34	GPS-K69	GPS-K70	GPS-K71	GPS-K72	GPS-K73	GPS-K110
床材08A		1	1	1	1	1	1	1
床材08B		15	14	13	12	11	10	9
床材端部カバー-08		2	2	2	2	2	2	2



床パネル(09)		梱包コード						
部品名称	形 状	1809	1709	1609	1509	1409	1309	1209
		GPS-K35	GPS-K74	GPS-K75	GPS-K76	GPS-K77	GPS-K78	GPS-K111
床材09A		1	1	1	1	1	1	1
床材09B		15	14	13	12	11	10	9
床材端部カバー-09		2	2	2	2	2	2	2


梱包コード	部品名称	形 状	数 量
GPS-K36	扉取付部材(06)	扉取付部材A18	
GPS-K112	扉取付部材(06)	扉取付部材A12	

扉取付部材(07)		梱包コード						
		1807	1707	1607	1507	1407	1307	1208
部品名称	形 状	GPS—K37	GPS—K79	GPS—K80	GPS—K81	GPS—K82	GPS—K83	GPS—K113
		数量						
扉取付部材A18		1						
扉取付部材A17			1					
扉取付部材A16				1				
扉取付部材A15					1			
扉取付部材A14						1		
扉取付部材A13							1	
扉取付部材A12								1
天面パネル18		1						
天面パネル17			1					
天面パネル16				1				
天面パネル15					1			
天面パネル14						1		
天面パネル13							1	
天面パネル12								1

扉取付部材(08)		梱包コード						
		1808	1708	1608	1508	1408	1308	1208
部品名称	形 状	GPS—K38	GPS—K84	GPS—K85	GPS—K86	GPS—K87	GPS—K88	GPS—K114
		数量						
扉取付部材A18		1						
扉取付部材A17			1					
扉取付部材A16				1				
扉取付部材A15					1			
扉取付部材A14						1		
扉取付部材A13							1	
扉取付部材A12								1
天面パネル18		2						
天面パネル17			2					
天面パネル16				2				
天面パネル15					2			
天面パネル14						2		
天面パネル13							2	
天面パネル12								2

扉取付部材(09)		梱包コード						
		1809	1709	1609	1509	1409	1309	1209
部品名称	形 状	GPS—K39	GPS—K89	GPS—K90	GPS—K91	GPS—K92	GPS—K93	GPS—K115
		数量						
扉取付部材A18		1						
扉取付部材A17			1					
扉取付部材A16				1				
扉取付部材A15					1			
扉取付部材A14						1		
扉取付部材A13							1	
扉取付部材A12								1
天面パネル18		3						
天面パネル17			3					
天面パネル16				3				
天面パネル15					3			
天面パネル14						3		
天面パネル13							3	
天面パネル12								3

梱包コード	部品名称	形状	数量
GPS-K40	扉取付部材 B18		1
	天面パネル18		1
GPS-K116	扉取付部材 B12		1
	天面パネル12		1
GPS-K41	扉取付部材 B18		1
	天面パネル18		2
GPS-K117	扉取付部材 B12		1
	天面パネル12		2
GPS-K42	扉取付部材 B18		1
	天面パネル18		3
GPS-K118	扉取付部材 B12		1
	天面パネル12		3
GPSN-K43	前下横框取付金具		2
	錠受框取付金具		2
	後面取付金具上		2
	後面取付金具下		2

梱包コード	部品名称	形状	数量
GPSN-K43	ガススプリング組立セット		2セット
	ブラケット取付ネジ ⊕トラス小ネジ		4本袋入 M5×12L(緩み止め付)
	⊕六角ボルト		40 M6×15L(座金付)
	⊕サラ小ネジ		4 M6×15L
	⊕トラス小ネジ		4 M5×12L
	⊕トラスタッピン		10 φ4×10L
	⊕トラス小ネジ		8 M4×8L
	⊕トラスタッピン		34 φ4×12L
	取付・取扱説明書		1

施工の手順

■施工は、番号順(1→2…7)に作業してください。

1 据えつけ図

図1 GPS型 基本セット ※図は1812-07アンカー外側施工を示す。
本体幅:1800





図2 アンカー設置図(単独)
※図は1812-07アンカー外側施工を示す。



■サイズ寸法表

サイズ	本体幅	有効開口幅	アンカー位置A (外側施工)	アンカー位置A (内側施工)	アンカー位置B (外側施工)	アンカー位置B (内側施工)	C	D	E	奥行F
1812-07					770	502				700
1812-08	1,800	1,660	1,730	1,626	870	602				800
1812-09					970	702				900
1712-07					770	502				700
1712-08	1,700	1,560	1,630	1,526	870	602				800
1712-09					970	702				900
1612-07					770	502				700
1612-08	1,600	1,460	1,530	1,426	870	602				800
1612-09					970	702				900
1512-07					770	502				700
1512-08	1,500	1,360	1,430	1,326	870	602				800
1512-09					970	702				900
1412-07					770	502				700
1412-08	1,400	1,260	1,330	1,226	870	602				800
1412-09					970	702				900
1312-07					770	502				700
1312-08	1,300	1,160	1,230	1,126	870	602				800
1312-09					970	702				900
1212-07					770	502				700
1212-08	1,200	1,060	1,130	1,026	870	602				800
1212-09					970	702				900
1814-06	1,800	1,660	1,730	1,626	670	402				600
1814-07					770	502				700
1214-06	1,200	1,060	1,130	1,026	670	402				600
1214-07					770	502				700

図3 GPS型 基本セット+連棟ユニット ※図は1812-07アンカー外側施工を示す。





図 4 アンカー設置図(連棟)

※図は1812-07アンカー外側施工を示す。



■ サイズ寸法表

サイズ	本体幅	有効開口幅	アンカー位置A		アンカー位置B		C	D	E	奥行F
			(外側施工) (連棟内側施工)	(内側施工)	(外側施工)	(内側施工)				
1812-07	1,800	1,660	1,730	1,626	770	502	1,154	705	978.5	700
1812-08					870	602				800
1812-09					970	702				900
1712-07	1,700	1,560	1,630	1,526	770	502	1,154	705	978.5	700
1712-08					870	602				800
1712-09					970	702				900
1612-07	1,600	1,460	1,530	1,426	770	502	1,154	705	978.5	700
1612-08					870	602				800
1612-09					970	702				900
1512-07	1,500	1,360	1,430	1,326	770	502	1,154	705	978.5	700
1512-08					870	602				800
1512-09					970	702				900
1412-07	1,400	1,260	1,330	1,226	770	502	1,154	705	978.5	700
1412-08					870	602				800
1412-09					970	702				900
1312-07	1,300	1,160	1,230	1,126	770	502	1,354	905	1718.5	700
1312-08					870	602				800
1312-09					970	702				900
1212-07	1,200	1,060	1,130	1,026	770	502	1,354	905	1718.5	700
1212-08					870	602				800
1212-09					970	702				900
1814-06	1,800	1,660	1,730	1,626	670	402	1,354	905	1718.5	600
1814-07					770	502				700
1214-06	1,200	1,060	1,130	1,026	670	402	1,354	905	1718.5	600
1214-07					770	502				700

図5 GEA型 基本セット ※図は1812-07アンカー外側施工を示す。





図6 アンカー設置図(単独)
※図は1812-07アンカー外側施工を示す。



■ サイズ寸法表

サイズ*	本体幅	有効開口幅	アンカ位置A (外側施工)	アンカ位置A (内側施工)	アンカ位置B (外側施工)	アンカ位置B (内側施工)	C	D	E	奥行F
1812-07					770	502				700
1812-08	1,800	1,660	1,730	1,626	870	602				800
1812-09					970	702				900
1712-07					770	502				700
1712-08	1,700	1,560	1,630	1,526	870	602				800
1712-09					970	702				900
1612-07					770	502				700
1612-08	1,600	1,460	1,530	1,426	870	602				800
1612-09					970	702				900
1512-07					770	502				700
1512-08	1,500	1,360	1,430	1,326	870	602				800
1512-09					970	702				900
1412-07					770	502				700
1412-08	1,400	1,260	1,330	1,226	870	602				800
1412-09					970	702				900
1312-07					770	502				700
1312-08	1,300	1,160	1,230	1,126	870	602				800
1312-09					970	702				900
1212-07					770	502				700
1212-08	1,200	1,060	1,130	1,026	870	602				800
1212-09					970	702				900

図7 GEA型 基本セット+連棟ユニット ※図は1812-07アンカー外側施工を示す。





図8 アンカーセット図(連棟)

※図は1812-07アンカー外側施工を示す。



■サイズ寸法表

サイズ	本体幅	有効開口幅	アンカー位置A		アンカー位置B		C	D	E	奥行F
			(外側施工) (連棟内側施工)	(内側施工)	(外側施工)	(内側施工)				
1812-07					770	502				700
1812-08	1,800	1,660	1,730	1,626	870	602				800
1812-09					970	702				900
1712-07					770	502				700
1712-08	1,700	1,560	1,630	1,526	870	602				800
1712-09					970	702				900
1612-07					770	502				700
1612-08	1,600	1,460	1,530	1,426	870	602				800
1612-09					970	702				900
1512-07					770	502				700
1512-08	1,500	1,360	1,430	1,326	870	602				800
1512-09					970	702				900
1412-07					770	502				700
1412-08	1,400	1,260	1,330	1,226	870	602				800
1412-09					970	702				900
1312-07					770	502				700
1312-08	1,300	1,160	1,230	1,126	870	602				800
1312-09					970	702				900
1212-07					770	502				700
1212-08	1,200	1,060	1,130	1,026	870	602				800
1212-09					970	702				900

図9 GPSR型 基本セット ※図は1812-07アンカー外側施工を示す。





図10 アンカー設置図(単独)
※図は1812-07アンカー外側施工を示す。



■ サイズ寸法表

サイズ	本体幅	有効開口幅	アンカ位置A		アンカ位置B		C	D	奥行E
			(外側施工)	(内側施工)	(外側施工)	(内側施工)			
1812-07					770	502			700
1812-08	1,800	1,660	1,730	1,626	870	602			800
1812-09					970	702			900
1212-07					770	502			700
1212-08	1,200	1,060	1,130	1,026	870	602			800
1212-09					970	702			900

図 11 GPSR型 基本セット+連棟ユニット ※図は1812-07アンカー外側施工を示す。





図 12 アンカー設置図(連棟)

※図は1812-07アンカー外側施工を示す。




■ サイズ寸法表

サイズ	本体幅	有効開口幅	アンカー位置A		アンカー位置B		C	D	奥行E
			(外側施工) (連棟内側施工)	(内側施工)	(外側施工)	(内側施工)			
1812-07	1,800	1,660	1,730	1,626	770	502	1,154	705	700
1812-08					870	602			800
1812-09					970	702			900
1212-07	1,200	1,060	1,130	1,026	770	502	1,154	705	700
1212-08					870	602			800
1212-09					970	702			900

図 13 アンカー施工

1. レベルアジャスターのアンカー穴位置に合わせて、アンカーアー下穴はφ14.5をあけてください。
2. アジャスターの調整は、ロックナットをゆるめてから行ってください。調整完了後、ロックナットをしっかりと締めつけてください。



注) 本体の据付が終わったら、アジャスターでレベル出しをしてください。

注) アンカーアー下穴はφ14.5


2-A

側面パネルに部品の取りつけ(連棟パネルも同様です。)

PS・EA

1.図のように側面パネル(R・L)・連棟パネルに部品を取りつけてください。

注)連棟パネルには、パネル両面に金具を取りつけます。



※本図は側面パネルLを示す。


2-B

側面パネルに部品の取りつけ(連棟パネルも同様です。)

PSR

1.図のように側面パネル(R・L)・連棟パネルに部品を取りつけてください。


注)連棟パネルには、パネル両面に金具を取りつけます。




※本図は側面パネルLを示す。

06用

1. 後面パネル上横框の溝に、扉取付部材Aを差し込んでください。




2. 後面パネル組立品と側面パネルを下図に従って取りつけてください。




07用

1. 後面パネル上横框の溝に、天面パネルと扉取付部材Aを差し込んでください。
※天面パネルは1枚




2. 後面パネル組立品と側面パネルを下図に従って取りつけてください。




08用

- 1.後面パネル上横框の溝に、天面パネルと扉取付部材Aを差し込んでください。
※天面パネルは2枚




- 2.後面パネル組立品と側面パネルを下図に従って取りつけてください。




09用

- 1.後面パネル上横框の溝に、天面パネルと扉取付部材Aを差し込んでください。
※天面パネルは3枚



- 2.後面パネル組立品と側面パネルを下図に従って取りつけてください。





3-B 側面パネルと後面パネルの組立

PSR



07用

- 1.後面パネル上横框の溝に、天面パネルと扉取付部材Bを差し込んでください。
※天面パネルは1枚




08用

- 1.後面パネル上横框の溝に、天面パネルと扉取付部材Bを差し込んでください。
※天面パネルは2枚




09用

- 1.後面パネル上横框の溝に、天面パネルと扉取付部材Bを差し込んでください。
※天面パネルは3枚



- 2.後面パネル組立品と側面パネルを下図に従って取りつけてください。




4

錠受框と前下横框の取りつけ

共通


- 1.側面パネルに錠受框と前下横框を取りつけてください。



5 側面パネルR・連棟パネルの取りつけ

共通

- 1.組立手順③④の本体組立に従い、側面パネルR・連棟パネルを組みつけてください。
- 2.単独施工の場合は手順⑥へ、連棟施工の場合は連棟数により③④を繰り返し、手順⑤-1の側面パネル5を取りつけ後、手順⑥に進んでください。



6-A 扉の取りつけ


PS・EA

- 1.扉を本体に取りつけてください。

注)扉は本体開口部のセンターにくるように取りつけてください。

- 2.ガススプリングセットを取りつけてください。

注)外側・内側に対して、ガススプリングの両端の金具方向に注意してください。



⚠ 異なる組み立てをしますと、ガススプリングが破損する場合があります。


⚠ 扉の開閉で、コスレ等が出る場合は、レベルアジャスターで、レベル調整してください。

6-B 扉の取りつけ

PSR


1. 扉を本体に取りつけてください。

注) 扉は本体開口部のセンターにくるように取りつけてください。



2. ガススプリングセットを取りつけてください。


注) 外側・内側に対して、ガススプリングの両端の金具方向に注意してください。



!
異なる組み立てをしますと、ガススプリングが破損する場合があります。

!
扉の開閉で、コスレ等が出る場合は、レベルアジャスターで、レベル調整してください。


1.床パネルを番号順に取りつけてください。



2.前パネルを取りつけてください。


※図はPS用パンチングパネルを示していますが、EA用の丸パイプパネル
も取りつけ方は同じです。

■取付断面図




各部の調整

扉のずれは、4箇所のレベルアジャスターを調整して
錠の掛かる位置に合わせてください。



●錠金具の調整


前後の錠の掛かりの調整は、錠受けカバーを
はずして錠受けを前後に調整してください。



扉の操作について


●扉を開けるとき

取っ手を持ち、扉を上に持ち上げるようにして開けてください。



●扉を閉めるとき

取っ手を持ち、扉を下に押し下げて錠受け框に扉をゆっくりと密着させます。安全のため上ラッチが錠受金具に完全に納まるかを確認してください。



●施錠・解除方法


子カギを錠穴に差し込み時計まわりに180°まわすと施錠、反時計まわりに180°まわすと解除されます。

注1) 子カギは施錠、開錠位置で抜きます。


注2) 施錠状態から解除する場合、半時計まわりに180°まわすと解除されますが、180°以上まわすと再び施錠状態となります。もう一度元の位置まで戻し、180°の位置で止めて解除を確認してください。

注3) カギは270°まわります。まわりすぎると施錠されます。

施錠



解除






前パネルの脱着方法について

●前パネルを外す場合


- 扉を開けてから錠受框にある前扉掛錠金具を上に引き上げてください。(2力所)
- 前パネルを前側に傾かせてから上に引き抜いてください。

※図は箱の内側から見た図です。





●前パネルを取り付ける場合

- 前パネルを前側から差しこみ、前パネル下桿を前扉下受金具(2力所)に乗せてください。
- 前扉受錠金具に前扉掛錠金具を差し込んで取り付けてください。(2力所)



※図は箱の内側から見た図です。



お施主様へ(ご使用の皆様へ)

△注意:安全のために必ず守って下さい

- △ 扉の開閉時には、指や手などを挟まないように取手を持って行ってください。
また、人や物等の障害物が無いことを確認してから開閉を行なってください。
けがをする恐れがあります。
- △ 商品をむやみに搖すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを載せたりしないでください。
故障や破損の原因になります。
- △ 通常使用されない時は必ず施錠して、扉を固定してください。
強風などで扉が移動し、けがや、事故の原因となります。
- △ 扉を開けたままで放置しないでください。扉が風でおられ危険です。
商品のそばでゴミ等を焼いたりしないでください。
変形の原因になります。
- 施工者より渡されました、取付・取扱説明書は大切に保管してください。

お手入れ方法

- 長年ご使用いただくと、ボルトやネジ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
故障の予防になります。
可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。
- あやまってキズをつけた場合、補修塗料で補修してください。
- **放置すると腐食の原因になります。**
お手入れは薄めた中性洗剤を使用し、ふきとった後洗剤が残らないようにしてください。
- シンナー等の溶剤は使用しないでください。
損傷の原因になります。

修理サービスについて

- 製品に異常が生じた時はお取付けの施工店または、お近くの四国化成各営業所／出張所にご相談ください。
- 修理を依頼されるとき、下記内容についてお知らせください。
 - 故障の状況、製品名、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

四国化成建材株式会社

'25.6改訂

No.250401-001S