継手

クランプ式 加締

# 工場設備配管用継手 HYBRID トヨコネクタ®特許取得済

袋ナット・クランプ式 ネジ

# ■トヨコネクタ TC3-PB型規格 (RoHS2)

かれる	継手品番	適合ホース				t法 ( mm )		重量	梱包単位	価格
継手外観		内径mm	品番	規格	L	φd1	HEX 1	g	個	円/個
(HYBRID)	TC3-PB 9-R3/8	9	HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,TG,HTD,TFB		51.0	7.0	27	54	10	
屋内専用	TC3-PB12-R1/2	12	117 1,111,11111,51,130,13,10,1110,111	R1/2	55.0	10.0	30	81	10	
	TC3-PB15-R1/2	15	HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,TG,HTD,TFB,HTF,TGF	R1/2	58.0	13.0	36	91	10	
	TC3-PB19-R3/4	19		R3/4	62.5	17.0	41	125	10	
	TC3-PB25-R1	25	HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,TG,HTD,TFB,HTF,TFS,TGF	R1	68.5	22.5	50	200	10	

材質 / ニップル、袋ナット内リング: 真鍮、袋ナット:ナイロン、 ネジ、スリーブ:ポリアセタール

※ RoHS2修正規制適合品

# ■トヨコネクタ TC3-PC型規格 RoHS2

# 旧モデル TCP (TCP-ST)

4NV T AI 4FB	6N/ T 🗆 🎞	適合ホース		ネジ	寸法 (mm)			重量	梱包単位	価格
継手外観	継手品番	内径mm	品番	規格	L	φd1	HEX 1	g	個	円/個
(HYBRID)	TC3-PC 9-R3/8	9	HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,HTD,TFB,EC,FF	R3/8	51.0	5.5	27	26	20	
屋内専用	TC3-PC12-R1/2	12	HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,HTD,TFB,EC,FF,FFY	R1/2	55.0	8.0	30	32	20	
	TC3-PC15-R1/2	15	HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,HTD,TFB,	R1/2	58.0	11.0	36	48	20	
	TC3-PC19-R3/4	19	HTF,EC,FF,FFY,FFS	R3/4	62.5	15.0	41	63	10	
	TC3-PC25-R1	25	HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,HTD,TFB,HTF,TFS,EC,ECS,FF,FFY,FFS	R1	68.5	20.0	50	97	10	

材質 / ニップル: PPSU 樹脂、袋ナット:ナイロン、ネジ: SPS樹脂、スリーブ:ポリプロピレン

※ RoHS2修正規制適合品


# ■トヨコネクタ TC3-SS型規格 (シリコーンホースシリーズ専用) RoHS2

### 旧モデル TCSBS、TCSS


似工 5 年	継手品番	適合ホース		ネジ	寸法 (mm)				重量	梱包単位	価格
継手外観		内径mm	品番	規格	L	φd1	HEX 1	HEX 2	g	個	円/個
(HYBRID)	TC3-SS 9-R3/8	9	TSI,TSISTM,TSITH		48.0	6.9	30	24.2	133	20	
	TC3-SS12-R1/2	12	TSI,HTSI,TSIP,TSISTM,TSITH	R1/2	53.0	10.1	32	27.0	178	20	
	TC3-SS15-R1/2	15		R1/2	55.0	13.3	36	30.8	217	20	
	TC3-SS19-R3/4	19	TSI,HTSI,TSIS,TSIP,TSISTM,TSITH	R3/4	59.5	16.9	41	35.8	290	10	
	TC3-SS25-R1	25	131,0131,1313,1316,13131101,13110	R1	66.0	22.8	50	43.8	438	10	

材質 / 袋ナット: SCS13 (SUS304相当)、ニップル: SCS16 (SUS316L相当)、スリーブ: PVDF

※ RoHS2修正規制適合品









#### ■ 取り付け工具

締め上げには「モンキーレンチ」または 「モーターレンチ」をご使用ください。 「パイプレンチ」は使用しないでください。 ナット部を傷つけます。





モンキーレンチ

モーターレンチ



パイプレンチ

・掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。

・改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

# ■ 交換用 TC3-PBスリーブ

交換部品	品番	梱包単位	価格					
文揆部面	四笛	個	円/個					
	TC3-PB 9-S	10						
	TC3-PB12-S	10						
	TC3-PB15-S	10						
	TC3-PB19-S	10						
	TC3-PB25-S	10						

材質 / スリーブ:ポリアセタール

# ■ 交換用 TC3-SSスリーブ

交換部品	品番	梱包単位	価格					
义换部吅	四笛	個	円/個					
	TC3-SS 9-S	20						
	TC3-SS12-S	20						
	TC3-SS15-S	20						
	TC3-SS19-S	10						
	TC3-SS25-S	10						

材質 / スリーブ: PVDF