


## ○商品高さ(H)について

商品高さ(H)までスクリーンを降ろした時、全閉の状態になります。  
全閉の状態から調光操作を行うとウェイトバーが約35mm上昇します。


全閉時

調光操作時

単位:mm



全閉時



調光操作後

本商品は構造上、調光時に全閉時の位置からウェイトバーが上昇する商品です。商品高さ(H)の決定の際には上昇分を考慮していただくことを推奨します。腰高窓や窓枠内天井付けてのご使用の場合は特にご注意ください。

## ■ 遮光性能について

ソワーレの不透明生地部分は遮光1級程度の遮光性があります。  
ただし、商品の構造上室内への光を遮断することはできません。



カバータイプ NR817 シャインアンバー カバー色:ブラック(B) ※右は全閉の状態です。

## ■商品高さ(H)について

最下降状態の高さが商品高さ(H)となります。最下降状態は全閉の状態です。全閉の状態から調光操作を行うと生地が約35mm上昇します。



調光操作後

約35mm



全閉時

本商品は構造上、調光操作をすると最下降状態(=商品高さ(H))からウエイトバーが上昇します。腰窓や窓枠内天井付けでのご使用の場合は特にご注意ください。


## ■遮光性能について

ソワーレの不透明生地部分は遮光1級程度の遮光性があります。ただし、商品の構造上室内への光を遮断することはできません。



カバータイプ NR817 シャインアンバー カバー色:ブラック(B) ※右は全閉の状態です。

## ■生地特性について



NR805 トープグレイ

- ・生地の特性上、柄にゆがみや曲りが発生しやすくなります。連窓で設置した場合、柄リピートが左右の商品で多少異なる場合があります。
- ・静電気により生地同士が貼りつき、操作に影響することがあります。