

＊ 陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。

L-275F CR

カウンター一体形洗面器



容量 5.0L

器具明細

[illegible]

* 床給排水・床置電温の場合、車いす使用者の足が給排水器具他にあたり怪我・器具の破損等のおそれがあります。

縮	尺	製図	宮本	検図	山本	備考	
1:15		図番	XT-L275-0001C				
日	付						
2014.02.05		株式会社 LIXIL					



＊ 陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。

L-275FCRS

カウンター一体形洗面器



容量 5.0L

器具明細

[illegible]

* 床給排水・床置電温の場合、車いす使用者の足が給排水器具他にあたり怪我・器具の破損等のおそれがあります。

縮	尺	製 図	宮本	検 図	山本	備 考	
1:15			図 番	XT-L275-0002C			
日	付						
2014.02.05		株式会社 LIXIL					



＊ 陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。

L-275AN

カウンター一体形洗面器



容量 5.0L

器具明細

[illegible]

* 床給排水・床置電温の場合、車いす使用者の足が給排水器具他にあたり怪我・器具の破損等のおそれがあります。

縮	尺	製	宮本	検	山本	備	
1:15		図	XT-L275-0003C				
日	付	番					
2014.02.05		株式会社 LIXIL					



※ 陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。

L-275N

カウンター一体形洗面器

容量 5.0L

器具明細

[illegible]

* 床給排水・床置電温の場合、車いす使用者の足が給排水器具他にあたり怪我・器具の破損等のおそれがあります。

縮	尺	製 図	宮本	検 図	山本	備 考	
1:15			図 番	XT-L275-0004C			
日	付						
2014.02.06		株式会社 LIXIL					