## 洗面器・手洗器用水栓金具

#### 釉の美・創の美シリーズ



LF-74/SAB ¥54.000

哪 注2週 立水栓

排水栓なし 呼び径13mm

水栓取付穴径φ23±1 吐水口長さ170mm 黒クロムめっき

- 一般地·寒冷地共用
- 締付工具はKG-1を使用(詳細はP.972参照)。



LF-74

¥40.000 Ø 注2週

立水栓

排水栓なし 呼び径13mm

- 水栓取付穴径φ23±1 吐水口長さ170mm 一般地・寒冷地共用
- 締付丁具はKG-1を使用(詳細はP.972参照)。

## 一般水栓





¥8.600

¥8.700



(IIS) 立水栓 排水栓なし 呼び径13mm 水栓取付穴径の37±2 吐水口長さ110mm



LF-503

¥31,000

(IIS) 立水栓

排水栓なし 呼び径13mm

- 水栓取付穴径φ27±2 吐水口長さ103mm ■ 手のひねりが少なくても吐水・止水ができる
- 90°開閉ハンドルです。
- 一般地・寒冷地共用 締付工具はKG-1またはKG-2を使用(詳細は P.972参照)。

### 一般水栓



LF-E01

(IIS)

¥15.000

立水栓 排水栓なし、呼び径13mm

- 水栓取付穴径φ27±2 吐水口長さ105mm
  手のひねりが少なくても吐水・止水ができる
- 90°開閉ハンドルです。
- 締付丁具はKG-1またはKG-2を使用(詳細は



LF-1-U

¥7,000 ⑥ 節水コマ 金属製ハンドル立水栓 呼び径13mm

水栓取付穴径φ27±2 吐水口長さ75mm ■ 一般地·寒冷地共用

¥7.100 LF-1-U(H) 注3週 湯用

- 一般地·寒冷地共用
- 締付工具はKG-1またはKG-2を使用(詳細は P.972参照)。



LF-1R-U

(II) 節水コマ 吐水口回転式立水栓 呼び径13mm

水栓取付穴径φ27±2 吐水口長さ75mm

■ 一般地·寒冷地共用

LF-1R-U(H) III

手洗器用衛生フラッシュ弁

湯用 ■ 一般地·寒冷地共用

■ 締付工具はKG-1またはKG-2を使用(詳細は P.972参照)。

#### 立水栓

### 一般水栓(レバー式)



LF-1Z-U

¥16,800

レバー式立水栓 呼び径13mm

水栓取付穴径φ27±2 吐水口長さ75mm

- 一般地·寒冷地共用
- 締付工具はKG-1またはKG-2を使用(詳細は



LF-1RZ-U

¥18,400 新郇 レバー式吐水口回転式立水栓 呼び径 13mm

水栓取付穴径φ27±2 吐水口長さ75mm

- 一般地·寒冷地共用
- 締付工具はKG-1またはKG-2を使用(詳細は

LF-80B ¥15,000

(IIS) 手洗衛生フラッシュ弁 立形 呼び径13mm 水栓取付穴径 $\phi$ 27±2



LF-80 (II) 手洗衛生フラッシュ弁 呼び径13mm

# 洗面器・手洗器用セルフストップ水栓金具

ブッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。 水のムダ使いがないため、無理なく節水できると同時に衛生的で、バブリックな場所におすすめです。

グリーン購入法

# 立水栓



泡沫 クイックワン施工 クイックジョイント

LF-P03B ¥48,000

セルフストップ立水栓 ポップアップ式 呼び径13mm

水栓取付穴径φ36±2 吐水口長さ120mm 給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時) ■ 排水枠の操作レバーは排水金具の部品です。 水栓金具の付属部品ではありません。



泡沫 LF-P02B ¥27,000 (IIS)

・ セルフストップ立水栓 排水栓なし 呼び径13mm 水栓取付穴径φ27±2 吐水口長さ95mm 給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)

■ 締付工具はKG-1またはKG-2を使用(詳細は

# 壁付水栓



グリーン購入法 泡沫

LF-P02

¥27.000 (IIS) セルフストップ横水栓 呼び径13mm 吐水口位置:壁面より122mm

給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)

### セルフストップ水栓の操作方法



ブッシュボタンを 押すと、吐水口か ら水が出ます。



- 定量吐水後 自動的に止まり

安全のため給水温度は45℃以 ▲注意 下で使用してください。

#### ご購入の前に

破損する恐れがありますので、凍結する可能 性のある場所では使用しないでください。

687

LIXIL