

～バイオスティミュラント肥料～ Stim Pure スティムピュア



規格:1L

環境ストレス耐性を付与する

～転ばぬ先の杖、植物のやる気スイッチon～

高温

低温

乾燥

日照
不足

霜害

塩害

期待できる特徴

- 作物の本来の力を活性化し、草勢強化と品質改善
- 含有成分の作用により環境ストレス耐性が向上
- 細胞の質が向上し、成果物の棚持ちが向上


今、世界で注目されている海藻
アスコフィラムノドサム 100%



豊富な有効成分



植物の細胞に働きかけ、植物を芯から強化



効果・施用方法

主成分

- 海藻抽出物 100%（アスコフィラムノドサム）
（過酷な環境を5年も生き抜いた海藻のみ使用）
- 肥料としての有効な成分
全窒素：0.1～0.5%、水溶性カリ：5～7%

期待できる効果

- 根の成長、活着促進
- 収量の増加
- 環境ストレスに対する抵抗性向上
- 栄養価向上、収穫後の保存期間向上

施用方法（推奨）

- 1～4週間ごとの継続施用（葉面散布 or 土壌灌注）

使用量

- 土壌灌注：100～300ml/10a/回
- 葉面散布：2,000倍
- 定植前の浸漬処理、定植後の手灌水：2,000倍

※石灰系の資材との混用不可

※灌水チューブで流す場合は後水を流してください

※使用期限：2年

Stim Pure×2000倍液の事例



作物	葉面散布	土壌灌注		備考（葉面散布、土壌灌注）
		施用量/10a/回	施用量/10a/作	
トマト	2,000倍	100cc	2～4L	2～3週間ごと、定植時から収穫完了まで
ナス		100cc	2～4L	2～3週間ごと、定植時から収穫完了まで
キュウリ		100～200cc	3～5L	2～3週間ごと、定植時から収穫完了まで
イチゴ		50～100cc	3～5L	1～4週間ごと、定植時から収穫完了まで ストレスがかかる時期の3～5日前に施用
キク		100cc	3～4L	1～2週間ごと、定植時から収穫完了まで
ガーベラ		50～100cc	3～4L	1～2週間ごと 1回あたりの施用量が200cc/10aを超えないこと
カーネーション		50～100cc	3～4L	1～2週間ごと 1回あたりの施用量が200cc/10aを超えないこと