



やまなみ マークII

単位:mm



ハンガーレールの形状




把手の位置

商品高さ(H) mm	A寸法(mm)
610～ 700	160
710～ 800	210
810～ 900	260
910～1000	310
1010～1200	410
1210～1400	510
1410～1800	560
1810～2000	660
2010～2200	760
2210～2400	910
2410～2600	1060
2610～2800	1210

※把手の位置は移動できます。

たたみ代とたたみ幅



たたみ代一覧

商品幅(W) mm	たたみ代寸法(mm)
540~ 620	200
630~ 680	215
690~ 770	229
780~ 860	244
870~ 950	258
960~1040	273
1050~1130	287
1140~1230	302
1240~1320	316
1330~1410	331
1420~1510	345
1520~1600	360
1610~1690	374
1700~1780	389
1790~1870	403
1880~1960	418
1970~2050	432
2060~2150	447
2160~2240	461

商品幅(W) mm	たたみ代寸法(mm)
2250~2320	476
2330~2430	490
2440~2520	505
2530~2610	519
2620~2700	534
2710~2790	548
2800~2910	563
2920~3000	577
3010~3090	591
3100~3180	606
3190~3270	620
3280~3370	635
3380~3460	649
3470~3560	664
3570~3640	678
3650~3730	693
3740~3820	707
3830~3910	722
3920~4000	736