

Panasonic

工場用

2024年2月 発売予定

Azeloss

Azeloss 用電池アダプター



ACコンセントの束縛から、現場を解放!

電池アダプター+電池パックのみで給電が可能。

ライン変更も、現場作業も自在に。

Azeloss 用電池アダプターで

ACコンセントが近くになくても作業が可能に！

電池アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。

電池アダプター (+電池パック)



電池パックは定期的に充電が必要

ドライバー本体



ACコンセント



ACコンセントは不要

電源ボタン
(照度切替ボタン)

55mm

底面に壁固定用のネジボス穴あり

電池残量表示ランプ



充分残量があります



約半分程度の残量があります




残量が少なくなっています



電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。(3段階)


工場現場のあらゆる悩みが、これ一つで解決！



多品種少量生産のため、ラインのレイアウト変更が大変。

Point 1

ACコンセント不要の電池アダプターでライン変更が、気軽にスピーディーに！



タコ足配線により、ケーブル周りが混雑。

Point 2

電池アダプターからの給電によりたこ足配線を回避。ケーブル周りをすっきり！



電池端子部

74mm

178mm

Panasonic

肩掛けベルト固定部

※肩掛けベルト(別売)

EZ37C6F7002

場所を選ばず使用可能



柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)




平置き使用時



肩掛けでも使用可能

電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。



① 安定した電源の供給

内蔵の安定化電源により、電池電圧を30Vに昇圧し、工具本体に、常に安定した電源を供給します。

② 電源自動停止

電池電圧が大きく低下する前に電源を自動で停止します。電池アダプターの電源はOFFとなります。


充電された電池パックに入れ替えて電池アダプターの電源をONにして作業を継続してください。

※電池残量表示は目安です。電池パックの状態や周囲温度などにより、表示内容が変化することがあります。



ドライバー給電端子 アース端子

※アース線は同梱していません。
ご使用の際はお客様にてご準備をお願い致します。



大型製造物の作業時に、
ケーブルの長さが足りない。

Point 3

ACコンセントの位置や、機械の大きさに
関係なく隅々まで作業可能。



ケーブル引掛り事故を
防ぐのが大変。

Point 4

ACコンセント不要なので、ケーブル事故を
防止!さらに安全・安心な現場に。

連続作業本数

約8,100[※]本

※機種 EYADA218XC、電池 EZ9L54を使用し、
当社条件で測定した場合。

■Azelloss用電池アダプター仕様

基本機能	電池残量表示ランプ、電池保護機能（電池切れお知らせ、電池高温お知らせ）、オートオフ機能、壁づけ対応固定用取付金具同梱					
給電性能	出力 DC30V 90W、1端子 ※ドライバー本体に付属のドライバーコード用の専用端子					
本体寸法・質量	全長約178×全高約55×全幅約74mm/約440g（本体のみ）					
電池装着時の高さ （アダプター+電池）	EZ9L54（18V 5Ah） 約105mm		EZ9L48（14.4V 5Ah） 約98mm		EYSB30（10.8V 3Ah） 約104mm	
	EZ9L53（18V 3Ah） 約87mm		EYFB43（14.4V 4Ah） 約104mm		EYFB32（10.8V 2Ah） 約86mm	
			EZ9L47（14.4V 2Ah） 約84mm			
			EYFB41（14.4V 2Ah） 約86mm			
作業時間/作業本数 （目安・フル充電で）			EYADA212XC 小ネジM3×8	EYADA218XC 小ネジM3×8	EYADA407XC 小ネジM3×8	EYADA407XC 小ネジM5×8
	EZ9L54	18V 5Ah（90Wh）	約8,000本	約8,100本	約7,900本	約7,100本
	EZ9L48	14.4V 5Ah（72Wh）	約6,200本	約6,300本	約6,300本	約5,400本
	EYSB30	10.8V 3Ah（32Wh）	約2,800本	約2,900本	約2,800本	約2,600本

■対象電池

18V	EZ9L54（5Ah）、EYFB50（5Ah）、EZ9L53（3Ah）
14.4V	EZ9L48（5Ah）、EYSB40（4Ah）、EYFB43（4Ah）、EZ9L47（2Ah）、EYFB41（2Ah）
10.8V	EZFB30（3Ah）、EYSB30（3Ah）、EYFB32（2Ah）



EYSZP002

POS 4549980784365



希望小売価格

21,000円（税抜）

仕様・外観は変更することがありますのでご了承ください。

工場用工具/ACスクリッドライバーのご紹介

Azeloss

現場作業を次のステージへ、
次世代電動ドライバー新登場。



詳しい商品情報は、
会員登録いただいた後に
ご確認いただけます。




生産性の向上

- 更なる生産性向上の為に作業データをとりたい
- トレーサビリティ実施のため、作業データを残したい

無線通信Airlog対応でデータ集約・分析が可能

現場の作業を記録可能



締め付けたネジのトルク換算値を残すことが可能


1.20Nm
1.18Nm
1.22Nm
...




製品品質の向上

- 作業のミス減らすよう工具でアシストしてほしい
（ネジの締め忘れ、締め付けの順番間違い等の抑制）

ネジの締め忘れ対策、本数カウント機能搭載




複数工具使用時のシーケンス機能搭載



使いやすさの向上

- 作業を楽にストレスなく使いたい

選べるスタート方式



判定ランプで色別表示



関連商品のご紹介

USB PD*対応の
電池アダプターで、
PC・タブレットへの電源供給を
ストレスフリーに！

*USB Power Delivery



USB-A、USB-C対応



USB Power Delivery 60W対応

PC・タブレットなどが欠かせない様々なシーンに対応！——



電源の無いデスクでの給電



ピックアップカード搭載のタブレットへの給電



USB用電池アダプター
詳しくはこちら

EZ9ZD1X-B

希望小売価格

19,800円（税抜）