




No.	名 称	材 質 ・ 仕 様	個 数	備 考
1	本 体	HIPS樹脂		
2	照 明	LED 7.3W		
3	コンセント容量	1200Wまで		
4	くもり止めヒーター	20W		
5	電源コード有効長	右出しの場合1.5m		
		左出しの場合0.7m		



注. M-751CHVHはくもり止めヒーター付を表し、
M-751CHVNはくもり止めヒーター無を示す。



型 式	M-751CHVH M-751CHVN	図 番	Q1BBTS329AD075A2		
		日 付	2018-07-23	尺 度	1:10
名 称	洗面化粧台 BTS LEDミラーキャビネット 一面鏡	アイトップ株式会社			

No.	名 称	材 質 ・ 仕 様	個 数	備 考
1	本 体	HIPS樹脂		
2	照 明	LED 7W		
3	コンセント容量	1200Wまで		
4	電源コード有効長	右出しの場合1.5m 左出しの場合0.7m		



型 式	M-753CHVH	図 番	01BBTS329AF075A2
名 称	洗面化粧台 BTS ミラーキャビネット LED 三面鏡	日 付	2018-04-12
		尺 度	1:10
クリナップ株式会社			



No.	名 称	材 質 ・ 仕 様	個 数	備 考
1	本 体	HIPS樹脂		
2	照 明	LED 6.4W		
3	コンセント容量	1200Wまで		
4	くもり止めヒーター	20W		
5	電源コード有効長	右出しの場合1.5m		
		左出しの場合0.9m		



注. M-601CHVHはくもり止めヒーター付を表し、
M-601CHVNはくもり止めヒーター無を示す。



型 式	M-601CHVH M-601CHVN	図 番	01BBTS329AD060A1		
			日 付	2018-07-23	尺 度 1:10
名 称	洗面化粧台 BTS LEDミラーキャビネット 一面鏡	アイトップ株式会社			

No.	名 称	材 質 ・ 仕 様	個 数	備 考
1	本 体	HIPS樹脂		
2	照 明	LED 6.4W		
3	コンセント容量	1200Wまで		
4	くもり止めヒーター	20W		
5	電源コード有効長	右出しの場合1.5m		
		左出しの場合0.9m		



型 式	M-602CHVH	図 番	01BBTS329AED60A1		
		日 付	2018-07-23	尺 度	1:10
名 称	洗面化粧台 BTS LEDミラーキャビネット 二面鏡	アイトップ株式会社			

No.	名 称	材 質 ・ 仕 様	個 数	備 考
1	本 体	HIPS樹脂		
2	照 明	LED 5.4W		
3	コンセント容量	1200Wまで		
4	電源コード有効長	右出しの場合1.5m 左出しの場合1m		



型 式	M-501CTSN	図 番	01BBTS329AD050A2		
		日 付	2018-07-23	尺 度	1:10
名 称	洗面化粧台 BTS LEDミラーキャビネット 一面鏡	アイトップ株式会社			