




No.	名 称	材 質 ・ 仕 様	個 数	備 考
1	本 体	HIPS樹脂	1	
2	照 明	LED球 5.6W	2	
3	コンセント容量	1200Wまで	1	
4	曇り止めヒーター	16W	1	
5	電源コード有効長	右出し：1.0m以上		
		左出し：0.3m以上		



注. 本図はH(高さ1025)タイプを表し、()寸法はL(高さ975)タイプを示す。

型式	M-H(L)753GAEH	図番	Q1BBGA329AF075A2		
名称	洗面化粧台 BGA ミラーキャビネット LED球 三面鏡	日付	2016-04-25	尺度	1:10
		クリナップ株式会社			

No.	名 称	材 質 ・ 仕 様	個 数	備 考
1	本 体	HIPS樹脂	1	
2	照 明	LED球 5.6W	2	
3	コンセント容量	1200Wまで	1	
4	曇り止めヒーター	16W	1	
5	電源コード有効長	右出し：1.0m以上 左出し：0.3m以上		





注.

- 1) 本図はH（高さ1025）タイプを表し、〈 〉寸法はL（高さ975）タイプを示す。
- 2) 品名のH（N）は曇り止めヒーターの有無を示す。

型 式	M-H（L）751GAEH（N）	図 番	01BBGA329AD075A2
名 称	洗面化粧台 BGA ミラーキャビネット LED球 一面鏡	日 付	2022-05-02
		尺 度	1：10
クリナップ株式会社			

No.	名 称	材 質 ・ 仕 様	個 数	備 考
1	本 体	HIPS樹脂	1	
2	照 明	LED球 5.6W	2	
3	コンセント容量	1200Wまで	1	
4	曇り止めヒーター	16W	1	
5	電源コード有効長	右出し：1.0m以上 左出し：0.45m以上		



注.

- 1) 本図はH（高さ1025）タイプを表し、〈 〉寸法はL（高さ975）タイプを示す。
- 2) 品名のH（N）は曇り止めヒーターの有無を示す。

型 式	M-H（L）601GAEH（N）	図 番	01BBGA329AD060A2
名 称	洗面化粧台 BGA ミラーキャビネット LED球 一面鏡	日 付	2022-05-02
		尺 度	1：10
クリナップ株式会社			