




SDM 高さ調整式 ドリル用コレットホルダ

Drill Holder With Easy Tool Length Adjustment

ガイドリングを手で回すだけで突き出し長さを手軽に調整!
Simple length adjustment - all you have to do is turn the guide ring!



商品コード Code	型式 Model	d	L	l	B	D1	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner		
3920 00107075	BT30 -SDM07 -75	0.5 ~ 7.0	75	29 ~ 39	0 ~ 4	23	HDP-07A	0.5	34,770	FDC-07	S-0		
3920 00107090	-90	0.5 ~ 7.0	90	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	0.5	35,420				
3920 00107105	-105	0.5 ~ 7.0	105	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	0.6	36,070				
3920 00107120	-120	0.5 ~ 7.0	120	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	0.6	37,260				
3920 00107135	-135	0.5 ~ 7.0	135	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	0.7	38,550				
3920 00107150	-150	0.5 ~ 7.0	150	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	0.7	39,960				
3920 00109090	-SDM09 -90	2.5 ~ 9.0	90	28 ~ 38	0 ~ 4	26	HDP-09	0.6	34,770	FDC-09	S-1L		
3920 00109105	-105	2.5 ~ 9.0	105	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	0.6	35,420				
3920 00109120	-120	2.5 ~ 9.0	120	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	0.7	36,720				
3920 00109135	-135	2.5 ~ 9.0	135	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	0.7	37,900				
3920 00109150	-150	2.5 ~ 9.0	150	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	0.8	39,420				
3920 00109165	-165	2.5 ~ 9.0	165	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	0.9	40,710				
3920 00112090	-SDM12 -90	2.5 ~ 12.0	90	34 ~ 44	0 ~ 5	32	HDP-12	0.7	36,720	FDC-12	S-3L		
3920 00112105	-105	2.5 ~ 12.0	105	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	0.7	37,260				
3920 00112120	-120	2.5 ~ 12.0	120	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	0.8	38,550				
3920 00112135	-135	2.5 ~ 12.0	135	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	0.9	39,740				
3920 00112150	-150	2.5 ~ 12.0	150	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	1.0	40,170				
3920 00112165	-165	2.5 ~ 12.0	165	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	1.1	41,250				
3920 00116105	-SDM16 -105	3.5 ~ 16.0	105	40 ~ 50	0 ~ 6	36	HDP-16	0.8	38,770	FDC-16	S-4L		
3920 00116120	-120	3.5 ~ 16.0	120	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	0.9	39,420				
3920 00116135	-135	3.5 ~ 16.0	135	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	1.0	40,710				
3920 00116150	-150	3.5 ~ 16.0	150	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	1.1	41,580				
3920 00116165	-165	3.5 ~ 16.0	165	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	1.2	42,330				
3920 00122105	-SDM22 -105	3.5 ~ 22.0	105	48 ~ 58	0 ~ 8	46	HDP-22	1.0	42,550				
3920 00122120	-120	3.5 ~ 22.0	120	48 ~ 73	0 ~ 8	46	HDP-22	1.1	43,200	FDC-22	S-5L		
3920 00122135	-135	3.5 ~ 22.0	135	48 ~ 73	0 ~ 8	46	HDP-22	1.3	44,060				
3920 00122150	-150	3.5 ~ 22.0	150	48 ~ 73	0 ~ 8	46	HDP-22	1.5	45,360				
3920 00122165	-165	3.5 ~ 22.0	165	48 ~ 73	0 ~ 8	46	HDP-22	1.7	46,650				
3920 00307090	BT40 -SDM07 -90	0.5 ~ 7.0	90	29 ~ 39	0 ~ 4	23	HDP-07A	1.1	39,740			FDC-07	S-0
3920 00307105	-105	0.5 ~ 7.0	105	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	1.1	41,040				
3920 00307120	-120	0.5 ~ 7.0	120	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	1.2	42,330				
3920 00307135	-135	0.5 ~ 7.0	135	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	1.2	43,630				
3920 00307150	-150	0.5 ~ 7.0	150	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	1.3	44,920				
3920 00309090	-SDM09 -90	2.5 ~ 9.0	90	28 ~ 38	0 ~ 4	26	HDP-09	1.2	39,200				
3920 00309105	-105	2.5 ~ 9.0	105	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	1.2	39,740	FDC-09	S-1L		
3920 00309120	-120	2.5 ~ 9.0	120	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	1.2	40,390				
3920 00309135	-135	2.5 ~ 9.0	135	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	1.3	41,040				
3920 00309150	-150	2.5 ~ 9.0	150	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	1.3	42,330				
3920 00309180	-180	2.5 ~ 9.0	180	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	1.5	43,740				

商品コード Code	型式 Model	d	L	ℓ	B	D1	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
3920 00312090	BT40 -SDM12 -90	2.5 ~ 12.0	90	34 ~ 44	0 ~ 5	32	HDP-12	1.2	41,040	FDC-12	S-3L
3920 00312105	-105	2.5 ~ 12.0	105	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	1.3	41,680		
3920 00312120	-120	2.5 ~ 12.0	120	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	1.4	42,220		
3920 00312135	-135	2.5 ~ 12.0	135	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	1.4	42,870		
3920 00312150	-150	2.5 ~ 12.0	150	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	1.5	44,170		
3920 00312180	-180	2.5 ~ 12.0	180	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	1.7	45,460		
3920 00316105	-SDM16 -105	3.5 ~ 16.0	105	40 ~ 50	0 ~ 6	36	HDP-16	1.4	43,740	FDC-16	S-4L
3920 00316120	-120	3.5 ~ 16.0	120	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	1.4	44,490		
3920 00316135	-135	3.5 ~ 16.0	135	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	1.5	45,030		
3920 00316150	-150	3.5 ~ 16.0	150	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	1.6	46,330		
3920 00316180	-180	3.5 ~ 16.0	180	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	1.8	47,620		
3920 00322120	-SDM22 -120	3.5 ~ 22.0	120	48 ~ 58	0 ~ 8	46	HDP-22	1.7	49,570		
3920 00322135	-135	3.5 ~ 22.0	135	48 ~ 73	0 ~ 8	46	HDP-22	1.8	50,220		
3920 00322150	-150	3.5 ~ 22.0	150	48 ~ 73	0 ~ 8	46	HDP-22	2.0	51,510		
3920 00322180	-180	3.5 ~ 22.0	180	48 ~ 73	0 ~ 8	46	HDP-22	2.3	52,810		
3920 00507090	BT50 -SDM07 -90	0.5 ~ 7.0	90	29 ~ 39	0 ~ 4	23	HDP-07A	3.6	46,330	FDC-07	S-0
3920 00507105	-105	0.5 ~ 7.0	105	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	3.7	46,980		
3920 00507120	-120	0.5 ~ 7.0	120	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	3.7	47,620		
3920 00507135	-135	0.5 ~ 7.0	135	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	3.7	48,270		
3920 00507150	-150	0.5 ~ 7.0	150	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	3.8	49,680		
3920 00507165	-165	0.5 ~ 7.0	165	29 ~ 54	0 ~ 4	23	HDP-07A	3.8	50,220		
3920 00509090	-SDM09 -90	2.5 ~ 9.0	90	28 ~ 38	0 ~ 4	26	HDP-09	3.7	46,330	FDC-09	S-1L
3920 00509105	-105	2.5 ~ 9.0	105	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	3.7	46,980		
3920 00509120	-120	2.5 ~ 9.0	120	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	3.8	47,620		
3920 00509135	-135	2.5 ~ 9.0	135	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	3.8	48,270		
3920 00509150	-150	2.5 ~ 9.0	150	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	3.9	49,680		
3920 00509180	-180	2.5 ~ 9.0	180	28 ~ 53	0 ~ 4	26	HDP-09	4.0	51,080		
3920 00512105	-SDM12 -105	2.5 ~ 12.0	105	34 ~ 44	0 ~ 5	32	HDP-12	3.8	49,680	FDC-12	S-3L
3920 00512120	-120	2.5 ~ 12.0	120	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	3.8	50,220		
3920 00512135	-135	2.5 ~ 12.0	135	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	3.9	50,970		
3920 00512150	-150	2.5 ~ 12.0	150	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	4.0	52,270		
3920 00512180	-180	2.5 ~ 12.0	180	34 ~ 59	0 ~ 5	32	HDP-12	4.2	53,670		
3920 00516105	-SDM16 -105	3.5 ~ 16.0	105	40 ~ 50	0 ~ 6	36	HDP-16	3.8	51,190		
3920 00516120	-120	3.5 ~ 16.0	120	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	3.9	51,840		
3920 00516135	-135	3.5 ~ 16.0	135	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	4.0	52,590		
3920 00516150	-150	3.5 ~ 16.0	150	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	4.1	53,890		
3920 00516180	-180	3.5 ~ 16.0	180	40 ~ 65	0 ~ 6	36	HDP-16	4.3	55,290		
3920 00522120	-SDM22 -120	3.5 ~ 22.0	120	48 ~ 58	0 ~ 8	46	HDP-22	4.1	56,700	FDC-22	S-5L
3920 00522135	-135	3.5 ~ 22.0	135	48 ~ 73	0 ~ 8	46	HDP-22	4.2	57,990		
3920 00522150	-150	3.5 ~ 22.0	150	48 ~ 73	0 ~ 8	46	HDP-22	4.4	59,400		
3920 00522180	-180	3.5 ~ 22.0	180	48 ~ 73	0 ~ 8	46	HDP-22	4.7	60,690		
3920 00522210	-210	3.5 ~ 22.0	210	48 ~ 73	0 ~ 8	46	HDP-22	5.0	62,100		

BT
AHO-A
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
ST
専用機
関連機器
プシュ・メントリ

ミリングチャック
Milling Chuck

コレットホルダ
Collet Holder

ゼロホルダ
Zero Holder

ハイドロチャック
Hydraulic Chuck

シリンクチャック
Shrink Fit

タッピングチャック
Tapping Chuck

アール類
Aabors

マルチホウターリソラ
Multibore tool system

機能付きホルダ
Function Holder

SPEEDO 用
ターニングツール
Turning Tools for SPEEDO

フルステン
Retention Stud

シャンク規格
Tool Shank Dimensions



- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
 - ℓは、キャップ端面からプリセットスクリュー上端面までの寸法になります。
 - キャップの締め付けトルクに関しては、P. 554 を参照ください。
- Collet and spanner are sold separately.
 - ℓ is the dimension between the nut end and the preset screw top end.
 - See P. 554 for standard tightening torque.

ご注文例 Ordering Example

BT40 - SDM12 - 90

シャンクサイズ 最大コレット内径 突き出し長さ (L)
Shank size Max. collet I.D. Projection length




SDM 高さ調整式 ドリル用コレットホルダ

Drill Holder With Easy Tool Length Adjustment



ガイドリングを手で回すだけで突き出し長さを手軽に調整!
Simple length adjustment - all you have to do is turn the guide ring!



! AHO・AシャंकにはBTシャंक用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
旧AHOシャंक専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
Retention stud for BT shank can be used as is for AHO-A shank.
Retention stud with coolant pipe for old AHO shank can be used by removing the coolant pipe.

商品コード Code	型式 Model	d	L	B	ℓ	D1	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
3270 60107075	WBT-AHO30A -SDM07 -75	0.5 ~ 7.0	75	0 ~ 4	29 ~ 39	23	HDP-07A	0.5	41,790	FDC-07	S-0
3270 60107090	-90	0.5 ~ 7.0	90	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A	0.5	42,550		
3270 60107105	-105	0.5 ~ 7.0	105	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A	0.6	43,300		
3270 60107120	-120	0.5 ~ 7.0	120	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A	0.6	44,710		
3270 60107135	-135	0.5 ~ 7.0	135	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A	0.7	46,330		
3270 60107150	-150	0.5 ~ 7.0	150	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A	0.7	47,950		
3270 60109090	-SDM09 -90	2.5 ~ 9.0	90	0 ~ 4	28 ~ 38	26	HDP-09	0.6	41,790	FDC-09	S-1L
3270 60109105	-105	2.5 ~ 9.0	105	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09	0.6	42,550		
3270 60109120	-120	2.5 ~ 9.0	120	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09	0.7	44,060		
3270 60109135	-135	2.5 ~ 9.0	135	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09	0.7	45,570		
3270 60109150	-150	2.5 ~ 9.0	150	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09	0.8	47,300		
3270 60109165	-165	2.5 ~ 9.0	165	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09	0.8	48,920		
3270 60112090	-SDM12 -90	2.5 ~ 12.0	90	0 ~ 5	34 ~ 44	32	HDP-12	0.7	44,060	FDC-12	S-3L
3270 60112105	-105	2.5 ~ 12.0	105	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	0.7	44,710		
3270 60112120	-120	2.5 ~ 12.0	120	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	0.8	46,330		
3270 60112135	-135	2.5 ~ 12.0	135	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	0.9	47,730		
3270 60112150	-150	2.5 ~ 12.0	150	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	1.0	48,270		
3270 60112165	-165	2.5 ~ 12.0	165	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	1.1	49,570		
3270 60116105	-SDM16 -105	3.5 ~ 16.0	105	0 ~ 6	40 ~ 50	36	HDP-16	0.8	46,540	FDC-16	S-4L
3270 60116120	-120	3.5 ~ 16.0	120	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16	0.9	47,300		
3270 60116135	-135	3.5 ~ 16.0	135	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16	1.0	48,920		
3270 60116150	-150	3.5 ~ 16.0	150	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16	1.1	49,890		
3270 60116165	-165	3.5 ~ 16.0	165	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16	1.2	50,860		
3270 60122105	-SDM22 -105	3.5 ~ 22.0	105	0 ~ 8	48 ~ 58	46	HDP-22	1.1	51,080		
3270 60122120	-120	3.5 ~ 22.0	120	0 ~ 8	48 ~ 73	46	HDP-22	1.2	51,840		
3270 60122135	-135	3.5 ~ 22.0	135	0 ~ 8	48 ~ 73	46	HDP-22	1.4	52,920		
3270 60122150	-150	3.5 ~ 22.0	150	0 ~ 8	48 ~ 73	46	HDP-22	1.5	54,430		
3270 60122165	-165	3.5 ~ 22.0	165	0 ~ 8	48 ~ 73	46	HDP-22	1.7	56,050		
3270 60307090	WBT-AHO40A -SDM07 -90	0.5 ~ 7.0	90	0 ~ 4	29 ~ 39	23	HDP-07A	1.0	47,730	FDC-07	S-0
3270 60307105	-105	0.5 ~ 7.0	105	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A	1.0	49,240		
3270 60307120	-120	0.5 ~ 7.0	120	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A	1.1	50,860		
3270 60307135	-135	0.5 ~ 7.0	135	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A	1.2	52,380		
3270 60307150	-150	0.5 ~ 7.0	150	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A	1.2	54,000		
3270 60309090	-SDM09 -90	2.5 ~ 9.0	90	0 ~ 4	28 ~ 38	26	HDP-09	1.0	47,080		
3270 60309105	-105	2.5 ~ 9.0	105	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09	1.1	47,730		
3270 60309120	-120	2.5 ~ 9.0	120	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09	1.1	48,490		
3270 60309135	-135	2.5 ~ 9.0	135	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09	1.2	49,240		
3270 60309150	-150	2.5 ~ 9.0	150	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09	1.2	50,860		
3270 60309180	-180	2.5 ~ 9.0	180	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09	1.2	52,480		

商品コード Code	型式 Model	d	L	B	ℓ	D1	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
3270 60312090	WBT-AHO40A -SDM12 -90	2.5 ~ 12.0	90	0 ~ 5	34 ~ 44	32	HDP-12	1.1	49,240	FDC-12	S-3L
3270 60312105	-105	2.5 ~ 12.0	105	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	1.2	50,110		
3270 60312120	-120	2.5 ~ 12.0	120	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	1.2	50,760		
3270 60312135	-135	2.5 ~ 12.0	135	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	1.3	51,510		
3270 60312150	-150	2.5 ~ 12.0	150	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	1.4	53,020		
3270 60312180	-180	2.5 ~ 12.0	180	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	1.6	54,640		
3270 60316105	-SDM16 -105	3.5 ~ 16.0	105	0 ~ 6	40 ~ 50	36	HDP-16	1.3	52,480	FDC-16	S-4L
3270 60316120	-120	3.5 ~ 16.0	120	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16	1.3	53,460		
3270 60316135	-135	3.5 ~ 16.0	135	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16	1.4	54,100		
3270 60316150	-150	3.5 ~ 16.0	150	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16	1.5	55,620		
3270 60316180	-180	3.5 ~ 16.0	180	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16	1.7	57,240		
3270 60322120	-SDM22 -120	3.5 ~ 22.0	120	0 ~ 8	48 ~ 58	46	HDP-22	1.6	59,500		
3270 60322135	-135	3.5 ~ 22.0	135	0 ~ 8	48 ~ 73	46	HDP-22	1.7	60,260		
3270 60322150	-150	3.5 ~ 22.0	150	0 ~ 8	48 ~ 73	46	HDP-22	1.1	61,880		
3270 60322180	-180	3.5 ~ 22.0	180	0 ~ 8	48 ~ 73	46	HDP-22		63,390		
3270 60507090	WBT-AHO50A -SDM07 -90	0.5 ~ 7.0	90	0 ~ 4	29 ~ 39	23	HDP-07A		53,020	FDC-07	S-0
3270 60507105	-105	0.5 ~ 7.0	105	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A		53,670		
3270 60507120	-120	0.5 ~ 7.0	120	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A		54,430		
3270 60507135	-135	0.5 ~ 7.0	135	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A		55,290		
3270 60507150	-150	0.5 ~ 7.0	150	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A		56,800		
3270 60507165	-165	0.5 ~ 7.0	165	0 ~ 4	29 ~ 54	23	HDP-07A		57,450		
3270 60509090	-SDM09 -90	2.5 ~ 9.0	90	0 ~ 4	28 ~ 38	26	HDP-09		53,020	FDC-09	S-1L
3270 60509105	-105	2.5 ~ 9.0	105	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09		53,670		
3270 60509120	-120	2.5 ~ 9.0	120	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09		54,430		
3270 60509135	-135	2.5 ~ 9.0	135	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09		55,290		
3270 60509150	-150	2.5 ~ 9.0	150	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09		56,800		
3270 60509180	-180	2.5 ~ 9.0	180	0 ~ 4	28 ~ 53	26	HDP-09	3.1	58,320		
3270 60512105	-SDM12 -105	2.5 ~ 12.0	105	0 ~ 5	34 ~ 44	32	HDP-12	2.9	56,700	FDC-12	S-3L
3270 60512120	-120	2.5 ~ 12.0	120	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	3.0	57,450		
3270 60512135	-135	2.5 ~ 12.0	135	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12		58,210		
3270 60512150	-150	2.5 ~ 12.0	150	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	3.2	59,830		
3270 60512180	-180	2.5 ~ 12.0	180	0 ~ 5	34 ~ 59	32	HDP-12	3.3	61,340		
3270 60516105	-SDM16 -105	3.5 ~ 16.0	105	0 ~ 6	40 ~ 50	36	HDP-16	3.0	58,530		
3270 60516120	-120	3.5 ~ 16.0	120	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16		59,290		
3270 60516135	-135	3.5 ~ 16.0	135	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16		60,040		
3270 60516150	-150	3.5 ~ 16.0	150	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16		61,560		
3270 60516180	-180	3.5 ~ 16.0	180	0 ~ 6	40 ~ 65	36	HDP-16	3.4	63,180		
3270 60522120	-SDM22 -120	3.5 ~ 22.0	120	0 ~ 8	48 ~ 58	46	HDP-22	3.3	64,800	FDC-22	S-5L
3270 60522135	-135	3.5 ~ 22.0	135	0 ~ 8	48 ~ 73	46	HDP-22	3.4	66,310		
3270 60522150	-150	3.5 ~ 22.0	150	0 ~ 8	48 ~ 73	46	HDP-22		67,820		
3270 60522180	-180	3.5 ~ 22.0	180	0 ~ 8	48 ~ 73	46	HDP-22	3.8	69,330		
3270 60522210	-210	3.5 ~ 22.0	210	0 ~ 8	48 ~ 73	46	HDP-22	4.1	70,950		

- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
 - ℓは、キャップ端面からプリセットスクリュー上端面までの寸法になります。
 - キャップの締め付けトルクに関しては、P.554を参照ください。
- Collet and spanner are sold separately.
 - ℓ is the dimension between the nut end and the preset screw top end.
 - See P. 554 for standard tightening torque.

コレット
Collet
P. 092



スパナ
Spanner
P. 098



ご注文例 Ordering Example

WBT-AHO40A - SDM12 - 90

AHO シャンクサイズ 最大コレット内径 突き出し長さ (L)
AHO Shank size Max. collet I.D. Projection length



BT
AHO-A
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
ST
専用機
関連機器
プシュ・メントリ
ミリングチャック
コラレットホルダ
Rゼロホルダ
Zero Holder
ハイドロチャック
Hydraulic Chuck
シリンクチャック
Shrink Fit
タッピングチャック
Tapping Chuck
アーバ類
Arbors
マルチホウターリント
Multibore tool system
機能付きホルダ
Function Holder



SDM 高さ調整式 ドリル用コレットホルダ

Drill Holder With Easy Tool Length Adjustment

ガイドリングを手で回すだけで突き出し長さを手軽に調整!
Simple length adjustment - all you have to do is turn the guide ring!



商品コード Code	型式 Model	Type	d	L	l	L2	B	D1	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
5710 13007075	HSK40A -SDM07 -75	1	0.5 ~ 7.0	75	29 ~ 39	55	0 ~ 4	23	HDP-07A	0.3	45,250	FDC-07	S-0
5710 13007090	-90	1	0.5 ~ 7.0	90	29 ~ 54	70	0 ~ 4	23	HDP-07A		46,110		
5710 13007105	-105	1	0.5 ~ 7.0	105	29 ~ 54	85	0 ~ 4	23	HDP-07A		46,650		
5710 13007120	-120	1	0.5 ~ 7.0	120	29 ~ 54	100	0 ~ 4	23	HDP-07A		46,870		
5710 13009075	-SDM09 -75	1	2.5 ~ 9.0	75	28 ~ 38	55	0 ~ 4	26	HDP-09	0.3	43,630	FDC-09	S-1L
5710 13009090	-90	1	2.5 ~ 9.0	90	28 ~ 53	70	0 ~ 4	26	HDP-09	0.4	45,250		
5710 13009105	-105	1	2.5 ~ 9.0	105	28 ~ 53	85	0 ~ 4	26	HDP-09		45,570		
5710 13009120	-120	1	2.5 ~ 9.0	120	28 ~ 53	100	0 ~ 4	26	HDP-09		46,110		
5710 13012090	-SDM12 -90	1	2.5 ~ 12.0	90	34 ~ 44	70	0 ~ 5	32	HDP-12	0.5	47,730	FDC-12	S-3L
5710 13012105	-105	1	2.5 ~ 12.0	105	34 ~ 59	85	0 ~ 5	32	HDP-12	0.6	48,160		
5710 13012120	-120	1	2.5 ~ 12.0	120	34 ~ 59	100	0 ~ 5	32	HDP-12	0.6	48,490		
5710 13012135	-135	1	2.5 ~ 12.0	135	34 ~ 59	115	0 ~ 5	32	HDP-12		50,220		
5710 13012150	-150	1	2.5 ~ 12.0	150	34 ~ 59	130	0 ~ 5	32	HDP-12		52,160	FDC-16	S-4L
5710 13016120	-SDM16 -120	3	3.5 ~ 16.0	120	40 ~ 50	100	0 ~ 6	36	HDP-16	0.7	51,190		
5710 13016135	-135	3	3.5 ~ 16.0	135	40 ~ 65	115	0 ~ 6	36	HDP-16		51,190		
5710 13016150	-150	3	3.5 ~ 16.0	150	40 ~ 65	130	0 ~ 6	36	HDP-16	0.9	55,180		
5710 13022120	-SDM22 -120	3	3.5 ~ 22.0	120	48 ~ 58	100	0 ~ 8	46	HDP-22	0.9	55,290	FDC-22	S-5L
5710 13022135	-135	3	3.5 ~ 22.0	135	48 ~ 73	115	0 ~ 8	46	HDP-22		57,240		
5710 13022150	-150	3	3.5 ~ 22.0	150	48 ~ 73	130	0 ~ 8	46	HDP-22		60,800		
5710 14007090	HSK50A -SDM07 -90	1	0.5 ~ 7.0	90	29 ~ 39	64	0 ~ 4	23	HDP-07A	0.5	49,680	FDC-07	S-0
5710 14007105	-105	1	0.5 ~ 7.0	105	29 ~ 54	79	0 ~ 4	23	HDP-07A		50,000		
5710 14007120	-120	1	0.5 ~ 7.0	120	29 ~ 54	94	0 ~ 4	23	HDP-07A		50,320		
5710 14009090	-SDM09 -90	1	2.5 ~ 9.0	90	28 ~ 38	64	0 ~ 4	26	HDP-09	0.6	49,140	FDC-09	S-1L
5710 14009105	-105	1	2.5 ~ 9.0	105	28 ~ 53	79	0 ~ 4	26	HDP-09		49,460		
5710 14009120	-120	1	2.5 ~ 9.0	120	28 ~ 53	94	0 ~ 4	26	HDP-09	0.7	49,680		
5710 14012090	-SDM12 -90	1	2.5 ~ 12.0	90	34 ~ 44	64	0 ~ 5	32	HDP-12	0.6	50,970	FDC-12	S-3L
5710 14012105	-105	1	2.5 ~ 12.0	105	34 ~ 59	79	0 ~ 5	32	HDP-12	0.7	51,620		
5710 14012120	-120	1	2.5 ~ 12.0	120	34 ~ 59	94	0 ~ 5	32	HDP-12	0.8	52,160		
5710 14012135	-135	1	2.5 ~ 12.0	135	34 ~ 59	109	0 ~ 5	32	HDP-12		52,920		
5710 14012150	-150	1	2.5 ~ 12.0	150	34 ~ 59	124	0 ~ 5	32	HDP-12	1.0	54,640	FDC-16	S-4L
5710 14016105	-SDM16 -105	1	3.5 ~ 16.0	105	40 ~ 50	79	0 ~ 6	36	HDP-16	0.8	56,590		
5710 14016120	-120	1	3.5 ~ 16.0	120	40 ~ 65	94	0 ~ 6	36	HDP-16	0.9	57,780		
5710 14016135	-135	1	3.5 ~ 16.0	135	40 ~ 65	109	0 ~ 6	36	HDP-16		58,530		
5710 14016150	-150	1	3.5 ~ 16.0	150	40 ~ 65	124	0 ~ 6	36	HDP-16		59,070	FDC-22	S-5L
5710 14022135	-SDM22 -135	3	3.5 ~ 22.0	135	48 ~ 58	109	0 ~ 8	46	HDP-22	1.3	60,910		
5710 14022150	-150	3	3.5 ~ 22.0	150	48 ~ 73	124	0 ~ 8	46	HDP-22		64,040		

商品コード Code	型式 Model	Type	d	L	ℓ	L2	B	D1	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
5710 75007090	HSK63A -SDM07 -90 -H	1	0.5 ~ 7.0	90	29 ~ 39	64	0 ~ 4	23	HDP-07A	0.8	53,460	FDC-07	S-0
5710 75007105	-105 -H	1	0.5 ~ 7.0	105	29 ~ 54	79	0 ~ 4	23	HDP-07A		53,780		
5710 75007120	-120 -H	1	0.5 ~ 7.0	120	29 ~ 54	94	0 ~ 4	23	HDP-07A	0.9	54,640		
5710 75007135	-135 -H	1	0.5 ~ 7.0	135	29 ~ 54	109	0 ~ 4	23	HDP-07A		55,290		
5710 75007150	-150 -H	1	0.5 ~ 7.0	150	29 ~ 54	124	0 ~ 4	23	HDP-07A	1.0	55,940		
5710 75009090	-SDM09 -90 -H	1	2.5 ~ 9.0	90	28 ~ 38	64	0 ~ 4	26	HDP-09	0.3	53,460	FDC-09	S-1L
5710 75009105	-105 -H	1	2.5 ~ 9.0	105	28 ~ 53	79	0 ~ 4	26	HDP-09	0.9	54,000		
5710 75009120	-120 -H	1	2.5 ~ 9.0	120	28 ~ 53	94	0 ~ 4	26	HDP-09	0.9	54,640		
5710 75009135	-135 -H	1	2.5 ~ 9.0	135	28 ~ 53	109	0 ~ 4	26	HDP-09	1.0	55,290		
5710 75009150	-150 -H	1	2.5 ~ 9.0	150	28 ~ 53	124	0 ~ 4	26	HDP-09	1.0	55,940		
5710 75009180	-180 -H	1	2.5 ~ 9.0	180	28 ~ 53	154	0 ~ 4	26	HDP-09	1.2	57,780		
5710 75012090	-SDM12 -90 -H	1	2.5 ~ 12.0	90	34 ~ 44	64	0 ~ 5	32	HDP-12	0.9	54,640	FDC-12	S-3L
5710 75012105	-105 -H	1	2.5 ~ 12.0	105	34 ~ 59	79	0 ~ 5	32	HDP-12	1.0	55,290		
5710 75012120	-120 -H	1	2.5 ~ 12.0	120	34 ~ 59	94	0 ~ 5	32	HDP-12	1.1	55,940		
5710 75012135	-135 -H	1	2.5 ~ 12.0	135	34 ~ 59	109	0 ~ 5	32	HDP-12		56,590		
5710 75012150	-150 -H	1	2.5 ~ 12.0	150	34 ~ 59	124	0 ~ 5	32	HDP-12	1.2	57,130		
5710 75012180	-180 -H	1	2.5 ~ 12.0	180	34 ~ 59	154	0 ~ 5	32	HDP-12		59,070		
5710 75016105	-SDM16 -105 -H	1	3.5 ~ 16.0	105	40 ~ 50	79	0 ~ 6	36	HDP-16	1.1	58,420	FDC-16	S-4L
5710 75016120	-120 -H	1	3.5 ~ 16.0	120	40 ~ 65	94	0 ~ 6	36	HDP-16	1.1	59,610		
5710 75016135	-135 -H	1	3.5 ~ 16.0	135	40 ~ 65	109	0 ~ 6	36	HDP-16		60,260		
5710 75016150	-150 -H	1	3.5 ~ 16.0	150	40 ~ 65	124	0 ~ 6	36	HDP-16	1.4	60,910		
5710 75016180	-180 -H	1	3.5 ~ 16.0	180	40 ~ 65	154	0 ~ 6	36	HDP-16	1.5	62,740		
5710 75022120	-SDM22 -120 -H	1	3.5 ~ 22.0	120	48 ~ 58	94	0 ~ 8	46	HDP-22	1.4	65,880	FDC-22	S-5L
5710 75022135	-135 -H	1	3.5 ~ 22.0	135	48 ~ 73	109	0 ~ 8	46	HDP-22	1.5	66,740		
5710 75022150	-150 -H	1	3.5 ~ 22.0	150	48 ~ 73	124	0 ~ 8	46	HDP-22	1.7	67,060		
5710 75022180	-180 -H	1	3.5 ~ 22.0	180	48 ~ 73	154	0 ~ 8	46	HDP-22		69,010		
5710 77007090	HSK100A -SDM07 -90 -H	2	0.5 ~ 7.0	90	29 ~ 39	55	0 ~ 4	23	HDP-07A		60,910	FDC-07	S-0
5710 77007105	-105 -H	2	0.5 ~ 7.0	105	29 ~ 54	70	0 ~ 4	23	HDP-07A		61,560		
5710 77007120	-120 -H	2	0.5 ~ 7.0	120	29 ~ 54	81	0 ~ 4	23	HDP-07A		62,100		
5710 77007135	-135 -H	2	0.5 ~ 7.0	135	29 ~ 54	96	0 ~ 4	23	HDP-07A		62,640		
5710 77007150	-150 -H	2	0.5 ~ 7.0	150	29 ~ 54	111	0 ~ 4	23	HDP-07A		63,390		
5710 77007165	-165 -H	2	0.5 ~ 7.0	165	29 ~ 54	126	0 ~ 4	23	HDP-07A		63,820		
5710 77009090	-SDM09 -90 -H	2	2.5 ~ 9.0	90	28 ~ 38	55	0 ~ 4	26	HDP-09	2.2	60,910	FDC-09	S-1L
5710 77009105	-105 -H	2	2.5 ~ 9.0	105	28 ~ 53	70	0 ~ 4	26	HDP-09	2.2	61,340		
5710 77009120	-120 -H	2	2.5 ~ 9.0	120	28 ~ 53	81	0 ~ 4	26	HDP-09		62,100		
5710 77009135	-135 -H	2	2.5 ~ 9.0	135	28 ~ 53	96	0 ~ 4	26	HDP-09		62,740		
5710 77009150	-150 -H	2	2.5 ~ 9.0	150	28 ~ 53	111	0 ~ 4	26	HDP-09	2.5	63,390		
5710 77009180	-180 -H	2	2.5 ~ 9.0	180	28 ~ 53	141	0 ~ 4	26	HDP-09	2.5	64,040		
5710 77012105	-SDM12 -105 -H	1	2.5 ~ 12.0	105	34 ~ 44	76	0 ~ 5	32	HDP-12	2.3	62,100	FDC-12	S-3L
5710 77012120	-120 -H	1	2.5 ~ 12.0	120	34 ~ 59	91	0 ~ 5	32	HDP-12		63,390		
5710 77012135	-135 -H	1	2.5 ~ 12.0	135	34 ~ 59	106	0 ~ 5	32	HDP-12		63,930		
5710 77012150	-150 -H	1	2.5 ~ 12.0	150	34 ~ 59	121	0 ~ 5	32	HDP-12	2.6	64,580		
5710 77012180	-180 -H	1	2.5 ~ 12.0	180	34 ~ 59	151	0 ~ 5	32	HDP-12	2.7	66,520		
5710 77016105	-SDM16 -105 -H	1	3.5 ~ 16.0	105	40 ~ 50	76	0 ~ 6	36	HDP-16	2.4	64,580	FDC-16	S-4L
5710 77016120	-120 -H	1	3.5 ~ 16.0	120	40 ~ 65	91	0 ~ 6	36	HDP-16	2.5	65,880		
5710 77016135	-135 -H	1	3.5 ~ 16.0	135	40 ~ 65	106	0 ~ 6	36	HDP-16	2.6	66,420		
5710 77016150	-150 -H	1	3.5 ~ 16.0	150	40 ~ 65	121	0 ~ 6	36	HDP-16		67,060		
5710 77016180	-180 -H	1	3.5 ~ 16.0	180	40 ~ 65	151	0 ~ 6	36	HDP-16		69,010		
5710 77022120	-SDM22 -120 -H	1	3.5 ~ 22.0	120	48 ~ 58	91	0 ~ 8	46	HDP-22	2.7	72,030	FDC-22	S-5L
5710 77022135	-135 -H	1	3.5 ~ 22.0	135	48 ~ 73	106	0 ~ 8	46	HDP-22		72,570		
5710 77022150	-150 -H	1	3.5 ~ 22.0	150	48 ~ 73	121	0 ~ 8	46	HDP-22	3.0	73,330		
5710 77022180	-180 -H	1	3.5 ~ 22.0	180	48 ~ 73	151	0 ~ 8	46	HDP-22		75,160		
5710 77022210	-210 -H	1	3.5 ~ 22.0	210	48 ~ 73	181	0 ~ 8	46	HDP-22		77,000		

HSK63A、HSK100Aには標準でマニュアルクランプ穴が空いています。
HSK63A, HSK100A have manual clamp holes in the shank.

- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
 - ℓは、キャップ端面からプリセットスクリュー上端面までの寸法になります。
 - キャップの締め付けトルクに関しては、P. 554 を参照ください。
- Collet and spanner are sold separately.
 - ℓ is the dimension between the nut end and the preset screw top end.
 - See P. 554 for standard tightening torque.

ご注文例 Ordering Example


マニュアルクランプ穴無し (HSK40A, HSK50A)
Without manual clamping hole (HSK40A, HSK50A)

HSK40A - SDM07 - 90
 シャンクサイズ 最大コレット内径 突き出し長さ (L)
 Shank size Max. collet I.D. Projection length

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴付き (HSK63A, HSK100A)
With manual clamping hole (HSK63A, HSK100A)

HSK63A - SDM07 - 90 - H
 シャンクサイズ 最大コレット内径 突き出し長さ (L) マニュアルクランプ穴付
 Shank size Max. collet I.D. Projection length With manual clamping hole




BT
 AHO-A
 HSK-A/E/F/C
 HSK-T
 C
 UTS
 ST
 専用機
 関連機器
 フジ・メトリ
 ミリングチャック
 Milling Chuck
 コレットホルダ
 Collet Holder
 ゼロホルダ
 Zero Holder
 ハイドロチャック
 Hydraulic Chuck
 シリンクチャック
 Shrink Fit
 タッピングチャック
 Tapping Chuck
 アーバ類
 Arbors
 マルチホウターリソラ
 Multibore tool system
 機能付きホルダ
 Function Holder
 HSK E
 HSK F
 HSK C
 シャンク規格
 Tool Shank Dimensions



SDM 高さ調整式 ドリル用コレットホルダ

Drill Holder With Easy Tool Length Adjustment

ガイドリングを手で回すだけで突き出し長さを手軽に調整!
Simple length adjustment - all you have to do is turn the guide ring!



商品コード Code	型式 Model	d	L	ℓ	L1	B	D1	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
1380 01107090	UTS5040 -SDM07 -90-H	0.5 ~ 7.0	90	29 ~ 39	60	0 ~ 4	23	HDP-07A		57,130		
1380 01107105	-105-H	0.5 ~ 7.0	105	29 ~ 54	75	0 ~ 4	23	HDP-07A		57,240	FDC-07	S-0
1380 01107120	-120-H	0.5 ~ 7.0	120	29 ~ 54	90	0 ~ 4	23	HDP-07A		57,780		
1380 01109090	-SDM09 -90-H	2.5 ~ 9.0	90	28 ~ 38	60	0 ~ 4	26	HDP-09		56,480		
1380 01109105	-105-H	2.5 ~ 9.0	105	28 ~ 53	75	0 ~ 4	26	HDP-09		56,800	FDC-09	S-1L
1380 01109120	-120-H	2.5 ~ 9.0	120	28 ~ 53	90	0 ~ 4	26	HDP-09		57,130		
1380 01112105	-SDM12 -105-H	2.5 ~ 12.0	105	34 ~ 44	75	0 ~ 5	32	HDP-12		58,530		
1380 01112120	-120-H	2.5 ~ 12.0	120	34 ~ 59	90	0 ~ 5	32	HDP-12		60,040	FDC-12	S-3L
1380 01112135	-135-H	2.5 ~ 12.0	135	34 ~ 59	105	0 ~ 5	32	HDP-12		61,340		
1380 01112150	-150-H	2.5 ~ 12.0	150	34 ~ 59	120	0 ~ 5	32	HDP-12		62,850		
1380 01116105	-SDM16 -105-H	3.5 ~ 16.0	105	40 ~ 50	75	0 ~ 6	36	HDP-16		65,010		
1380 01116120	-120-H	3.5 ~ 16.0	120	40 ~ 65	90	0 ~ 6	36	HDP-16		66,520	FDC-16	S-4L
1380 01116135	-135-H	3.5 ~ 16.0	135	40 ~ 65	105	0 ~ 6	36	HDP-16		67,170		
1380 01116150	-150-H	3.5 ~ 16.0	150	40 ~ 65	120	0 ~ 6	36	HDP-16		67,820		
1380 01122120	-SDM22 -120-H	3.5 ~ 22.0	120	48 ~ 58	90	0 ~ 8	46	HDP-22		69,980		
1380 01122135	-135-H	3.5 ~ 22.0	135	48 ~ 73	105	0 ~ 8	46	HDP-22		75,600	FDC-22	S-5L
1380 01122150	-150-H	3.5 ~ 22.0	150	48 ~ 73	120	0 ~ 8	46	HDP-22		85,960		
1380 0 ※ 207090	UTS6350 -SDM07 -90	0.5 ~ 7.0	90	29 ~ 39	57	0 ~ 4	23	HDP-07A	1.0	61,560		
1380 0 ※ 207105	-105	0.5 ~ 7.0	105	29 ~ 54	72	0 ~ 4	23	HDP-07A		62,420		
1380 0 ※ 207120	-120	0.5 ~ 7.0	120	29 ~ 54	87	0 ~ 4	23	HDP-07A	1.0	62,850	FDC-07	S-0
1380 0 ※ 207135	-135	0.5 ~ 7.0	135	29 ~ 54	102	0 ~ 4	23	HDP-07A	1.1	63,500		
1380 0 ※ 207150	-150	0.5 ~ 7.0	150	29 ~ 54	117	0 ~ 4	23	HDP-07A	1.1	64,150		
1380 0 ※ 209090	-SDM09 -90	2.5 ~ 9.0	90	28 ~ 38	57	0 ~ 4	26	HDP-09		61,560		
1380 0 ※ 209105	-105	2.5 ~ 9.0	105	28 ~ 53	72	0 ~ 4	26	HDP-09	1.0	62,420		
1380 0 ※ 209120	-120	2.5 ~ 9.0	120	28 ~ 53	87	0 ~ 4	26	HDP-09	1.1	62,850	FDC-09	S-1L
1380 0 ※ 209135	-135	2.5 ~ 9.0	135	28 ~ 53	102	0 ~ 4	26	HDP-09	1.1	63,500		
1380 0 ※ 209150	-150	2.5 ~ 9.0	150	28 ~ 53	117	0 ~ 4	26	HDP-09	1.2	64,360		
1380 0 ※ 209180	-180	2.5 ~ 9.0	180	28 ~ 53	147	0 ~ 4	26	HDP-09	1.3	65,010		
1380 0 ※ 212105	-SDM12 -105	2.5 ~ 12.0	105	34 ~ 44	72	0 ~ 5	32	HDP-12	1.1	62,850		
1380 0 ※ 212120	-120	2.5 ~ 12.0	120	34 ~ 59	87	0 ~ 5	32	HDP-12	1.2	64,260	FDC-12	S-3L
1380 0 ※ 212135	-135	2.5 ~ 12.0	135	34 ~ 59	102	0 ~ 5	32	HDP-12	1.3	64,580		
1380 0 ※ 212150	-150	2.5 ~ 12.0	150	34 ~ 59	117	0 ~ 5	32	HDP-12	1.4	65,770		
1380 0 ※ 212180	-180	2.5 ~ 12.0	180	34 ~ 59	147	0 ~ 5	32	HDP-12	1.5	66,520		
1380 0 ※ 216105	-SDM16 -105	3.5 ~ 16.0	105	40 ~ 50	72	0 ~ 6	36	HDP-16	1.2	67,060		
1380 0 ※ 216120	-120	3.5 ~ 16.0	120	40 ~ 65	87	0 ~ 6	36	HDP-16	1.2	68,580	FDC-16	S-4L
1380 0 ※ 216135	-135	3.5 ~ 16.0	135	40 ~ 65	102	0 ~ 6	36	HDP-16	1.4	69,330		
1380 0 ※ 216150	-150	3.5 ~ 16.0	150	40 ~ 65	117	0 ~ 6	36	HDP-16	1.5	70,090		
1380 0 ※ 216180	-180	3.5 ~ 16.0	180	40 ~ 65	147	0 ~ 6	36	HDP-16	1.7	71,280		
1380 0 ※ 222120	-SDM22 -120	3.5 ~ 22.0	120	48 ~ 58	87	0 ~ 8	46	HDP-22	1.5	75,700		
1380 0 ※ 222135	-135	3.5 ~ 22.0	135	48 ~ 73	102	0 ~ 8	46	HDP-22	1.6	76,460	FDC-22	S-5L
1380 0 ※ 222150	-150	3.5 ~ 22.0	150	48 ~ 73	117	0 ~ 8	46	HDP-22	1.8	77,220		
1380 0 ※ 222180	-180	3.5 ~ 22.0	180	48 ~ 73	147	0 ~ 8	46	HDP-22	2.2	77,760		

商品コード Code	型式 Model	d	L	ℓ	L1	B	D1	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
1380 0 ※ 307090	UTS10080 -SDM07 -90	0.5 ~ 7.0	90	29 ~ 39	56	0 ~ 4	23	HDP-07A		69,980	FDC-07	S-0
1380 0 ※ 307105	-105	0.5 ~ 7.0	105	29 ~ 54	71	0 ~ 4	23	HDP-07A		70,410		
1380 0 ※ 307120	-120	0.5 ~ 7.0	120	29 ~ 54	86	0 ~ 4	23	HDP-07A		71,490		
1380 0 ※ 307135	-135	0.5 ~ 7.0	135	29 ~ 54	101	0 ~ 4	23	HDP-07A		72,140		
1380 0 ※ 307150	-150	0.5 ~ 7.0	150	29 ~ 54	116	0 ~ 4	23	HDP-07A		73,000		
1380 0 ※ 307165	-165	0.5 ~ 7.0	165	29 ~ 54	131	0 ~ 4	23	HDP-07A		73,650		
1380 0 ※ 309090	-SDM09 -90	2.5 ~ 9.0	90	28 ~ 38	56	0 ~ 4	26	HDP-09		69,980	FDC-09	S-1L
1380 0 ※ 309105	-105	2.5 ~ 9.0	105	28 ~ 53	71	0 ~ 4	26	HDP-09		70,410		
1380 0 ※ 309120	-120	2.5 ~ 9.0	120	28 ~ 53	86	0 ~ 4	26	HDP-09		71,490		
1380 0 ※ 309135	-135	2.5 ~ 9.0	135	28 ~ 53	101	0 ~ 4	26	HDP-09		73,000		
1380 0 ※ 309150	-150	2.5 ~ 9.0	150	28 ~ 53	116	0 ~ 4	26	HDP-09		73,650		
1380 0 ※ 309180	-180	2.5 ~ 9.0	180	28 ~ 53	146	0 ~ 4	26	HDP-09		74,300		
1380 0 ※ 312105	-SDM12 -105	2.5 ~ 12.0	105	34 ~ 44	71	0 ~ 5	32	HDP-12		71,490	FDC-12	S-3L
1380 0 ※ 312120	-120	2.5 ~ 12.0	120	34 ~ 59	86	0 ~ 5	32	HDP-12		72,790		
1380 0 ※ 312135	-135	2.5 ~ 12.0	135	34 ~ 59	101	0 ~ 5	32	HDP-12		73,650		
1380 0 ※ 312150	-150	2.5 ~ 12.0	150	34 ~ 59	116	0 ~ 5	32	HDP-12		74,300		
1380 0 ※ 312180	-180	2.5 ~ 12.0	180	34 ~ 59	146	0 ~ 5	32	HDP-12	3.0	74,730		
1380 0 ※ 316105	-SDM16 -105	3.5 ~ 16.0	105	40 ~ 50	71	0 ~ 6	36	HDP-16	2.7	74,300		
1380 0 ※ 316120	-120	3.5 ~ 16.0	120	40 ~ 65	86	0 ~ 6	36	HDP-16	2.8	75,700		
1380 0 ※ 316135	-135	3.5 ~ 16.0	135	40 ~ 65	101	0 ~ 6	36	HDP-16		76,460		
1380 0 ※ 316150	-150	3.5 ~ 16.0	150	40 ~ 65	116	0 ~ 6	36	HDP-16		77,220		
1380 0 ※ 316180	-180	3.5 ~ 16.0	180	40 ~ 65	146	0 ~ 6	36	HDP-16	3.2	77,970		
1380 0 ※ 322120	-SDM22 -120	3.5 ~ 22.0	120	48 ~ 58	86	0 ~ 8	46	HDP-22	3.0	82,940	FDC-22	S-5L
1380 0 ※ 322135	-135	3.5 ~ 22.0	135	48 ~ 73	101	0 ~ 8	46	HDP-22	3.1	83,370		
1380 0 ※ 322150	-150	3.5 ~ 22.0	150	48 ~ 73	116	0 ~ 8	46	HDP-22		84,240		
1380 0 ※ 322180	-180	3.5 ~ 22.0	180	48 ~ 73	146	0 ~ 8	46	HDP-22		85,530		
1380 0 ※ 322210	-210	3.5 ~ 22.0	210	48 ~ 73	176	0 ~ 8	46	HDP-22	4.0	86,610		

商品コードの※は低圧用では0、高圧用では1となります。

UTS5040 は高圧用のみになります。

- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
 - ℓは、キャップ端面からプリセットスクリー上端面までの寸法になります。
 - キャップの締め付けトルクに関しては、P. 554 を参照ください。
- Collet and spanner are sold separately.
 - ℓ is the dimension between the nut end and the preset screw top end.
 - See P. 554 for standard tightening torque.

<p>コレット Collet P. 092</p> 	<p>スパナ Spanner P. 098</p> 
---	---

ご注文例 Ordering Example

低圧用 Low pressure type
0 ~ 1.0MPa (UTS10080 のみ 0 ~ 2.0MPa)

UTS6350 - SDM12 - 105

シャンクサイズ 最大コレット内径 突き出し長さ (L)
Shank size Max. collet I.D. Projection length

ご注文例 Ordering Example

高圧用 High pressure type
1.1 ~ 7.0MPa (UTS10080 のみ 2.1 ~ 7.0MPa)

UTS6350 - SDM12 - 105 - H

シャンクサイズ 最大コレット内径 突き出し長さ (L) 高圧の場合
Shank size Max. collet I.D. Projection length High pressure type