

BR 30/4 C







扱いやすい軽量コンパクトモデル

思い立った時にサッと出してすぐに床洗浄ができます。コンパク トな軽量ボディに大型タイヤを装着。階段も引き上げて移動す ることが可能です。





ヹアップ・コスト削減

簡単操作でコストと時間を削減

操作がシンプルで、どなたでも簡単に 扱えます。清掃トレーニングの時間と コストを削減できます。



タンクやブラシの脱着はワンタッ チで行えます。手軽にメンテナン スができて衛生を保てます。




アクセス性能

高いアクセス性で隅々まで

高さわずか7cmのボディヘッドは、奥まっ た場所や設置物の下の床洗浄も可能です。





安心の長期保証

品質に自信があ るからこその長 期保証。 お客様が安心し てお使い頂ける ためのアフター サービスを提供 しています。



※ご購入後30日以内に、当社ホームページから ユーザー登録が必要です。期間を過ぎてから の登録は対象外とさせていただきます。 ※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

ローラーブラシ 300m



スクイジーセット 2本



オプション

ローラーブラシ 300m 凹凸面用 1本 注文番号: 4.762-484.0

ローラーブラシ 300m ロ / ソフト **1**本 注文番号: 4.762-452.0



ローラーブラシ 300m マイクロファイバー 1本 注文番号: 4.762-453.0



スクイジーセット 1本 耐油性 注文番号: 4.777-324.0 ※使用の際は2本必



洗浄効果の向上に

床洗海機用 洗海剤 ※各種取り揃えております





機種名	注文番号	動力 (V)	清掃幅 洗浄 / 吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水 / 汚水 (L)	清掃 能力 (m ²/ h)	ブラシ 面圧 (g/cm²)	ブラシ モーター 出力(W)	ブラシ 回転数 (rpm)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	電源 コード (m)
BR 30/4 C	1.783-222.0	単相 100	300/300	4/4	200	100	650	1,450	11	390×335×1,180	10

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただいております。 ・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

▶ 業務用製品コールセンター

>> サービスフロント TEL: 045-777-7410 TEL: 0570-78-7410 (ナビダイヤル)

FAX: 045-777-7411 FAX: 045-438-1320 (各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)