




9~14 ページ




19・20 ページ



15・16 ページ



23・111 ページ



中性



「ネジレスQ」[®]



出動記録



SOS窓口



ネジザウルスの選び方

用途別

製品動画

対応ネジ
頭径(mm)

オールラウンド

職場やご家庭、DIYで
多用途に使える

9・10ページ

PZ-22

お求めやすいバリュータイプ



Φ3~9.5

PZ-55

元祖ネジザウルス



—

Φ3~8

PZ-58

マルチに活躍できる万能型



Φ3~9.5

PZ-77 **NEW**

先端スリム×新パワーハンドル



Φ3~9.5

電子工作

SSD等の基板作業や自作PC
のメンテナンスに最適



10 ページ

PZ-57

静電気対策グリップ採用
小型で取り回しやすい



—

Φ2~3.5

PZ-60

奥まった場所にも届く



—

Φ2~5.5

ミリタリー

光の反射と錆を抑える
黒染めコーティング



11 ページ

PZ-32

屋外でもタフに使える
カスタムモデル



Φ3~9.5

PZ-33

陸上自衛隊、仕様品



Φ3~9.5

メンテナンス

現場での整備、解体
など様々な作業に



11 ページ

PZ-56・54 **NEW**

支点を切り替えて掴む



—

Φ3~10

PZ-59

パワフルな最強ペンチ



Φ3~12

電気工事

配線切断や結束バンドの
締付など電気工事に特化



12 ページ

PZ-78

強力偏芯タイプ
切断力30%アップ



Φ3~12

PZ-79

せん断刃により、VA線や溶接用
キャブタイヤケーブルなどを楽に切断



Φ3~12

水道工事

水道工事や配管作業に
必要な機能をプラス



13 ページ

PZ-63

止水栓・持ち出しソケット回し、
ケレップの取り付けと多機能



Φ3.5~5.5

PZ-81

奥まった場所での作業に最適、
ビニルライニング鋼管作業にも



Φ3~9.5

オートメカニック

バイス機能により
ネジを掴んだ状態で
強力でロックできます



14 ページ

PZ-67 **NEW**

サイズを気にせず一発ロック！
オートアジャスト型



Φ3~9.5

PZ-64・65

取り回しやすい小型タイプと
力が掛けやすい大型タイプ。



Φ3~9.5

PZ-66

奥まった場所にも届く



Φ3~5.5

ネジザウルス シリーズ



頭が出ているネジを
掴んで外す。



ナベネジ



トラスネジ



特殊ネジ



PZ-58



PZ-77



PZ-67

オールラウンド 職場やご家庭、DIYで多用途に使える

ネジザウルス GTV (PZ-77)

- ・つかむ・切る・ネジる・抜く 1本4役。
- ・超極低頭ネジにも対応。
- ・パワフルグリップ！ エンドを強く握っても手が痛くならない。



サイズ
175
mm

重さ
177
グラム

トラスネジ
対応T型
グリップ

ハネ付き



RoHS2



動画でチェック



専用キャップPZM-77付き

切断能力(mm)

ステンレス
φ2鉄線
φ3.2銅線
φ4ネジザウルス GTV モーヴピンク (PZ-77P) **NEW** 2023年7月発売予定

- ・ネジザウルス GTV にモーヴピンク仕様が新登場！



超極低頭ネジも
掴んで外せる！



専用キャップPZM-77P付き

その手があったか！毎日使えるあれこれ。



栓抜き



段ボールのホッチキス



クギ抜き



スプレー缶



動画でチェック




ペットボトルのフタ



缶のフタ



インクボトル



銀杏の殻割り

ネジザウルス GT (PZ-58)

- ・頭の低いトラスネジにも対応した最初のモデル！
- ・刃部も搭載し多様な活躍が可能なネジトラブルのスタンダードレスキューツール。



GOOD DESIGN 2009



iF product design award 2011

トラスネジ
対応T型
グリップ

ハネ付き



RoHS2



動画でチェック

タテ溝



ワイヤーカット



【主な受賞履歴】
2009年 グッドデザイン賞
DIY協会会長賞
2010年 近畿地方発明表彰「大阪府知事賞」
大阪ものづくり発明大賞
2011年 iF product design award 2011
発明大賞「発明功労賞」
全国発明表彰「日本商工会議所会頭発明賞」
2012年 文部科学大臣賞「科学技術賞」
2013年 DIYアイデア賞、ベストヒット賞



別売



PZM-58

先端のキズ＆汚れを防止！収納性もアップ。 PZ-58専用キャップ

ネジザウルスSE (PZ-22)

- ・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
- ・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。
- ・ヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。
- ・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。



トラスネジ
対応



ギア歯



T型
グリップ



動画でチェック

自転車やバイク



錆びついたネジ



カーペットピン



ネジザウルス (PZ-55)

- ・「あきらめてませんか?外せないネジ。」そんなキャッチと共に登場した元祖ネジザウルス。
- ・用途が広がるマルチセレーションタイプ。

タテ溝



電子工作

SSD等の基板作業や自作PCのメンテナンスに最適

ネジザウルス m2 (PZ-57)

- ・極小サイズの濡れたネジも外せます!
- ・M2以下の精密ネジに最適。
- ・ESD対応グリップ搭載。小型・軽量設計のポケットサイズ。

タテ溝



ESD 対応グリップ
表面抵抗値 $1 \times 10^6 \sim 10^7 \Omega$



ネジザウルス Z (PZ-60)

- ・狭く奥まった所のネジも外せるラジペン型!!
- ・ギア歯を搭載し極薄板も確実に掴めます。
- ・細い線も軽い力で切断可能!



トラスネジ
対応




ギア歯



T型
グリップ




タテ溝



ギア歯 (PAT.)



ワイヤーカット



品番	価格	サイズ (mm)	掴めるネジ頭 (mm)	タテ溝硬度 (HRC)	切断能力 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)	材質
PZ-77	¥4,235 (3,850)	W182xH50xD15	Φ3〜9.5	60±2	銅線Φ3.2	183	39776	5	■本体：炭素鋼 ■グリップ：エラストマー (PZ-55のみ合成ゴム)
PZ-77P	¥4,235 (3,850)	W182xH50xD15				183	01537		
PZ-58	¥3,377 (3,070)	W160xH54xD15				130	39585		
PZ-22	¥1,760 (1,600)	W175xH52xD15	-		165	39004			
PZ-55	¥3,234 (2,940)	W150xH53xD11	-		125	39554			
PZ-57	¥3,278 (2,980)	W120xH52xD11	-		100	39578			
PZ-60	¥3,905 (3,550)	W193xH57xD15	Φ2〜5.5		銅線Φ3.2	180	39622		
PZM-77	¥248 (225)	-	-	-	-	-	39653	10	■エラストマー
PZM-77P	¥248 (225)	-	-	-	-	-	01544		
PZM-58	¥248 (225)	-	-	-	-	-	39639		

※PZ-58, 77は交換部品の販売も行っております。(詳細は115ページをご覧ください)

ネジザウルス



回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル



ミリタリー

光の反射と錆を抑える黒染めコーティング

ネジザウルス JS (PZ-32)

最強のフィールドギア

- ・ギア歯で極薄板もしっかり掴む。
- ・金属本体を貫通させた落下防止穴で高所作業時も安心。
- ・本体は黒染めコーティングにより高い防錆力を実現。

別売



PZM-30

先端に取り付け、キズや汚れを防止！ PZ-32・33専用キャップ

トラスネジ
対応

ギア歯

T型
グリップ


RoHS2



ネジザウルス DF (PZ-33)

陸上自衛隊仕様ネジザウルス

- ・PZ-32の基本機能に加えストリッパーを搭載したモデル。
- ・ストリッパー穴径：Φ0.85、1.2mm
(陸上自衛隊で標準使用される野外用通信線、「1/TT」「2/TT」のストリッパーに特化。)

刃長 PZ-32：12mm
PZ-33：7.5mm切断刃 1/TTの2本同時切断が可能な
高耐久刃を搭載。トラスネジ
対応

ギア歯

T型
グリップ

RoHS2



動画でチェック



メンテナンス

現場での整備、解体など様々な作業に

ネジザウルス RX (PZ-59)

- ・潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる大型のネジザウルス
- ・従来のペンチでは両立できなかった「細線のカット」と「薄板を掴む」作業が可能。



タテ溝

トラスネジ
対応

ギア歯

T型
グリップ

RoHS2



動画でチェック

6000
DESIGN
AWARD
2014ネジザウルス CP (PZ-54) **NEW**


- ・コンビネーション型で2段階のサイズ切替が可能！
- ・大きなネジもガッチリ掴んで回せます。



ナット掴み



切断刃

超低頭ネジも
掴めます！

約1mm



ネジを掴むタテ溝

トラスネジ
対応

ギア歯

T型
グリップ

RoHS2



ネジザウルス XP (PZ-56)

- ・コンビネーション型で2段階のサイズ切替が可能！
- ・セットピンに負荷がかからない独自のクロスボディー構造で耐久性に優れています。



タテ溝



クロスボディー



RoHS2

品番	価格	サイズ (mm)	刃長 (mm)	掴めるネジ頭 (mm)	タテ溝硬度 (HRC)	切断能力 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)	材質
PZ-32	¥3,795 (3,450)	W160xH55xD16	12	Φ3~9.5	60 ± 2	銅線Φ3.2	125	39325	5	■本体：炭素鋼 ■グリップ：エラストマー
PZ-33	¥3,960 (3,600)	W160xH55xD16	7.5	Φ3~9.5	60 ± 2	銅線Φ3.2	125	39332	5	
PZ-59	¥4,367 (3,970)	W204xH53xD19	10	Φ3~12	60 ± 2	銅線Φ3.5	295	39592	5	
PZ-54	¥3,927 (3,570)	W175xH48xD14	2	Φ3~9.5	60 ± 2	鉄線Φ2.0	155	39547	5	■本体：炭素鋼
PZ-56	¥3,927 (3,570)	W175xH48xD15	—	Φ3~10	60 ± 2	—	187	39561	5	■本体：クロムバナジウム鋼
PZM-30	¥281 (255)	—	—	—	—	—	—	39646	10	■エラストマー

NEW



電気工事

配線切断や結束バンドの締付など電気工事に特化

ネジザウルス EL (PZ-78)

電気工事に最適！電設のネジザウルス



トラスネジ
対応



T型
グリップ



動画でチェック



オフセット ネジザウルス機能

タテ溝をペンチの中心から4mmずらすことで、
細い結束バンドなども確実に掴めます。

VVF一発カット！

VVF:2.6x3C
軟鉄線:Φ3.2mm
銅線:Φ4mm
ステンレス線:Φ2mm
より線:8mm²



くわえ部

三分ナット(M10相当)
も回せます。



強力偏芯タイプ

従来ペンチより
30%切断力アップ。



簡易圧着機能

対応端子サイズ
1.25~3.5mm²



落下防止用 ストラップホール

ネジザウルス VA(PZ-79)

切る・つかむ・回すで電気工事に最適！



トラスネジ
対応



動画でチェック



切る

せん断刃で軽々カット



通常のペンチ



PZ-79



刃が交差するせん断刃のため通常のペンチより軽く切れます。


切断可能例

VVF	VVR	CV	溶接用キャプタイヤ	エアコン用銅管
2.6x3C	5.5x3C	5.5x3C	22sq	二分三分

つかむ

薄物も確実に掴める


クロスハッチ



回す

なめたネジの頭を掴んで外す

オフセット ネジザウルス機能



タテ溝を4mmずらすことで、細い結束バンドなども確実に掴めます。

品番	価格	サイズ (mm)	刃長 (mm)	掴めるネジ頭 (mm)	タテ溝硬度 (HRC)	切断能力 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)	材質
PZ-78	¥4,279 (3,890)	W225xH54xD17	21	Φ3~12	60 ± 2	軟鉄線Φ3.2 銅線Φ4.0	350	39783	5	■本体：炭素鋼
PZ-79	¥4,103 (3,730)	W215xH52xD17	20			VVF2.6x3C	340	39790	5	■グリップ：エラストマー

ネジザウルス

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD


ケミカル

水道工事 水道工事や配管作業に必要な機能をプラス

ネジザウルスWP (PZ-63)

水回りの救世主!

- ・水回りの様々な作業に最適な機能を搭載。
- ・ケレップの取り出し、ネジ外し、止水栓回し、持ち出しソケット回しと多機能。
- ・グリップはお好みに合わせて着脱が可能です。



ネジザウルス機能

プライヤー先端の両アゴ部が独自のアイソセレス(二等辺三角形)構造でネジを真上から均等に保持できます。



ケレップ(コマパッキン)


先細なのでケレップも掴めます。
(対応サイズ:呼び13、外径Φ15mm)



着脱可能グリップ

持ち出しソケット(ザルボ)

錐状の六角レンチは差し込みやすく錆びた持ち出しソケットにも使えます。
(対応サイズ:呼び13、六角穴対辺12mm)



止水栓

マイナスネジ回し。
従来品では対応できなかった止水栓ネジも回せます。
(対応サイズ:7.8×1mm)




動画でチェック

ネジザウルスWP-2 (PZ-81)

奥まった場所での作業に最適、ビニルライニング鋼管作業にも

- ・ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。
- ・クイックアジャスト機能により、グリップをスライドさせるだけで開口調整ができます。
- ・丸棒、角棒、薄板など、さまざまな対象を掴めます。
- ・潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
- ・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。

直径最大
60mmまで対応!



ネジザウルス機能

トラスネジにも対応!



ラッチを1段開いた状態で
ネジの頭を掴んでください。



クイックアジャスト機能



**奥まったところに
最適!**

品番	価格	サイズ (mm)	掴めるネジ頭 (mm)	タテ溝硬度 (HRC)	切断能力 (mm)	最大つかみ幅 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ヶ)	材質
PZ-63	¥4,279 (3,890)	W257xH65xD21	Φ3.5~5.5	60 ± 2	銅線Φ2.0	Φ41	410	39660	5	■本体: 炭素鋼
PZ-81	¥3,817 (3,470)	W260xH55xD17	Φ3~9.5		—	Φ60	320	39813		■グリップ: エラストマー



ネジザウルス VP-4 (PZ-67) **NEW**

- ・薄物でも厚物でも一発ロック、面倒な調整無しで作業効率アップ。
- ・大小様々なネジも掴んでロックし、外せます。
- ・保持力調整ネジで、掴む力を調整できます。



トラスネジ
対応



動画でチェック

薄物も厚物もサイズを気にせず、一発ロック。



サイズの違う対象を掴むとき、従来のバイスプライヤーで必要だった開き幅の調整が不要で作業効率がアップします。

なめたネジの頭を掴んで外せます。



ネジサイズ
Φ3～9.5mm



トラスネジ

サビネジ

特殊ネジ

調整ネジで保持力を弱くしたり、強くすることができます。



ネジ部をほぼ中間の位置で使用してください。



さらに保持力を強くする場合はネジを時計回りに回してください。

ロック解除レバー

ネジザウルス VP-1～3 (PZ-64・65・66)

- ・対象のサイズに合わせて選べる2サイズ。



トラスネジ
対応




PZ-64



PZ-65



- ・世界初! ミドルノーズタイプ!!



狭く奥まった所のネジも外せるミドルノーズ。

PZ-66



35mm
ミドルノーズ



動画でチェック

VP-1～3 共通仕様



安全解除



増し締め可能



濡れたネジもバチンッとロック!


	品番	価格	サイズ (mm)	掴めるネジ頭 (mm)	タテ溝硬度 (HRC)	切断能力 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)	材質
NEW	PZ-67	¥4,565 (4,150)	W175xH52xD26	Φ3～9.5	60 ± 2	-	265	39714	5	■本体:クロムモリブデン鋼
	PZ-64	¥2,926 (2,660)	W150xH55xD18	Φ3～9.5	60 ± 2	銅線Φ1.6	205	39677	5	■本体:クロムモリブデン鋼
	PZ-65	¥3,157 (2,870)	W190xH70xD25	Φ3～9.5	60 ± 2	銅線Φ2.3	400	39684	5	■グリップ:エラストマー
	PZ-66	¥2,926 (2,660)	W150xH55xD18	Φ3～5.5	60 ± 2	-	210	39691	5	




六角穴付きボルトを叩かず外す。

なめた六角穴付きボルトの外し方

なめた六角穴付きボルトの穴が軽症の場合はネジザウルスモグラビットを叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。




①押しつけて、



②回すだけ！



ネジザウルスモグラ (DBZ-62~65・20)

対辺
2
mm対辺
2.5-3
mm対辺
4
mm対辺
5
mm

品番 DBZ-	六角穴 対辺 (mm)	キャップ ボルト	ボタン 皿ボルト	ホーロー セット
62	2	M2.5	M3	M4
63	2.5~3	M3 / M4	M4 / M5	—
64	4	M5	M6	—
65	5	M6	M8	M10

品番	価格	全長 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-62	¥1,210 (1,100)	105	25	14711	10
DBZ-63			27	14728	
DBZ-64			27	14735	
DBZ-65			27	14742	



六角軸

動画でチェック
(基本編)動画でチェック
(応用編)

ネジザウルスモグラセット(DBZ-20)



六角軸



【セット内容】

DBZ-62
DBZ-63
DBZ-64
DBZ-65

※グリップ(DZ-70)は付属しません。

品番	価格	内容品	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-20	¥3,960 (3,600)	DBZ-62~65	H165xW75xD10	125	14421	10

GTドライブ(DZ-70)



六角軸

- ・ネジザウルスモグラ推奨グリップ
- ・通常のドライバーより力を加えやすい薄型形状

対辺13mmの
ボルスター付ハンマーで叩ける
貫通グリップ早回ししやすい
くびれ部

動画でチェック

品番	価格	サイズ (mm)			重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
		対応軸	全長	柄径			
DZ-70	¥2,200 (2,000)	6.35	121	38	146	09700	10

ネジザウルスモグラの裏技 ～下穴を開ければ、あらゆるネジに対応！～

穴開けサイズ

手順 1

ドリルで穴を開ける

※お手持ちのドリルをご使用ください。



手順 2

反時計方向に回す



| 切削深さの目安

ネジ穴の底面
まで切削して
ください。注意
深く削り過ぎると、
ネジの頭が取れます。

| ドリル径 (シリーズ別)

ドリル径	極短 (18mm)	ミドル (65mm)	標準 (105mm)
(mm)	(DBZ)		
Φ1	310	410	—
Φ1.5	315	415	—
Φ2	320	420	62
Φ2.5	325	425	63
Φ3	330	430	
Φ4	340	440	64
Φ5	350	450	65



ネジザウルスモグラ 極短 (DBZ-310~350) **NEW**

- ・モグラシリーズ最短設計(全長18mm)でごく狭い箇所におすすめ！
- ・スタビー型六角レンチでなめた場合に最適です。



DBZ-310



DBZ-315



DBZ-320



DBZ-325




DBZ-330



DBZ-340



DBZ-350



品番	六角穴 対辺 (mm)	キャップ ボルト	ボタン 皿ボルト	ホーロー セット
DBZ-310	0.89	M1*	—	M2
DBZ-315	1.5	M1.6 / M2	M2.5	M3
DBZ-320	2	M2.5	M3	M4
DBZ-325	2.5	M3	M4	M5
DBZ-330	3	M4	M5	M6
DBZ-340	4	M5	M6	M8
DBZ-350	5	M6	M8	M10

品番	価格	サイズ (mm) A B	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-310		5	1.4	2.8	14810
DBZ-315		6	2.2	2.9	14827
DBZ-320		6	3.0	3.1	14834
DBZ-325	¥1,353 (1,230)	6	3.9	3.4	14841
DBZ-330		6	4.6	3.6	14858
DBZ-340		6	5.5	4.0	14865
DBZ-350		—	—	4.3	14872

※JISに準拠しないサイズです。

極短ビット 関連製品 (DR-26~28) **NEW**

詳細は26・30ページ



ユニバーサルジョイント【DR-26】

極短ビットと組み合わせて
手の届かない隅にも対応可能！



極薄ラチェットドライバー【DR-27】

極薄ヘッドで狭いスペースでの作業に威力を発揮！



貫通エクステンション【DR-28】

極短ビットを奥まった所でも使用可能に！



品番	価格	全長 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DR-26	¥2,178 (1,980)	88.5	53	12267	25
DR-27	¥1,408 (1,280)	103	54	12274	10
DR-28	¥1,705 (1,550)	100	35	12281	25

ネジザウルスモグラ ミドル (DBZ-410~450) **NEW**

- ・全長65mmなので狭いスペースでも使用できるミドルタイプ。
- ・先端部を細く段付きにしているのので、奥まった穴の底にある六角穴付ボルトも外せる！



DBZ-410



DBZ-415



DBZ-420



DBZ-425




DBZ-430



DBZ-440



DBZ-450



品番	六角穴 対辺 (mm)	キャップ ボルト	ボタン 皿ボルト	ホーロー セット
DBZ-410	0.89	M1*	—	M2
DBZ-415	1.5	M1.6 / M2	M2.5	M3
DBZ-420	2	M2.5	M3	M4
DBZ-425	2.5	M3	M4	M5
DBZ-430	3	M4	M5	M6
DBZ-440	4	M5	M6	M8
DBZ-450	5	M6	M8	M10

品番	価格	サイズ (mm) A B	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-410		10	1.4	11.5	14919
DBZ-415		15	2.2	11.2	14926
DBZ-420		15	3.0	11.4	14933
DBZ-425	¥1,595 (1,450)	—	3.9	12.6	14940
DBZ-430		—	4.6	13.5	14957
DBZ-440		—	5.5	14.6	14964
DBZ-450		—	—	16.2	14971

※JISに準拠しないサイズです。

ネジザウルスバズーカ【六角穴付ボルト重症用】(DBZ-53・54・56) **意匠登録済**

六角穴付ボルトの固着度合いが重症の場合はネジザウルスバズーカビットを
叩き込んで回すことができます。



ビット
先端形状

DBZ-53



DBZ-54




DBZ-56



重症用
叩いて外す
ファイナルビット




品番	価格	対応ネジ 六角穴対辺	症状	全長 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-53		2.5~3mm					
DBZ-54	¥1,320 (1,200)	4mm	重症	105	26	14537	10
DBZ-56		5mm				14650	
						14667	



ネジザウルス®モグラの選び方

頭の潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せる！



用途別 選び方

詳細は15・16ページ

極短

DBZ-300シリーズ (全長 18mm) **NEW**



動画でチェック

ごく狭い箇所など作業時の高さに制限がある場合

DBZ-310



対応
0.89
mm

DBZ-330



対応
3
mm

DBZ-315



対応
1.5
mm

DBZ-340



対応
4
mm

DBZ-320



対応
2
mm

DBZ-350



対応
5
mm


DBZ-325



対応
2.5
mm



ビット先端形状



ミドル

DBZ-400シリーズ (全長 65mm) **NEW**



六角穴付ボルトが奥まった穴の底にある場合

DBZ-410



対応
0.89
mm

DBZ-430



対応
3
mm

DBZ-415



対応
1.5
mm

DBZ-440



対応
4
mm

DBZ-420



対応
2
mm

DBZ-450



対応
5
mm

DBZ-425



対応
2.5
mm



先細なので奥まった穴の底にある六角穴付ボルトやホールローセットが外せる！

ロング

DBZ-60シリーズ (全長 105mm)



DBZ-62



対応
2
mm

DBZ-64



対応
4
mm

DBZ-63



対応
2.5-3
mm

DBZ-65



対応
5
mm



電動工具OK

ネジサイズ対応表

	キャップボルト		皿ボルト		ボタンボルト		イモネジ (ホーローセット)	
ネジサイズ	対応寸法	対応モグラ (DBZ)	対応寸法	対応モグラ (DBZ)	対応寸法	対応モグラ (DBZ)	対応寸法	対応モグラ (DBZ)
M1.0	1 [※]	310 / 410	-	-	-	-	-	-
M1.6	1.5	315 / 415	-	-	-	-	-	-
M2.0			1.27	-	0.89	310 / 410	-	-
M2.5	2	320 / 420 / 62	1.5 [※]	315 / 415	1.27	-	-	-
M3.0	2.5	325 / 425 / 63	2	320 / 420 / 62	1.5	315 / 415	-	-
M4.0	3	330 / 430 / 63	2.5	325 / 425 / 63	2	320 / 420 / 62	-	-
M5.0	4	340 / 440 / 64	3	330 / 430 / 63	2.5	325 / 425	-	-
M6.0	5	350 / 450 / 65	4	340 / 440 / 64	3	330 / 430	-	-
M8.0	6	-	5	350 / 450 / 65	4	340 / 440	-	-
M10	8	-	6	-	5	350 / 450 / 65	-	-

※JISに準拠しないサイズ

六角穴対応 対応表

対応寸法 (mm)	対応モグラ (DBZ-)
0.89	310 / 410
1.5	315 / 415
2	320 / 420 / 62
2.5	325 / 425 / 63
3	330 / 430 / 63
4	340 / 440 / 64
5	350 / 450 / 65

参考にしてな〜!



ネジザウルスモグラの裏技 〜下穴を開ければ、あらゆるネジに対応!〜

手順 1

ドリルで穴を開ける

※お手持ちのドリルをご使用ください。



手順 2

反時計方向に回す



穴開けサイズ

切削深さの目安




ドリル径 (シリーズ別)



ドリル直径 (mm)	極短 (18mm)	ミドル (65mm)	ロング (105mm)
1	310	410	—
1.5	315	415	—
2	320	420	62
2.5	325	425	63
3	330	430	63
4	340	440	64
5	350	450	65

品番 (DBZ-)



頭の出ていない+ネジを外す。

蝶番

自動車・バイク

奥まった箇所のネジ




ネジザウルスではつかめないネジも外せる！

なめた皿ネジも叩かず外せる！！



ネジザウルスパズーカ【プラスネジ軽症用】(DBZ-51・57・58) 意匠登録済



なめたプラスネジの十字穴が軽症の場合はネジザウルスパズーカビット(Initial)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。

軽症



軽症用

叩かず外す
イニシャルビット



動画でチェック
(基本編)

DBZ-51

DBZ-57

DBZ-58

プラス
No.2

プラス
No.1

プラス
No.0



動画でチェック
(DBZ-58)

叩かず外せる秘密！



一般的な
プラスドライバー

ネジザウルスパズーカ

潰れたネジ

スキマあり

スキマなし

プラスネジがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。ネジザウルスパズーカ(Initial)の先端が4ヶ所の溝に噛み合い、叩かなくても外せます。

車・バイク

配電盤

時計の電池交換


メガネの修理



動画でチェック
(応用編)

品番	価格	対応ネジ サイズ	症状	全長 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ヶ)
DBZ-51	¥1,320 (1,200)	No.2 (M3~5)	軽症	105	24	14513	10
DBZ-57		No.1 (M2~3)			25	14674	
DBZ-58		No.0 (M1.4~2)			25	14681	

ネジザウルスパズーカ【プラスネジ重症用】(DBZ-52) 意匠登録済



なめたプラスネジの十字穴が重症の場合はネジザウルスパズーカビット(Final)を叩き込んで回すことができます。

重症

DBZ-52



重症用

叩いて外す
ファイナルビット



動画でチェック



軽く叩いて
刺すビット

潰れた皿ネジ

プラス
No.2

ビット
先端形状



品番	価格	対応ネジ サイズ	症状	全長 (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ヶ)
DBZ-52	¥1,320 (1,200)	No.2 (M3~5)	重症	105	27	14520	10


頭の潰れ具合に対応したレスキューツールでネジを外します。

軽症対応 Initial bit



電動OK 叩かない

ハンマー不要!!




- ・ネジに押し付けながら、ゆっくりと反時計方向に回します。
- ・押す力:8、回す力:2を意識します。



重症対応 Final bit



叩く



- ・ビットをネジに添えて、ハンマーで打ち込みます。
- ・グリップを装着し、軽症対応と同様、ネジに押し付けながら、ゆっくりと反時計方向に回します。

ネジザウルスバズーカ4本セット(DBZ-22) **NEW**



【セット内容】
DBZ-58(※)
DBZ-57
DBZ-51
DBZ-52(※)
※ラバーは付属いたしません。

頭が掴めない⊕ネジ用




品番	価格	内容品	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-22	¥3,960 (3,600)	DBZ-58・57・51・52	H165xW75xD10	125	14445	10

ネジザウルスバズーカ4本セット(DBZ-21)



【セット内容】
DBZ-57
DBZ-51
DBZ-52(※)
DBZ-53(※)
※ラバーは付属いたしません。

頭が掴めない⊕○ネジ用



動画で
チェック

品番	価格	内容品	ケースサイズ (mm)	重量 (g)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
DBZ-21	¥3,960 (3,600)	DBZ-57・51・52・53	H165xW75xD10	125	14438	10

ネジザウルス バズーカ (DBZ-55B・60G・R・50B・G・R)

ハンマーで叩いて外す製品はありますが、ネジザウルス バズーカはネジ溝が軽症なら叩かずに外せるビットを装備。皿ネジ、ナベネジ等に対応したネジ外し専用工具です。



DBZ-55B
ビット3種+専用グリップ



DBZ-60G
ビット2種+専用グリップ



DBZ-60R
ビット2種+専用グリップ



品番	価格	セット重量 (g)	セット内容品	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)	材質
DBZ-55B	¥3,850 (3,500)	157	DBZ-50B, 51, 52, 53	14551	5	■ビット:炭素鋼 ■ラバー:エラストマー ■グリップ:ABS、ナイロン
DBZ-60G	¥2,860 (2,600)	131	DBZ-50G, DBZ-51, DBZ-52	14629		
DBZ-60R	¥2,860 (2,600)	131	DBZ-50R, DBZ-51, DBZ-52	14612		
DBZ-50B				14483		
DBZ-50G	¥990 (900)	83	-	14490	1	■グリップ:ABS、ナイロン
DBZ-50R				14506		

グリップのみ

ネジザウルス

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル

ネジザウルスセットS(PDS-01)

ネジザウルスGT+バズーカビット5種

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット!!



セット内容9点

PZ-58	ネジザウルス GT	DBZ-52	⊕プラス No.2 用ビット
PZM-58	ウルスマスク	DBZ-53	⊙六角穴対応 2.5 ~ 3mm 用ビット
DBZ-50B	バズーカグリップ	DBZ-54	⊙六角穴対応 4mm 用ビット
DBZ-51	⊕プラス No.2 用ビット	DBZ-56	⊙六角穴対応 5mm 用ビット ビットホルダー



ネジザウルスセットL(PDS-02)

ネジザウルス3種+バズーカビット5種



セット内容10点

PZ-58	ネジザウルス GT	DBZ-52	⊕プラス No.2 用ビット
PZ-59	ネジザウルス RX	DBZ-53	⊙六角穴対応 2.5 ~ 3mm 用ビット
PZ-60	ネジザウルス Z	DBZ-54	⊙六角穴対応 4mm 用ビット
DBZ-50B	バズーカグリップ	DBZ-56	⊙六角穴対応 5mm 用ビット ビットホルダー
DBZ-51	⊕プラス No.2 用ビット		



ネジザウルスセット(PDS-03)

ネジザウルスDF+バズーカビット&モグラビット4種



セット内容9点

PZ-33	ネジザウルスDF 対応ネジ頭3~9.5mm	DBZ-62	⊙六角穴対応2mm用ビット
PZM-30	ウルスマスクII	DBZ-63	⊙六角穴対応2.5~3mm用ビット
DBZ-50R	バズーカグリップ	DBZ-64	⊙六角穴対応4mm用ビット
DBZ-51	⊕プラスNo.2用ビット	DBZ-65	⊙六角穴対応5mm用ビット ビットホルダー



バズーカ&モグラセット(DBZ-01)

バズーカ&モグラビット9種



セット内容11点

DBZ-50B	バズーカグリップ	DBZ-52	⊕プラスNo.2用ビット
DBZ-57	⊕プラスNo.1用ビット	DBZ-53	⊙六角穴対応2.5~3mm用ビット
DBZ-51	⊕プラスNo.2用ビット	DBZ-54	⊙六角穴対応4mm用ビット
DBZ-63	⊙六角穴対応2.5~3mm用ビット	DBZ-56	⊙六角穴対応5mm用ビット
DBZ-64	⊙六角穴対応4mm用ビット	DR-94	⊕⊙#2・6用両頭ビット
DBZ-65	⊙六角穴対応5mm用ビット		



品番	価格	重量 (g)	サイズ(mm)			JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
			W	H	D		
PDS-01	¥10,450 (9,500)	893	300	190	60	35440	1
PDS-02	¥18,590 (16,900)	1,897	360	260	76	35457	
PDS-03	¥12,100 (11,000)	997	300	190	60	35464	
DBZ-01	¥12,980 (11,800)	917	300	190	60	14414	

合体工具セット (DXZ-03~08)

4点セット (DXZ-03・04)



DXZ-04



7点セット (DXZ-05・06)



DXZ-06



8点セット (DXZ-07)



9点セット (DXZ-08)



内容品

GT ドライブ (DZ-70)	ネジザウルスモグラセット (DBZ-20)	ネジザウルス バズーカセット (DBZ-21)	ネジザウルス バズーカセット (DBZ-22)	ネジキャッチ (DR-19)
3・15・25 ページ	15 ページ	20 ページ	20 ページ	26 ページ
貫通エクステンション (DR-23)	ユニバーサルジョイント (DR-25)	ネジザウルス GTV (PZ-77)	ネジザウルスリキッド (ZC-28)	ツールロールバック (KSE-35)
26 ページ	26 ページ	9 ページ	23・111 ページ	105 ページ



ネジタル・トランスフォーメーション
合体工具
かゆい所に手が届く、
ネジザウルスの仲間たち

品 番	価格	重量 (g)	セット内容								JANコード (49898330)	梱包数 (ヶ)
DXZ-03	¥9,845 (8,950)	506	○	○	○						○	14339
DXZ-04			○	○		○					○	14346
DXZ-05			○	○	○		○		○		○	14353
DXZ-06	¥14,080 (12,800)	624	○	○		○	○		○		○	14360
DXZ-07	¥18,260 (16,600)	754	○	○		○	○		○	○	○	14377
DXZ-08	¥19,140 (17,400)	854	○	○		○	○		○	○	○	14384

ネジザウルスリキッドシリーズ (ZC-28・28M・29・27・30)



ビックリするほど

錆を落とす

人と環境に優しい中性

材質色々 ご家庭、工場等にある様々な材質にご使用頂けます。



鉄



ステンレス



真鍮



銅

▶除去できないサビ：黒錆（黒色酸化皮膜など）
白錆（アルミニウム・マグネシウムなど）
青錆・緑錆（銅などに生じる重度の錆）

注意

- ・シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試ください。
- ・除錆後はただちに水で十分に洗い流し、水置換性のある防錆剤（ZC-20）で防錆処理してください。
- ・錆が発生した部品は肉厚減少や腐食により強度が低下している可能性があります。強い力が加わるパネやチェーンなどの機械部品は錆除去後であっても再使用しないでください。

泡タイプ(ZC-29)

泡タイプなので
錆にピタッと密着！

錆を諦める必要はありません！



泡で出る250gタイプ



自動車・バイクのメンテナンスに！



動画でチェック

ミストタイプ(ZC-28M)

広範囲の錆も
シュッとひと吹き

シンク・水回り



ミストで出る100gタイプ

自転車



液体タイプ(ZC-28)

瞬時に浸透、錆落とし！



液で出る100gタイプ

大容量タイプ(ZC-27・30)

浸け置きや詰替えにも便利な大容量！

4Lタイプ
ZC-271Lタイプ
ZC-30

動画でチェック



動画でチェック



錆トラブルのQ&A はコチラ！

「製品の使い方動画」、「防錆処理方法」を
ご紹介しています。

品番	価格	内容量	サイズ (mm)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ヶ)
ZC-28	¥924 (840)	100g	H140xΦ40	90289	30
ZC-28M	¥1,298 (1,180)	100g	H160xW60xD40	92054	25
ZC-29	¥1,705 (1,550)	250g	H186xW88xD50	90296	24
ZC-27	¥17,820 (16,200)	4L	H280xW195xD105	90272	1
ZC-30	¥5,445 (4,950)	1L	H215xW130xD50	92061	12

ネジザウルスアフターリキッド (ZC-20)



ビックリするほど

錆を防ぐ

塩水噴霧試験
72時間 A級

防錆

自動車・バイク・工具などの金属及び
機械部品のメンテナンスに最適。

耐樹脂性

ほとんどのプラスチック類に対し影響を与えません。

(ナイロン、PBT、PC、ABS、ガラエボ、PPS、アクリル)
(ポリエステルガラス、PE、PVC、PP、ポリスチレンなど)

水置換性

対象物の表面に水分が残っていても、隙間に入り込み表面を
油膜で覆います。
ネジザウルスリキッドで除錆・水洗した後の防錆処理に最適です。

動画でチェック



品番	価格	内容量	サイズ (mm)	JAN コード (49898330)	梱包 数量 (ヶ)
ZC-20	¥1,705 (1,550)	300g	H185xΦ68	92207	20