

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名	エンジンクリーナー 超強力
会社名	株式会社MonotaRO
所在地	〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名	商品お問合せ窓口
電話番号	0120-443-509
FAX番号	0120-289-888
緊急連絡先	所在地と同じ
整理番号	M260527
推奨用途	自動車エンジン外装部及び工作機械器具の油脂汚れ洗浄剤(水性タイプ)汎用
使用上の制限	推奨用途以外でのご使用はご遠慮ください。

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

健康有害性	急性毒性(経口) 分類できない 急性毒性(経皮) 分類できない 急性毒性(吸入:気体) 区分に該当しない(分類対象外)
-------	---

急性毒性(吸入:蒸気) 分類できない
急性毒性(吸入:粉じん、ミスト) 分類できない
皮膚腐食性/刺激性 区分1
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分1
呼吸器感作性 分類できない
皮膚感作性 分類できない
生殖細胞変異原性 分類できない
発がん性 分類できない
生殖毒性 分類できない
生殖毒性・授乳影響 分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分2(呼吸器)
特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分2(呼吸器)
誤えん有害性 分類できない
水生環境有害性 短期(急性) 区分3
水生環境有害性 長期(慢性) 分類できない
オゾン層への有害性 分類できない

環境有害性

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険有害性情報

危険
H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
H371 呼吸器の障害のおそれ
H373 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害のおそれ
H402 水生生物に有害

注意書き 安全対策

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。(P260)
取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)

応急措置	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 (P270)
	環境への放出を避けること。(P273)
	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 (P280)
	飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 (P301+P330+P331)
	皮膚又は髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。 (P303+P361+P353)
保管 廃棄	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)
	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。(P308+P311)
	直ちに医師に連絡すること。(P310)
	気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 (P314)
	特別な処置が必要である。(P321)
	汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 (P363)
	施錠して保管すること。(P405)
	内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
ポリ(オキシアルキレン)＝アルキルエーテル	1.0-5.0%	RO-(CH ₂ CH ₂ O) _n (CH ₂ CH(CH ₃)O) _m -H	あり	既存(非公開)	非公開
ポリ(オキシエチレン)＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	1.0<	NaO ₃ S(OC ₂ H ₄) _n OH ₂₅ C ₁₂	不明	不明	9004-82-4
3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール	1.0-5.0	C ₆ H ₁₄ O ₂	(2)-3079	既存	56539-66-3
ジナトリウム ジオキシド(オキソ)シラン；メタけい酸ナトリウム	非公開	Na ₂ O ₃ Si ₅ H ₂ O	(1)-508	既存	10213-79-3
水酸化カリウム	1.5	HKO	(1)-369	既存	1310-58-3
エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム	1.5	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ Na ₄ O ₈	(2)-1265	既存	64-02-8
水	残部	H ₂ O	なし	整理番号なし	7732-18-5

4. 応急措置

吸入した場合

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合	ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合	ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。 直ちに医師に連絡すること。 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
飲み込んだ場合	ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 飲み込んだ場合、気分が悪いときは、医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。
5. 火災時の措置 適切な消火剤 使ってはならない消火剤 火災時の特有の危険有害性 特有の消火方法	この製品自体は、燃焼しない。 情報なし 燃焼ガスには、一酸化炭素などの有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙の吸入を避ける。 消火作業は、風上から行う。 周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	関係者以外は安全な場所に退去させる。 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用する。
6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 環境に対する注意事項 封じ込め及び浄化の方法及び機材	作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡・マスクなど)を着用する。 多量の場合、人を安全な場所に退避させる。 必要に応じた換気を確保する。 漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。 多量の場合、人を安全な場所に退避させる。
二次災害の防止策	少量の場合、吸着剤(土・砂など)で吸着させ取り除いた後、残りを大量の水で洗い流す。 盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてからドラムなどに回収する。 必要があれば希塩酸、希硫酸などで中和する。 中和の際は、発熱、発煙などに注意する。 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 床に漏れた状態で放置すると、滑り易くスリップ事故の原因となるため注意する。 漏出物の上をむやみに歩かない。
7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い 技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項		蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。
		取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。
保管	安全取扱注意事項 安全な保管条件	この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
		取扱い後はよく手を洗うこと。 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
		粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 『10. 安定性及び反応性』を参照。 『10. 安定性及び反応性』を参照。 施錠して保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
水酸化カリウム	未設定	【最大許容濃度】2mg/m ³	設定あり

	厚生労働大臣が定める濃度の基準	
	8時間濃度基準値	短時間濃度基準値／天井値
水酸化カリウム	未設定	未設定

許容濃度(ACGIH)参照先: <https://www.acgih.org/>

設備対策		蒸気、ヒューム、ミストまたは粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置する。
保護具	呼吸用保護具	取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。
	手の保護具	リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な呼吸用保護具を選択し、着用すること。
	眼、顔面の保護具	リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な保護手袋を選択し、着用すること。
	皮膚及び身体の保護具	状況に応じて、不浸透性、不透過性の保護手袋等適切な保護具を着用すること。
		リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な眼および顔面の保護具を選択し、着用すること。
		リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な保護衣、履物を選択し、着用すること。
		状況に応じて、不浸透性、不透過性の保護衣、履物等適切な保護具を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
形状	液体
色	無色透明
臭い	わずかに特異臭
融点／凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界 下限	データなし
／可燃限界	
	上限
引火点	データなし 引火せず

自然発火点
分解温度
pH
動粘性率
溶解度
n-オクタノール／水分配係
数
蒸気圧
密度及び／又は相対密度
相対ガス密度
粒子特性

データなし
データなし
13.4(代表値)
データなし
水と任意の割合で混合する
該当しない

データなし
1.04(代表値)
データなし
該当しない

10. 安定性及び反応性

反応性
化学的安定性
危険有害反応可能性
避けるべき条件

通常の条件では安定。
通常取扱条件において安定である。
強酸化剤との接触を避けること。
高温(40℃以上)になる場所、直射日光の当たる場所、凍結のおそれのある場所で保管しないこと。

混触危険物質

ハロゲン類、強酸類、酸化性物質と接触しないよう注意すること。

危険有害な分解生成物

現在のところ有用な情報なし。

11. 有害性情報

急性毒性

経口

急性毒性推定値が10573.4402051mg/kgのため区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

経皮

急性毒性推定値が52931.5151515mg/kgのため区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

吸入

(気体)

GHS定義による気体ではない。

(蒸気)

急性毒性推定値が50000ppm超のため区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

(粉じん・ミスト)

急性毒性推定値が12.5mg/l超のため区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

皮膚腐食性／皮膚刺激性

製品のpHが13. 4のため塩基(pH $\geq$ 11.5)とし、区分1とした。

眼に対する重篤な損傷性／
眼刺激性

製品のpHが13. 4のため塩基(pH $\geq$ 11.5)とし、区分1とした。

呼吸器感作性

危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

皮膚感作性

危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

生殖細胞変異原性

危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。

発がん性

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

生殖毒性

危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

(生殖毒性)

危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

(生殖毒性・授乳影響)

危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

区分1(呼吸器)の成分が1.5%のため、区分2(呼吸器)とした。

※区分2(神経系)は2%含まれる。

※区分2(全身毒性)は1.5%含まれる。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

区分1(呼吸器)の成分が1.5%のため、区分2(呼吸器)とした。

誤えん有害性

動粘性率が不明のため、分類できないとした。

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性)

甲殻類(毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3の成分合計が57%のため、区分3とした。

水生環境有害性 長期(慢性)

(毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3の成分合計が4.89%のため、区分に該当しないとした。

毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

生態毒性

データなし

残留性・分解性

データなし

生体蓄積性

データなし

土壤中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

データ不足のため分類できない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和などの処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。

汚染容器及び包装

内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報

IMOの規定に従う。

UN No.

1760

Proper Shipping Name

その他の腐食性物質(液体)(他の危険性を有しないもの)

Class

8

Packing Group

Ⅲ

国内規制	Marine Pollutant	Not applicable
	Liquid Substance	Not applicable
	Transported in Bulk	
	According to MARPOL 73/78, Annex II, the IBC Code	
	航空規制情報	ICAO/IATAの規定に従う。
	UN No.	1760
	Proper Shipping Name	その他の腐食性物質(液体)(他の危険性を有しないもの)
	Class	8
	Packing Group	III
	陸上規制	消防法の規定に従う。
緊急時応急措置指針番号	海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
	国連番号	1760
	品名	その他の腐食性物質(液体)(他の危険性を有しないもの)
	クラス	8
	容器等級	III
	海洋汚染物質	非該当
	MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
	航空規制情報	航空法の規定に従う。
	国連番号	1760
	品名	その他の腐食性物質(液体)(他の危険性を有しないもの)
15. 適用法令 労働安全衛生法	クラス 等級	8 III 154

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第2号～第3号、安衛則第30条別表第2)

メタけい酸ナトリウム並びにその五水和物及び九水和物

水酸化カリウム

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2第1項、施行令第18条の2第2号～第3号、安衛則第34条の2別表第2)

メタけい酸ナトリウム並びにその五水和物及び九水和物(安衛則別表第2の番号:2001)(5%未満)(営業秘密)

水酸化カリウム(安衛則別表第2の番号:1119)(5%未満)(営業秘密)

腐食性液体(労働安全衛生規則第326条)

皮膚等障害化学物質等・皮膚刺激性有害物質(安衛則第594条の2第1項、令和4年5月31日基発0531第9号、令和5年7月4日基発0704第1号・5該当物質の一覧)

ケイ酸ジナトリウム五水和物

水酸化カリウム

労働安全衛生法(表示・通知
対象物質、がん原性物質)
(令和8年施行分)

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1
項、施行令第18条第2号～第3号、安衛則第30条別表
第2)

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム
メタけい酸ナトリウム並びにその五水和物及び九水
和物

水酸化カリウム

3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2第
1項、施行令第18条の2第2号～第3号、安衛則第34条
の2別表第2)

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(安衛則別表第2
の番号:275)(5%未満)(営業秘密)

メタけい酸ナトリウム並びにその五水和物及び九水
和物(安衛則別表第2の番号:2001)(5%未満)(営業
秘密)

水酸化カリウム(安衛則別表第2の番号:1119)(5%未
満)(営業秘密)

3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール(安衛則別
表第2の番号:2191)(5%未満)(営業秘密)

労働安全衛生法(表示・通知
対象物質、がん原性物質)
(令和9年施行分)

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1
項、施行令第18条第2号～第3号、安衛則第30条別表
第2)

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム
メタけい酸ナトリウム並びにその五水和物及び九水
和物

水酸化カリウム

3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2第
1項、施行令第18条の2第2号～第3号、安衛則第34条
の2別表第2)

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(安衛則別表第2
の番号:275)(5%未満)(営業秘密)

メタけい酸ナトリウム並びにその五水和物及び九水
和物(安衛則別表第2の番号:2001)(5%未満)(営業
秘密)

水酸化カリウム(安衛則別表第2の番号:1119)(5%未
満)(営業秘密)

3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール(安衛則別
表第2の番号:2191)(5%未満)(営業秘密)

毒物及び劇物取締法
化学物質排出把握管理促進
法(PRTR法)

非該当
第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表
第1)

エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナ
トリウム塩(管理番号:595)(1.5%)

化審法
消防法
船舶安全法
航空法

優先評価化学物質(法第2条第5項)
非危険物
腐食性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)
腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)

16. その他の情報
参考文献

原料メーカーSDS

独立行政法人 製品評価技術基盤機構「化学物質総合情報提供システム」データベース(CHRIP)

厚生労働省 職場のあんぜんサイト「GHS対応モデルSDS」

その他

記載内容は当社の最善の調査に基づいて作成しておりますが、記載のデータの評価に関しては必ずしも安全性を十分に保証するものではありません。ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願いいたします。また、記載事項は通常取り扱いを対象としたものですので、特別な取り扱いをする場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上でご使用ください。また、記載内容は新しい知見などにより予告なく改訂することがあります。