

作成日：2022 年 6 月 23 日

改定日：2024 年 12 月 12 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名 : 除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%
会社名 : 株式会社MonotaRO
所在地 : 〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名 : 商品お問合せ窓口
電話番号 : 0120-443-509
FAX番号 : 0120-289-888
緊急連絡先 : 所在地と同じ
整理番号 : M 250403
推奨用途及び使用上の制限：農薬（除草剤）農薬登録内容以外の使用は不可

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性

爆発物：区分に該当しない

可燃性ガス：区分に該当しない

エアゾール：区分に該当しない

酸化性ガス：区分に該当しない

高压ガス：区分に該当しない

引火性液体：区分に該当しない

可燃性固体：区分に該当しない

自己反応性化学品：区分に該当しない

自然発火性液体：分類できない

自然発火性固体：区分に該当しない

自己発熱性化学品：分類できない

水反応可燃性化学品：区分に該当しない

酸化性液体：分類できない

酸化性固体：区分に該当しない

有機過氧化物：区分に該当しない

金属腐食性物質：分類できない

健康に対する有害性

急性毒性（経口）：区分に該当しない
急性毒性（経皮）：区分に該当しない
急性毒性（吸入：ガス）：区分に該当しない
急性毒性（吸入：蒸気）：分類できない
急性毒性（吸入：粉じん）：区分に該当しない
急性毒性（吸入：ミスト）：区分 4
皮膚腐食性／皮膚刺激性：区分 3
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性：区分 2A
呼吸器感作性：分類できない
皮膚感作性：区分に該当しない
生殖細胞変異原性：分類できない
発がん性：分類できない
生殖毒性：分類できない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）：分類できない
特定標的臓器毒性（反復ばく露）：分類できない
吸引性呼吸器有害性：分類できない

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期（急性）：区分 3
水生環境有害性 長期（慢性）：分類できない

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起後：警告

危険有害性情報

- ・ 眼刺激
- ・ 軽度の皮膚刺激
- ・ 水生生物に毒性

注意書き

安全対策

- ・ 取扱い後は、手や顔を水でよく洗うこと。
- ・ 必要なとき以外は、環境への放出を避けること。

応急処置

- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・眼の刺激が続く場合：医師の診察・手当てを受けること。

廃棄

- ・内容物又は/容器を廃棄する場合は、該当法規に従い国／都道府県又は市町村に許可された産業廃棄物処理業者に委託すること。
- ・使用済みの容器は、他の用途に使用しないこと。

以下の点については、GHS 分類結果より GHS ラベル要素は非該当であるが、取り扱い時には注意する。

安全対策

- ・この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・保護手袋、保護眼鏡、保護マスク、保護衣を着用すること。
- ・ミストの吸入を避けること。

応急処置

- ・飲み込んだ場合は、直ぐに口をすすぐこと。
- ・吸入した場合は、被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸のしやすい姿勢で休息させること。
- ・皮膚に付着した場合、多量の水で洗うこと。
- ・気分が悪い場合は医師の手当を受けること。
- ・漏出物を回収すること。

保管

- ・容器を密閉し、換気の良い場所に保管すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分：混合物

有効成分化学名：グリホサートイソプロピルアミン塩

IUPAC 名：イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート

成分及び含有量

作成日：2022 年 6 月 23 日

改定日：2024 年 12 月 12 日

成分	含有量(%)	官報公示整理番号	CASNo.
グリサートイソプロピルアルミン塩	1.00	安衛法：-、化審法：(2)-3067	38641-94-0
水、界面活性剤等	99.0		

4. 応急処置

吸入した場合

- ・被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息をさせる。気分が悪い時は、医師に連絡する。

皮膚に付着した場合

- ・汚染された衣類、靴等は直ぐに脱ぎ触れた部分を水で良く洗う。
- ・外観に変化が見られたり、痛みが続く場合には、速やかに医師の手当てを受ける。

眼に入った場合

- ・直ちに清浄な水で洗浄する。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗浄する。痛みが残る場合は、医師の手当を受ける。

飲み込んだ場合

- ・直ちに口の中を洗浄し、直ちに医師の手当を受ける。
- ・無理に吐き出させない。
- ・被災者に患者に意識が無い場合には、口から何も与えてはならない。
- ・毛布等で保温して安静に保つ。

5. 火災時の処置

消火剤：水、泡、粉末、炭酸ガス、砂

特有の危険有害性

- ・火災により発生したガスに、一酸化炭素などが含まれるおそれがあるので、煙の吸入に注意する。

特有の消化方法

- ・移動可能な場合は、速やかに安全な場所に移す。火災発生場所の周辺に関係者以外の立入を禁止する。安全な距離から散水して冷却する。

消火を行う者の保護

- ・消化作業の際は、保護衣を着用し、眼、鼻、口を覆う保護具を着用するのが望ましい。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- ・漏出物の除去に当たっては、ゴム長靴又はオーバースューズを着用し接触や吸入を避ける。
- ・関係者以外の立入りを禁止する。

環境に対する注意事項

- ・漏出物が河川や下水に排出されないように注意する。

除去方法

- ・乾燥砂・おがくず・ウエスなどに吸収させて、空容器に回収する。
- ・大量の場合には、土砂などで流亡を防止し、吸収・拭き取り・吸引などによって回収する。

二次災害の防止策：

漏出した場所の周辺にロープを張る等して、関係者以外の立ち入りを禁止する。

7. 取り扱いおよび保管上の注意

取り扱い

- ・技術的対策：換気の良い場所で取り扱う。屋外で使用する場合は風上から作業する保護具を着用し、ミストの吸入や皮膚との接触を避ける。吸入や皮膚への接触は防ぎ、眼に入らないように適切な保護具を着用する。
- ・必要な時以外は環境への放出を避ける。
- ・安全上取扱注意事項：容器を転倒、落下、衝撃を加える、引きずるなどの取り扱いをしない。ラベルをよく読み記載内容以外の使用はしない。
- ・衛生対策：取り扱い後は、手・顔等をよく洗い、うがいをする。

保管

- ・保管条件：容器を密閉し、直射日光を避けて、涼しいところに施錠して保管する。
- ・容器包装材料：ポリエチレン製容器等

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度：未設定

許容濃度：未設定

設備対策：取り扱う場所の近くに、洗顔及びシャワーを行うための設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具：農薬用マスク

手の保護具：保護手袋（不浸透性）

眼の保護具：保護眼鏡、ゴーグル

皮膚及び身体の保護具：保護帽子、長袖・長ズボンの作業着、保護長靴等

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理状態/形状：水溶性液体

色：淡青色澄明水溶性液体

臭い：弱いアミン臭

引火点：水溶性剤なので引火はしない。

pH(20%液)：5.1

比重(20℃)：約 1.00

溶解度：水に可溶

10. 安定性及び反応性

化学的安定性：通常の保管及び取り扱い条件において安定と考えられる。

危険有害反応可能性：知見なし

避けるべき条件：知見なし

混触危険物質：知見なし

危険有害な分解生成物：知見なし

11. 有害性情報

急性毒性

経口	：ラット LD50 ♀♂ >5000mg/kg [区分に該当しない] マウス LD50 ♀♂ >5000mg/kg [区分に該当しない]
経皮	：ラット LD50 ♀♂ >2000mg/kg [区分に該当しない]
吸入（ガス）	：GHS 定義による液体であるため、区分に該当しないとした。
吸入（蒸気）	：知見なし[分類できない]
吸入（粉じん）	：GHS 定義による液体であるため、区分に該当しないとした。
吸入（ミスト）	：区分 4
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	：ウサギ 軽度刺激性[区分 3]
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	：ウサギ 中～強度刺激性[区分 2A]
呼吸器感作性	：知見なし[分類できない]
皮膚感作性	：感作性なしモルモット[区分に該当しない]
生殖細胞変異原性	：知見なし[分類できない]
発がん性	：知見なし[分類できない]
生殖毒性	：知見なし[分類できない]
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	：知見なし[分類できない]
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	：知見なし[分類できない]

作成日：2022 年 6 月 23 日

改定日：2024 年 12 月 12 日

吸引性呼吸器有害性

：知見なし[分類できない]

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）：コイ LC50（96 時間） 46mg/L[区分 3]

生態毒性

魚毒性：コイ LC50（96 時間） 46mg/L

その他：オオミジンコ EC50（48 時間） 60.4mg/L

藻類 ErC50（0-72 時間） 90.2mg/L

水生環境有害性 長期（慢性）：知見無し[分類できない]

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物：都道府県知事等の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に処理を委託する。関係法令を遵守して適正に処理をする。廃棄処理を委託する場合は、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。

汚染容器及び包装：空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に適切に処理を行う。都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。使用済みの容器は、他の用途に使用しない。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連番号：UN3082

国連輸送品名:環境有害物質、液体、n.o.s.（グリホサートイソプロピルアミン塩化合物）

国連分類：9

容器等級：III

海洋汚染物質：該当

国内規制

陸上輸送：道路法等に定められている運送方法に従う。

海上輸送：船舶安全法に定められている運送方法に従う。

航空輸送：航空法に定められている運送方法に従う。

輸送の特定の安全対策及び条件：

輸送前に容器の破損、腐植、漏れ等がないことを確認する。

転倒、落下、破損が無いように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。

車両、船舶には保護具（手袋、眼鏡、マスク等）を備える他、緊急時の処理に必要な消火器、工具等を備えておく。

作成日：2022 年 6 月 23 日

改定日：2024 年 12 月 12 日

緊急時応急措置指針番号：171（低、中程度の危険性物質）

15. 適用法令

消防法：非該当

毒物及び劇物取締法：非該当

労働安全衛生法：非該当

化学物質排出把握管理促進法：

法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1

第 1 種指定化学物質 政令番号 108 管理番号 605

グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩

及びナトリウム塩 1.0%

第 1 種指定化学物質 政令番号 460 管理番号 407

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が 12 から 15 までのもの及びその混合物に限る。）0.05%

農薬取締法：農林水産省登録 第 22710 号

16. その他の情報

記載内容については、現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しておりますが、全ての情報を網羅されているわけではありませんので、取り扱いには注意して下さい。また、含有量、物理的及び化学的物質、危険・有害性等の記載に関しては、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項等は通常の取り扱いを対象にしたものですので、特別な取り扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。