

# 安全データシート(SDS)

改訂日 2025 年 12 月 17 日

## 1. 化学品及び会社情報

製品名 :	塗料処理剤 油性・水性兼用
会社名 :	株式会社MonotaRO
所在地 :	〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名 :	商品お問合せ窓口
電話番号 :	0120-443-509
FAX番号 :	0120-289-888
緊急連絡先 :	所在地と同じ
整理番号 :	M251222
推奨用途及び使用上の制限 :	水性・油性塗料の固化

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

物理化学的危険性	火薬類 :	分類対象外
	可燃性・引火性ガス :	分類対象外
	可燃性・引火性エアゾール :	分類対象外
	支燃性・酸化性ガス :	分類対象外
	高压ガス :	分類対象外
	引火性液体 :	分類対象外
	可燃性固体 :	分類できない
	自己反応化学品 :	分類できない
	自然発火性液体 :	分類対象外
	自然発火性固体 :	分類できない
	自己発熱性化学品 :	分類できない
	水反応可燃性化学品 :	分類できない
	酸化性液体 :	分類対象外
	酸化性固体 :	分類できない
	有機過酸化物 :	分類できない
	金属腐食性物質 :	分類できない
健康に対する有害性 :	急性毒性 (経口) :	分類できない
	急性毒性 (経皮) :	分類できない
	急性毒性 (吸入 : 気体) :	分類できない
	急性毒性 (吸入 : 蒸気) :	分類できない
	急性毒性 (吸入 : 粉塵) :	分類できない
	急性毒性 (吸入 : ミスト) :	分類できない
	皮膚腐食性／刺激性 :	分類できない
	眼に対する重篤な損傷性／	
	眼刺激性 :	区分 2
	呼吸器感作性 :	分類できない

	皮膚感作性 :	分類できない
	生殖細胞変異原性 :	分類できない
	発がん性 :	分類できない
	生殖毒性	分類できない
	特定標的臓器 (単回暴露) :	分類できない
	特定標的臓器 (反復暴露) :	分類できない
	吸引性呼吸器有害性	分類できない
環境有害性	水生環境急性有害性 :	分類できない
	水生環境慢性有害性 :	分類できない
	オゾン層への有害性 :	分類できない

## GHS ラベル要素



絵表示 :

注意喚起語 :

危険有害性情報 :

## 注意書き

安全対策 :

## 応急措置

吸入した場合 :

皮膚に付着した場合 :

眼に入った場合 :

飲み込んだ場合 :

保管 :

廃棄 :

粉塵を吸入しないこと。

屋外又は換気の良い場所のみ使用すること。

呼吸器保護具を装着すること。

保護手袋／衣服および保護眼鏡／顔面保護具を着用すること。

取扱い後に、十分洗浄すること。

被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休憩させること。

汚染された衣類すべてを直ちに脱ぐこと、取り除くこと。

皮膚を流水、シャワーで洗うこと。

汚染された衣類を再使用する場合には、洗濯すること。

直ちに眼を流水で数分間洗浄すること。

コンタクトを着用していて容易に外せる場合は外すこと。

異常が残る場合は医療措置を受けること。

口をゆすぎ、無理に吐かせないこと。

換気の良いところに保管すること。

容器を密閉すること。

直射日光の当たらない涼しいところで保管すること。

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

### 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別： 混合物

成分及び含有量：

化学名又は一般名	官報公示整理番号 (化審法／安衛法)	CAS No.	含有率 (wt%)
高吸水ポリマー	——	9003-04-7	81.2
未焼成ダイアトマイト	——	61790-53-2	17.4
アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム	2-1679	68130-43-8	1.4

\*アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウムには、不純物及び安定化添加物としてドデシル硫酸ナトリウムを含む。(本製品の含有量は 1.05%未満)

### 4. 応急処置

吸入した場合： 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合： 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水で洗うこと。

汚染した衣服は完全に洗浄し乾燥させてから再度使用する。

眼に入った場合： 直ちに洗浄を始め、清浄な水で 15 分間以上洗浄すること。異常が残る場合は、眼科医の診断/手当を受ける。  
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。

洗眼の際、まぶたを指でよく開き、すみずみまで水が行きわたるように洗浄する。  
目をこすってはならない。

飲み込んだ場合： 水でよく口の中を洗浄する。気分が悪いときは、速やかに医師の診断/手当を受ける。

### 5. 火災時の措置

消火剤： 周辺火災に対応した消火剤。

使ってはならない消火剤： 今のところなし。

特有の消火方法： 可燃性のものを周囲から取り除く。

火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。

消火作業は風上から行う。

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及

び緊急措置： 回収作業には、保護手袋、保護長靴、保護眼鏡、防塵マスク等適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項 粉塵が飛散しないようにする。

封じ込め及び浄化の方法・機材 漏出時、発塵防止のため散水し回収する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- 技術的対策： 目、皮膚、及び衣類に触れないように、8 項に記載した保護具を着用する。
- 局所排気、全体排気： 全体換気装置、必要に応じて局所排気装置を設置する。
- 安全取扱い注意事項： 目、皮膚及び衣服に付着させないようにする（第 8 項の保護具を参照）。
- 休憩場所等に手洗い、洗眼の設備を設ける。取扱い後に手洗い、洗顔を励行する。

### 保管

- 適切な保管条件： 換気の良い場所に保管する。  
直射日光を避ける。
- 安全な容器包装材料： 防湿性の容器。
- 保管方法： 施錠その他方法により、部外者が触れないよう措置を講ずること。

## 8. 暴露防止及び保護措置

- 設備対策： 全体換気設備および／または局所排気等の設備を設置して作業者がばく露から避けられるようする。
- 管理濃度： 0.4mg/m<sup>3</sup> (労働安全衛生法、作業環境評価基準)
- 許容濃度： 設定されていない
- 保護具
- 呼吸器の保護具： 防塵マスク等を着用する。
- 手の保護具： ゴム手袋など不浸透性の手袋を着用する。
- 眼の保護具： 側板付き普通眼鏡型又はゴーグル型保護眼鏡。
- 皮膚及び身体の保護具： 長靴、前掛け、保護衣。
- 衛生対策： 作業中は飲食、喫煙をしない。  
作業終了時には、石鹼で手を洗う。

## 9. 物理的及び化学的性質

- 外観： 白色～淡い黄色粉体
- 臭い： なし
- 沸点： データなし
- 引火点： データなし
- 発火点： データなし
- pH： データなし
- 爆発特性(爆発限界)： データなし

蒸気圧 :	データなし
比重 :	データなし
溶解性	データなし

#### 1 0. 安定性及び反応性

安定性 :	通常の取扱いにおいては安定。
危険有害反応可能性 :	データなし
避けるべき条件 :	データなし
混色危険物質 :	データなし
危険有害な分解生成物 :	データなし

#### 1 1. 有害性情報

混合物としてのデータがないため、成分の含有率を勘案して GHS 分類を行った。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺
激性 : 高吸水性ポリマーが区分 2、アルキル(C=10～14)硫酸ナトリウムが区分 1 に分類されており、その含有量から本製品は区分 2 に分類される。

#### 1 2. 環境影響情報

混合物としてのデータはないが、漏洩すると環境に影響を与える可能性がある。水系、土壤など環境中に放出してはならない。

#### 1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物 :	都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物の収集運搬業者や処分者と契約し、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び関係法規・法令を遵守し、適正に処理する。
その他 :	取扱いに関しては、7 項および 8 項を参照のこと。

#### 1 4. 輸送上の注意

##### 国際規制

国連番号 :	該当せず
品名 :	該当せず
国連分類 :	該当せず
容器等級 :	該当せず
海洋汚染物質 :	該当せず
国内規制 :	15 項を参照のこと。
輸送の特定の安全対策及び条件 :	運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み荷崩れの防止を確実に行う。

## 1.5. 適用法令

化審法 :	優先評価化学物質(法第2条第5項) アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム
化学物質排出把握管理促進法 : (PRTR法)	第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム
消防法 :	該当せず
労働安全衛生法 :	名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号・別表第9) ドデシル硫酸ナトリウム(1.05%未満、2025年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号・別表第9) ドデシル硫酸ナトリウム(1.05%未満、2025年4月1日以降) 皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質(安衛則第594条の2第1項) ドデシル硫酸ナトリウム(1.05%未満)
毒劇物取締法 :	該当せず
船舶安全法 :	該当せず
航空法 :	該当せず

## 1.6. その他の情報

本データシートは、製品の安全な取扱いを確保するための参考情報として、現時点で弊社の有する情報を取扱業者にご提供するものです。

記載内容は、現時点入手できた資料、情報、データ等に基づいて作成しましたので、新しい知見により改訂されることあります。

本データシートは必ずしも製品の安全性を保証するものではなく、弊社が知見を有さない危険性、有害性の可能性がありますので、取扱業者は、これを参考として、個々の取扱い、用途、用法等の実態に応じた安全対策を実施の上、お取扱い願います。

## 1.7. 参考文献

- (1) 厚生労働省 職場のあんぜんサイト <https://anzeninfo.mhlw.go.jp/>
- (2) 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 NITE-CHRIPI  
[https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip\\_search/srhInput](https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhInput)
- (3) 原料メーカー提供の SDS

## 1.8. 改訂情報

2021/06/01

本書作成

2024/07/22

【3. 組成及び成分情報】成分の CAS 番号記載。ドデシル硫酸ナトリウムの含有率を別記。

【10. 安定性及び反応性】誤表記を修正。

【11. 有害性情報】高吸水性ポリマーの有害情報を追加。

【15. 適用法令】適用される法令を追記。

2025/12/15

【2. 危険有害性の要約】危険有害性情報の表記を訂正。