

安全データシート

1 化学品及び会社情報

製品名	液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け
会社名	株式会社MonotaRO
所在地	〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名	商品お問合せ窓口
電話番号	0120-443-509
FAX番号	0120-289-888
緊急連絡先	所在地と同じ
推奨用途	液状シリコーン樹脂
使用上の制限	工業用
整理番号	M260928

2 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類:

健康に対する有害性:

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 2A
皮膚感作性	区分 1
発がん性	区分 1A
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分 1 (肺)

GHS ラベル要素:

絵表示:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

- ・強い眼刺激
- ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- ・発がんのおそれ
- ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

注意書き:**安全対策:**

使用前に取扱説明書を入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。取り扱い後は、顔、手、および露出した皮膚をすべてよく洗うこと。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。保護手袋/ 保護衣/ 保護眼鏡/ 保護面を着用すること。

応急措置:

皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。特別な処置が必要である（このラベルの補足的な応急処置の説明を見よ）。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

保管:

施錠して保管すること。

廃棄:

内容物および包装の廃棄については、認定施設において地域、地方、国、および国際基準に従って行うこと。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性: なし

3 組成及び成分情報

化学特性:

シリコーンシーラント

混合物

成分名	CAS番号	濃度*
石英（結晶質シリカ）	14808-60-7	50 - 60%
メチルオキシムシラン	非開示	1.0 - 10%
ビニルトリス（メチルエチルケトキシム）シラン	2224-33-1	1.0 - 10%
オクタメチルシクロテトラシロキサン	556-67-2	0.1 - 1.0%
カーボンブラック	1333-86-4	0.1 - 1.0%

* 秘密保持のため濃度は幅で表示される場合があります。

* ガス以外の成分は重量パーセントで示す。ガスの濃度は容量パーセントで示す。

企業秘密情報:

** 特定の化学的同一性及び／又は成分のパーセンテージは企業秘密として秘匿されている。

4 応急措置

- 吸入した場合: 新鮮な空気のところで安静にし、症状により医師の診断を受ける。
- 皮膚に付着した場合: ただちに皮膚を石鹼と水で洗淨する。洗った後に症状が出た場合は、すぐに医師の診察を受ける。
- 眼に入った場合: 15分以上水で十分に洗い流す。医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合: 無理に吐かせないこと。ただちに医師の手当てを受ける。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

- 症状: 知見なし
- 危険: データなし

5 火災時の措置

- 適切な消火剤: 泡、二酸化炭素または粉末消火剤で消火する。
- 使ってはならない消火剤: 棒状水を使用しない；火炎を拡散し拡大する。

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置: 保護具を装備していない人の立ち入りを禁止する。着火源を除去する。個人用保護具を使用する。風上から作業する。
- 環境に対する注意事項: 下水溝、水路または地面に侵入しないようにする。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材: 大量の場合、土砂・土のうで流出防止後、空容器に回収する。少量の場合、ウエス等に吸収後、空容器に回収する。
- 二次災害の防止策: 着火源を除去する。

7 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策（局所排気、全体換気等）: 適切な全体換気・局所排気装置を設置する。清潔な水の入った洗眼用ボトル。

安全取扱注意事項: 取扱いは保護眼鏡、保護手袋、呼吸用保護具を使用する。着火源から離して保管する—禁煙。湿気を遮断すること。開封後の容器はシールし、できるだけ早く使い切る。硬化時にメチルエチルケトオキシム（MEKO）が発生する。換気のよい場所でのみ取り扱う。蒸気およびスプレーミストの吸入を避ける。

接触回避: 適切な手袋および眼/顔面用保護具を着用する。

衛生対策: 眼、皮膚、衣服への接触を避ける。取り扱った後、手を洗うこと。取扱中は飲食禁止および禁煙。

保管

安全な保管条件: 密閉し、屋内冷暗所に保管する。ラベルも参照ください。

安全な容器包装材料: データなし

8 ばく露防止及び保護措置

**許容濃度等
暴露限界値:**

化学名	タイプ	暴露限界値	規制法規等
石英（結晶質シリカ）- 吸入性粉じん	CEILING	0.03 mg/m3	日本産業衛生学会：許容濃度等の勧告 (05 2021)
カーボンブラック - 総粉じん	TWA	4 mg/m3	日本産業衛生学会：許容濃度等の勧告 (05 2021)
カーボンブラック - 吸入性粉じん	TWA	1 mg/m3	日本産業衛生学会：許容濃度等の勧告 (05 2021)

保護具（PPE）

呼吸用保護具: MEKO 濃度が暴露限界濃度（推奨される作業環境暴露濃度ガイドラインは 8 時間 TWA で 3ppm 以下）を超えた場合には有機ガス用ガスマスクを着用する

手の保護具: 耐化学性手袋

眼，顔面の保護具: 側面シールド安全メガネ

皮膚及び身体の保護具: 耐化学性衣服 安全靴

9 物理的及び化学的性質

物理状態:	固体
形状:	ペースト
色:	黒
臭い:	微臭
臭いの閾値	データなし
融点／凝固点	該当しない
沸点、初留点と沸騰範囲	該当なし
可燃性	データなし

燃焼又は爆発限界の上限/下限

可燃限界－上限(%):	データなし
可燃限界－下限(%):	データなし
爆発限界－上限:	データなし
爆発限界－下限:	データなし
引火点	63 °C
蒸発速度	データなし
自然発火点	450 °C
分解温度	データなし
SADT	データなし
pH	データなし
粘度:	データなし
動粘度:	> 7 mm ² /s (40 °C)
溶解度	
溶解度 (水):	不溶性
溶解度 (その他):	不溶性
n-オクタノール／水分配係数 log Pow	データなし
蒸気圧	データなし
密度	1.53 g/cm ³ (23 °C)
比重	データなし
相対ガス密度	データなし

10 安定性及び反応性

反応性:	指示したとおりに使用すれば、危険有害な反応は起こらない。
化学的安定性:	通常状態で安定。
危険有害反応可能性:	危険な重合は起こらない。
避けるべき条件:	熱、火花、裸火から離しておく。
混触危険物質:	湿気。 強酸・強アルカリの接触により、重合あるいは分解が起こる。
危険有害な分解生成物:	水／湿分と反応してメチルエチルケトオキシム (MEKO、2-ブタノン- -オキシム) を生成する。 空気中において 150°C 以上で加熱すると、酸化 分解が進み、少量のホルムアルデヒドが発生する。

11 有害性情報

急性毒性

経口

製品:	利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。
成分:	
石英 (結晶質シリカ)	データなし
メチルオキシムシラン	データなし

ビニルトリス（メチルエチルケトキシム）シラン	データなし
オクタメチルシクロテトラシロキサン	LD 50 (ラット): > 4,800 mg/kg
カーボンブラック	データなし

経皮

製品: 利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。

成分:

石英（結晶質シリカ） データなし

メチルオキシムシラン データなし

ビニルトリス（メチルエチルケトキシム）シラン データなし

オクタメチルシクロテトラシロキサン LD 50 (ラット): > 2,375 mg/kg

カーボンブラック データなし

吸入した場合

製品: 利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。

反復投与毒性

製品: データなし

皮膚腐食性／刺激性

製品: データなし

成分:

石英(結晶質シリカ)	データなし
メチルオキシムシラン	腐食性
ビニルトリス(メチル エチルケトキシム) シ ラン	腐食性
オクタメチルシクロテ トラシロキサン	OECD 試験ガイドライン 404 (ウサギ): 刺激性なし
カーボンブラック	データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性**製品:**

データなし

成分:

石英(結晶質シリカ)	データなし
メチルオキシムシラン	眼を刺激する。 区分 2
ビニルトリス(メチル エチルケトキシム) シ ラン	眼に重篤な損傷を与えるリスクがある。 区分 1
オクタメチルシクロテ トラシロキサン	OECD-ガイドライン 405 (急性眼刺激性、/腐食性) (ウサギ): 刺激性なし
カーボンブラック	データなし

呼吸器感作性**製品:**

データなし

成分:

石英(結晶質シリカ)	データなし
メチルオキシムシラン	データなし
ビニルトリス(メチル エチルケトキシム) シ ラン	データなし
オクタメチルシクロテ トラシロキサン	データなし
カーボンブラック	データなし

皮膚感作性**製品:**

データなし

成分:

石英(結晶質シリカ)	データなし
メチルオキシムシラン	区分 1B
ビニルトリス(メチル エチルケトキシム) シ ラン	区分 1B
オクタメチルシクロテ トラシロキサン	データなし
カーボンブラック	データなし

発がん性

製品: データなし

成分:

石英(結晶質シリカ)	データなし
メチルオキシムシラン	データなし
ビニルトリス(メチルエ チルケトキシム) シラン	データなし
オクタメチルシクロテト ラシロキサン	吸入した場合
カーボンブラック	データなし

日本産業衛生学会 - 発がん性物質:

石英(結晶質シリカ) 総合評価: 1. ヒトに対して発がん性がある。

労働安全衛生法 がん原性に係る指針対象物質:

発がん性成分は確認されていない。

ヒトに対する発がんリスク評価に関する IARC モノグラフ:

石英(結晶質シリカ) 総合評価: 1. ヒトに対して発がん性がある。

生殖細胞変異原性

インビトロ (in vitro)

製品: データなし

成分:

石英 (結晶質シリカ) データなし

メチルオキシムシラン データなし

ビニルトリス (メチルエチルケトキシム) シラン データなし

オクタメチルシクロテトラシロキサン Ames 試験 (OECD-ガイドライン 471 (遺伝毒性: サルモネラ チフス菌, 細菌復帰突然変異試験)): 陰性 (変異原性なし)
OECD-ガイドライン 476 (遺伝毒性: マウスリンフォーマ試験): 陰性 (変異原性なし)

カーボンブラック データなし

インビボ (in vivo)

製品: データなし

成分:

石英 (結晶質シリカ) データなし

メチルオキシムシラン データなし

ビニルトリス (メチルエチルケトキシム) シラン データなし

オクタメチルシクロテトラシロキサン 染色体異常 (OECD-ガイドライン 475) 吸入した場合:
優性致死試験 (OECD 478) 経口: 陰性

カーボンブラック データなし

生殖毒性

製品: データなし

成分:

石英 (結晶質シリカ) データなし

メチルオキシムシラン データなし

ビニルトリス（メチルエチルケトキシム）シラン	データなし
------------------------	-------

オクタメチルシクロテトラシロキサン	データなし
-------------------	-------

カーボンブラック	データなし
----------	-------

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

製品:	データなし
-----	-------

成分:

石英（結晶質シリカ）	データなし
------------	-------

メチルオキシムシラン	データなし
------------	-------

ビニルトリス（メチルエチルケトキシム）シラン	データなし
------------------------	-------

オクタメチルシクロテトラシロキサン	データなし
-------------------	-------

カーボンブラック	データなし
----------	-------

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

製品:	データなし
-----	-------

成分:

石英（結晶質シリカ）	データなし
------------	-------

メチルオキシムシラン	区分 2: 心血管系
------------	------------

ビニルトリス（メチルエチルケトキシム）シラン	区分 2: 血液系
------------------------	-----------

オクタメチルシクロテトラシロキサン	データなし
-------------------	-------

カーボンブラック	データなし
----------	-------

誤えん有害性

製品: データなし

成分:

石英(結晶質シリカ) データなし

メチルオキシムシラン データなし

ビニルトリス(メチルエ
チルケトキシム)シラン データなし

オクタメチルシクロテト
ラシロキサン データなし

カーボンブラック データなし

その他の影響: データなし

12 環境影響情報

生態毒性:

水生環境有害性 短期(急性)

魚類

製品: データなし

成分:

オクタメチルシクロテト
ラシロキサン 溶解度の限界において毒性はない; LC50 (ニジマス, 96 h): > 0.022 mg/l

水生無脊椎動物

製品: データなし

成分:

オクタメチルシクロテト
ラシロキサン 溶解度の限界において毒性はない; EC50 (ミジンコ, 48 h): > 0.015 mg/l

水生植物毒性

製品: データなし

成分:

石英(結晶質シリカ) データなし

メチルオキシムシラン データなし

ビニルトリス(メチルエ
チルケトキシム)シラン データなし

オクタメチルシクロテト
ラシロキサン 溶解度の限界において毒性はない; ErC50 (ムレミカヅキモの一種, 96 h): > 0.022 mg/l

カーボンブラック データなし

微生物に対する毒性

製品: データなし

成分

石英(結晶質シリカ)	データなし
メチルオキシムシラン	データなし
ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン	データなし
オクタメチルシクロテトラシロキサン	データなし
カーボンブラック	データなし

水生環境有害性 長期(慢性)**魚類**

製品: データなし

成分:

オクタメチルシクロテトラシロキサン	溶解度の限界において毒性はない; NOEC (ニジマス, 93 d): ≥ 0.0044 mg/l
-------------------	--

水生無脊椎動物

製品: データなし

成分:

オクタメチルシクロテトラシロキサン	溶解度の限界において毒性はない; NOEC (ミジンコ, 21 d): > 0.015 mg/l
-------------------	--

水生植物毒性

製品: データなし

成分:

石英(結晶質シリカ)	データなし
メチルオキシムシラン	データなし
ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン	データなし
オクタメチルシクロテトラシロキサン	データなし
カーボンブラック	データなし

残留性・分解性**生物分解**

製品: データなし

成分:

オクタメチルシクロテトラシロキサン	3.7 % (29 d, OECD 試験ガイドライン 310 易生分解性試験 - CO ₂ in Sealed Vessels(ヘッドスペース試験)) 生物難分解性。残留性
-------------------	---

BOD/COD 比

製品: データなし

生態蓄積性

生物濃縮因子 (BCF)

製品: データなし

成分:

オクタメチルシクロテト 生物濃縮因子 (BCF) : 12, 400
ラシロキサソ

n-オクタノール/水分配係数 (log Kow)

製品: データなし

土壤中の移動性: データなし

オゾン層への有害性: 規制されない

その他の情報: データなし

13 廃棄上の注意

一般情報: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。適切な個人保護装置に関する情報についてはセクション 8 を参照。下水、水路、地面に排出をしない。

残余廃棄物: 廃棄物は、現行の法律と規制、および廃棄時の製品の特性に従い、適切な施設で適切に処理する。

汚染容器及び包装: 未使用製品として処分する。

14 輸送上の注意**国際規則****IATA (航空輸送)**

規制されない

IMDG Code (海上輸送)

規制されない

国内規制

国内規制: 国内法に従う。

MARPOL73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質

製品はまとめて輸送されません。

15 適用法令**化審法 :**

優先評価化学物質:

メチルエチルケトオキシム,

監視化学物質:

規制されない

化学物質排出把握管理促進法:

特定第一種指定化学物質:

規制されない

第一種指定化学物質:

規制されない

第二種指定化学物質:

規制されない

労働安全衛生法:

通知対象物質(第 57 条の 2):

シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素); カーボンブラック;
オクタメチルシクロテトラシロキサン

表示対象物質(第57条):

シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)
; オクタメチルシクロテトラシロキサン

がん原性物質 (安衛則第577条の2第3項) 作業記録等の30年保存対象物質:

結晶質シリカ (石英)

有機則:

規制されない

特化則:

第一類特定化学物質:

規制されない

第二類特定化学物質:

規制されない

第三類特定化学物質:

規制されない

毒物及び劇物取締法:

特定毒物:

法:

規制されない

政令:

規制されない

毒物:

法:

規制されない

政令:

規制されない

劇物:

法: 規制されない

政令: 規制されない

消防法: 指定可燃物（可燃性固体類）
火気厳禁

高圧ガス保安法: 規制されない

海洋汚染防止法: 規制されない

インベントリー収載状況:

オーストラリア工業化学品（届出審査）法（AICS）:	y（収載あり）	注意: なし
日本化審法（ENCS）:	y（収載あり）	注意: なし
中国新規化学物質環境管理弁法（IECSC）:	y（収載あり）	注意: なし
韓国有害物質管理法 既存物質リスト（KECI）:	y（収載あり）	注意: なし
カナダ環境保護法国内物質リスト（DSL）:	y（収載あり）	注意: なし
カナダ環境保護法非国内物質リスト（NDSL）:	n（収載なし）	注意: なし
フィリピン化学物質管理法（PICCS）:	y（収載あり）	注意: なし
米国有害物質規制法（TSCA）:	y（収載あり）	注意: なし
台湾既存化学物質リスト:	y（収載あり）	注意: なし

16 その他の情報

改訂情報:

発行日: 2026/04/01

SDS No.: S283B_JPN-2-1

免責条項:**注意事項**

本品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合には、貴社においてその安全性を事前にご確認のうえご使用ください。尚、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

詳しい情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等を、安全に行っていただくために作成されたものです。記載されている情報はいかなる保証もするものではありませんし、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料との組み合わせ使用に関しては有効ではありません。

参考文献:

データなし